



# • INFORMÁTICA •

|                                                 |     |                                                |     |                                                      |     |
|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|
| Accesorios para impresoras 3D.....              | 171 | Consumibles originales Samsung.....            | 130 | Plóter.....                                          | 164 |
| Accesorios para TV.....                         | 144 | Disco duro slim.....                           | 142 | Ratón ergonómico con cable.....                      | 194 |
| Adaptador multipuerto USB.....                  | 187 | Discos duros externos.....                     | 142 | Ratón Gaming.....                                    | 194 |
| Aire a presión para limpieza de teclados.....   | 212 | Discos duros internos.....                     | 141 | Ratón óptico.....                                    | 192 |
| Alfombrillas de ratón.....                      | 197 | Dispensador de turnos.....                     | 180 | Ratón óptico inalámbrico.....                        | 192 |
| Alfombrillas de ratón con reposamuñecas.....    | 196 | DVDs.....                                      | 137 | Ratón óptico inalámbrico ergonómico.....             | 194 |
| Almohadillas para sellos automáticos.....       | 168 | Equipos multifunción inkjet.....               | 148 | Ratón óptico mini.....                               | 192 |
| Altavoces.....                                  | 199 | Equipos multifunción láser.....                | 156 | Regletas de enchufes.....                            | 185 |
| Altavoces bluetooth.....                        | 199 | Escáneres.....                                 | 164 | Reposamuñecas para ratón.....                        | 195 |
| Altavoces compactos.....                        | 199 | Escáneres.....                                 | 164 | Reposamuñecas para teclado.....                      | 195 |
| Altavoces inalámbrico con bluetooth.....        | 200 | Etiquetadoras.....                             | 178 | Reproductor multimedia Chromecast.....               | 145 |
| Altavoz para multiconferencias.....             | 182 | Etiquetas para etiquetadoras.....              | 179 | Reproductores de radio.....                          | 198 |
| Atriles de sobremesa.....                       | 204 | Etiquetas para impresoras de etiquetas.....    | 173 | Repuestos para faxes.....                            | 136 |
| Auricular bluetooth.....                        | 183 | Fax.....                                       | 163 | Rodillos de tinta para máquina de sellos.....        | 168 |
| Auricular con cable.....                        | 183 | Filamentos para impresoras 3D.....             | 171 | Rodillos para calculadoras.....                      | 136 |
| Auriculares.....                                | 184 | Filtro para máquina de sellos automáticos..... | 168 | Rotuladoras.....                                     | 173 |
| Auriculares inalámbricos.....                   | 182 | Filtros para pantallas.....                    | 210 | SAI.....                                             | 186 |
| Auriculares para teléfonos.....                 | 182 | Fotolitos para sellos automáticos.....         | 168 | Sellos automáticos.....                              | 167 |
| Bandejas para teclados.....                     | 210 | Fundas para CDs/DVDs.....                      | 138 | Set de teclado y ratón inalámbrico.....              | 191 |
| Bloque de alimentación con cargador USB.....    | 185 | Fundas para portátiles.....                    | 200 | Software para impresoras 3D.....                     | 170 |
| Brazos para pantallas.....                      | 208 | Fundas para tablets.....                       | 200 | Soportes para CPU.....                               | 212 |
| Bridas.....                                     | 187 | Fundas para USBs.....                          | 138 | Soportes para monitores.....                         | 205 |
| Cabecera térmica para sellos automáticos.....   | 167 | Higiene y mantenimiento de ordenadores.....    | 212 | Soportes para tablets.....                           | 200 |
| Cable de seguridad antirrobo.....               | 188 | Hubs USB múltiples.....                        | 177 | Soportes/elevador para portátil.....                 | 207 |
| Cables de red.....                              | 186 | Impresoras 3D.....                             | 169 | Spray higienizante.....                              | 212 |
| Cables HDMI.....                                | 186 | Impresoras de etiquetas.....                   | 172 | Spray limpiador de pantallas y teclados.....         | 212 |
| Cables SVGA.....                                | 186 | Impresoras de tarjetas de plástico.....        | 165 | Tarjetas limpiadores de bandas magnéticas.....       | 212 |
| Cables USB.....                                 | 187 | Impresoras Inkjet.....                         | 148 | Teclados de ordenador.....                           | 189 |
| Caja de CD/DVD.....                             | 139 | Impresoras láser.....                          | 156 | Teclados inalámbrico.....                            | 191 |
| Cámaras de fotos digitales.....                 | 185 | Impresoras térmicas.....                       | 163 | Teclados para juegos.....                            | 190 |
| Cámaras de vigilancia.....                      | 198 | Inkjets compatibles Xerox para HP.....         | 135 | Teléfonos.....                                       | 180 |
| Cámaras web.....                                | 198 | Inkjets originales Brother.....                | 106 | Tinta para sellos.....                               | 167 |
| Cargador universal para ordenador portátil..... | 188 | Inkjets originales Canon.....                  | 110 | Tinta para sellos automáticos.....                   | 168 |
| Cargadores inalámbricos para móviles.....       | 188 | Inkjets originales Epson.....                  | 114 | Toallitas limpiadoras para pantallas y teclados..... | 212 |
| Cargadores para móviles.....                    | 188 | Inkjets originales HP.....                     | 119 | Tóners compatibles Q-Connect® para Brother.....      | 134 |
| Cargadores para pilas.....                      | 147 | Lámpara de Xenon para máquina de sellos.....   | 168 | Tóners compatibles Q-Connect® para Canon.....        | 133 |
| Cassettes para sellos automáticos.....          | 167 | Lápiz para impresoras 3D.....                  | 172 | Tóners compatibles Q-Connect® para HP.....           | 131 |
| CDs.....                                        | 137 | Lectores de tarjetas.....                      | 189 | Tóners compatibles Q-Connect® para Kyocera.....      | 135 |
| Chromecast.....                                 | 145 | Maletines con ruedas.....                      | 202 | Tóners compatibles Q-Connect® para Lexmark.....      | 131 |
| Cinta velcro agrupadora de cables.....          | 187 | Maletines para portátiles.....                 | 200 | Tóners compatibles Q-Connect® para Oki.....          | 135 |
| Cintas impresoras matriciales Epson.....        | 114 | Mandos a distancia universales para TV.....    | 144 | Tóners compatibles Q-Connect® para Samsung.....      | 135 |
| Cintas para impresoras matriciales Pelikan..... | 136 | Máquina para turnos.....                       | 180 | Tóners compatibles Q-Connect® para Xerox.....        | 135 |
| Cintas para máquinas de escribir.....           | 136 | Máquinas de sellos.....                        | 166 | Tóners originales Brother.....                       | 106 |
| Cintas para rotuladoras.....                    | 175 | Memorias USB.....                              | 139 | Tóners originales Canon.....                         | 110 |
| Consumibles compatibles Q-Connect®.....         | 131 | Mochilas con ruedas para portátiles.....       | 202 | Tóners originales Epson.....                         | 114 |
| Consumibles originales Brother.....             | 106 | Mochilas para portátiles.....                  | 203 | Tóners originales HP.....                            | 119 |
| Consumibles originales Canon.....               | 110 | Monitores LED.....                             | 142 | Tóners originales Kyocera.....                       | 128 |
| Consumibles originales Epson.....               | 114 | Navetes de marcaje.....                        | 180 | Tóners originales Lexmark.....                       | 128 |
| Consumibles originales HP.....                  | 119 | Organizador de cables.....                     | 187 | Tóners originales Oki.....                           | 129 |
| Consumibles originales Kyocera.....             | 128 | Pen drives.....                                | 139 | Tóners originales Samsung.....                       | 130 |
| Consumibles originales Lexmark.....             | 128 | Pilas.....                                     | 145 | Turn-o-matic.....                                    | 180 |
| Consumibles originales Oki.....                 | 129 | Pistolas de navetes.....                       | 180 | Velcro agrupador de cables.....                      | 187 |



| CÓD.          | REF.            | Nº PÁG.   | MULTIFUNCIONES INK-JET                                                                                                                                                                 | COLOR |
|---------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>36583</b>  | LC-1000BK       | 500       | DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN | ●     |
| <b>36585</b>  | LC-1000C        | 400       | DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN | ●     |
| <b>36584</b>  | LC-1000M        | 400       | DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN | ●     |
| <b>36586</b>  | LC-1000Y        | 400       | DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN | ●     |
| <b>37960</b>  | LC-1000VALBP    | 500/400   | DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, CP-770CW, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-3360C, MFC-5460CN, MFC-5860CN | ●●●●  |
| <b>43417</b>  | LC-1100BK       | 450       | DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW                            | ●     |
| <b>43420</b>  | LC-1100C        | 325       | DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW                            | ●     |
| <b>43421</b>  | LC-1100HYBK     | 900       | MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW, MFC-6490CW, MFC-6890CW                                                                                                                             | ●     |
| <b>43426</b>  | LC-1100HYVAL-BP | 900/750   | MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW, MFC-6490CW, MFC-6890CW                                                                                                                             | ●●●●  |
| <b>43418</b>  | LC-1100M        | 325       | DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW                            | ●     |
| <b>43419</b>  | LC-1100Y        | 325       | DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW                            | ●     |
| <b>43425</b>  | LC-1100VALBP    | 450/325   | DCP-385C, DCP-585CW, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990CW, MFC-J615W, MFC-J715W, MFC-5490C, MFC-5890CN, MFC-5895CW, DCP-6690CW MFC-6490CW, MFC-6890CW                            | ●●●●  |
| <b>72826</b>  | LC121BKBP       | 300       | DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW                                                                                                       | ●     |
| <b>72827</b>  | LC121CBP        | 300       | DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW                                                                                                       | ●     |
| <b>72828</b>  | LC121MBP        | 300       | DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW                                                                                                       | ●     |
| <b>72829</b>  | LC121YBP        | 300       | DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW                                                                                                       | ●     |
| <b>72830</b>  | LC121VALBP      | 300       | DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW                                                                                                       | ●●●●  |
| <b>52680</b>  | LC-1220BKBP     | 300       | DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW                                                                                                                   | ●     |
| <b>52684</b>  | LC-1220VALBP    | 300       | DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW                                                                                                                   | ●●●●  |
| <b>72833</b>  | LC123BKBP       | 600       | DCP-J132W, 152W, 552DW, 752DW MFC-J470DW, 650DW, 870DW                                                                                                                                 | ●●●●  |
| <b>57569</b>  | LC-123CBP       | 600       | DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW                                                                                              | ●     |
| <b>57570</b>  | LC-123MBP       | 600       | DCP-J5132W/152W/552DW/MCF-5740DW/65DW/870DW/MCF-J4410DW                                                                                                                                | ●     |
| <b>57571</b>  | LC-123Y         | 600       | DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW                                                                                              | ●     |
| <b>72824</b>  | LC123VALBP      | 600       | DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW, DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW            | ●●●●  |
| <b>49890</b>  | LC-1240BKBP     | 600       | DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW                                                               | ●     |
| <b>49891</b>  | LC-1240CBP      | 600       | DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW                                                               | ●     |
| <b>49892</b>  | LC-1240MBP      | 600       | DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW                                                               | ●     |
| <b>49893</b>  | LC-1240YBP      | 600       | DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW                                                               | ●     |
| <b>49894</b>  | LC-1240VALBP    | 600       | DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW                                                               | ●●●●  |
| <b>57572</b>  | LC-125XLCBP     | 1200      | DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW                                                                                              | ●     |
| <b>57573</b>  | LC-125XLMBP     | 1200      | DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW                                                                                              | ●     |
| <b>57574</b>  | LC-125XLYBP     | 1200      | DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW                                                                                              | ●     |
| <b>57575</b>  | LC-127XLBKBP    | 1200      | DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW                                                                                                                                     | ●     |
| <b>72825</b>  | LC127XLVALBP    | 1200      | DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW                                                                                                                                     | ●●●●  |
| <b>49895</b>  | LC-1280XLBKBP   | 2400      | MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW                                                                                                                                     | ●     |
| <b>49896</b>  | LC-1280XLCBP    | 1200      | MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW                                                                                                                                     | ●     |
| <b>49897</b>  | LC-1280XLMBP    | 1200      | MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW                                                                                                                                     | ●     |
| <b>49898</b>  | LC-1280XLYBP    | 1200      | MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW                                                                                                                                     | ●     |
| <b>49899</b>  | LC-1280XL-VALBP | 2400      | MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW                                                                                                                                     | ●●●●  |
| <b>72831</b>  | LC129XLBKBP     | 2400      | MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW                                                                                                                                                  | ●     |
| <b>72832</b>  | LC129XLVALBP    | 2400/1200 | DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW                                                                                              | ●●●●  |
| <b>153898</b> | LC221BK         | 260       | DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>153900</b> | LC221CBP        | 260       | DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>153901</b> | LC221MBP        | 260       | DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>153899</b> | LC221YBP        | 260       | DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>153902</b> | LC221VALBP      | 260       | DCP-J562DW, MFC-J480DW, 680DW, 880DW                                                                                                                                                   | ●●●●  |

| CÓD.          | REF.         | Nº PÁG.    | MULTIFUNCIONES INK-JET                                                                                                     | COLOR |
|---------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>77428</b>  | LC-223BKBP   | 550        | DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW                                                                          | ●     |
| <b>77425</b>  | LC-223CBP    | 550        | DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW                                                                          | ●     |
| <b>77426</b>  | LC-223MBP    | 550        | DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW                                                                          | ●     |
| <b>77427</b>  | LC-223YBP    | 550        | DCP-4120DW, MFCJ-4420DW, MFCJ-4620DW, MFCJ-5320DW                                                                          | ●     |
| <b>151300</b> | LC-223VALBP  | 550        | DCPJ4120DW, MFCJ4420DW, 4620DW, 5320DW                                                                                     | ●●●●  |
| <b>63898</b>  | LC-225XLCBP  | 1200       | DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, FC-J5720DW                                                | ●     |
| <b>63899</b>  | LC-225XLMBP  | 1200       | DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, FC-J5720DW                                                | ●     |
| <b>63900</b>  | LC-225XLYBP  | 1200       | DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, FC-J5720DW                                                | ●     |
| <b>79882</b>  | LC227XLKBP   | 1200       | DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW | ●     |
| <b>155435</b> | LC227XLVALBP | 1200       | LC-227XLVALBP, DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, J4620DW, J4625DW                                                                  | ●●●●  |
| <b>300039</b> | LC229XLKBP   | 2400       | MFC-J5320DW, MFC-5620DW, MFC5625DW, MFC 5720DW                                                                             | ●     |
| <b>154698</b> | LC229XLVALBP | 2400/1200  | LC229XLVALBP MFC-J5320DW, J5620DW, J5625DW, J5720DW                                                                        | ●●●●  |
| <b>154545</b> | LC22UBKBP    | 2400       | LC22UBK XL DCP-J785DW, DCP-J785DWXL, MFC-J985DW, MFC-J985DW                                                                | ●     |
| <b>154546</b> | LC22UCBP     | 1200       | LC22UCBP XL DCP-J785DW, DCP-J785DWXL, MFC-J985DW, MFC-J985DW                                                               | ●     |
| <b>154547</b> | LC22UMBP     | 1200       | LC22UMBP XL DCP-J785DW, DCP-J785DWXL, MFC-J985DW, MFC-J985DW MAGENTA                                                       | ●     |
| <b>154548</b> | LC22UYBP     | 1200       | LC22UYBP XL DCP-J785DW, DCP-J785DWXL, MFC-J985DW, MFC-J985DW AMARILLO                                                      | ●     |
| <b>154540</b> | LC3211BK     | 200        | LC3211BK DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895                                                                  | ●     |
| <b>154541</b> | LC3211C      | 200        | LC3211C DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895                                                                   | ●     |
| <b>154542</b> | LC3211M      | 200        | LC3211M DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895                                                                   | ●     |
| <b>154544</b> | LC3211VAL    | 200        | LC3211 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895                                                                    | ●●●●  |
| <b>154543</b> | LC3211Y      | 200        | LC3211Y DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895                                                                   | ●     |
| <b>154535</b> | LC3213BK     | 400        | LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895                                                                    | ●     |
| <b>154536</b> | LC3213C      | 400        | LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895                                                                    | ●     |
| <b>154537</b> | LC3213M      | 400        | LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895                                                                    | ●     |
| <b>154538</b> | LC3213Y      | 400        | LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895                                                                    | ●     |
| <b>154539</b> | LC3213VAL    | 400        | LC3213 DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895                                                                    | ●●●●  |
| <b>154826</b> | LC3217BK     | 550        | LC3217BK MFCJ6530, MFCJ6935                                                                                                | ●     |
| <b>154830</b> | LC3217C      | 550        | LC3217C MFCJ6530, MFCJ6935                                                                                                 | ●     |
| <b>154822</b> | LC3217M      | 550        | LC3217M MFCJ6530, MFCJ6935                                                                                                 | ●     |
| <b>154831</b> | LC3217Y      | 550        | LC3217Y MFCJ6530, MFCJ6935                                                                                                 | ●     |
| <b>67911</b>  | LC3219LKBK   | 3000       | MFC-J6530DW, MFC-J6930DW                                                                                                   | ●     |
| <b>67909</b>  | LC3219XLC    | 1500       | MFC-J6530DW, MFC-J6930DW                                                                                                   | ●     |
| <b>67912</b>  | LC3219XLM    | 1500       | MFC-J6530DW, MFC-J6930DW                                                                                                   | ●     |
| <b>67910</b>  | LC3219XLY    | 1500       | MFC-J6530DW, MFC-J6930DW                                                                                                   | ●     |
| <b>151326</b> | LC3219XLVAL  | 3000/15000 | MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-5930DW, MFC-6530DW, MFC-6930DW, MFC-6935DW                                                   | ●●●●  |
| <b>156289</b> | LC3237BK     | 3000       | LC3237 HL-J6000DW, HL-J6100DW, MFC-J5945DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW                                                       | ●     |
| <b>39025</b>  | LC-970VALBP  | 350/300    | DCP-135C, DCP-150C, MFC-235C, MFC-260C                                                                                     | ●●●●  |
| <b>43887</b>  | LC-980BK     | 300        | DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN                                | ●     |
| <b>43890</b>  | LC-980C      | 260        | DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN                                | ●     |
| <b>43888</b>  | LC-980M      | 260        | DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN                                | ●     |
| <b>43889</b>  | LC-980Y      | 260        | DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN                                | ●     |
| <b>43894</b>  | LC980VALBP   | 300/260    | DCP-197C, DCP-145C, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, MFC-250C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN                                | ●●●●  |
| <b>48847</b>  | LC-985BK     | 300        | DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W                                        | ●     |
| <b>48848</b>  | LC-985CBP    | 260        | DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W                                        | ●     |
| <b>48849</b>  | LC-985MBP    | 260        | DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W                                        | ●     |
| <b>48850</b>  | LC-985YBP    | 260        | DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W                                        | ●     |
| <b>48851</b>  | LC-985VALBP  | 300/260    | DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W                                        | ●●●●  |
| <b>159396</b> | LC129XLVALBP | 1200       | MFC-J6520DW / MFC-J6720DW / MFC-J6920DW                                                                                    | ●●●●  |





| CÓD.          | REF.    | Nº PÁG. | IMPRESORAS LÁSER MONOCROMO                                                                                    | COLOR |
|---------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>43415</b>  | DR-2005 | 12000   | HL-2035                                                                                                       | ■     |
| <b>43414</b>  | TN-2005 | 1500    | HL-2035                                                                                                       | ●     |
| <b>151988</b> | TN-2410 | 1200    | DCP-L2510 / 2530 / 2550 / HL-L2375                                                                            | ●     |
| <b>151989</b> | TN-2420 | 3000    | DCP-L2510/ 2530 / 2550 / HL-L2375                                                                             | ●     |
| <b>54834</b>  | DR-3300 | 30000   | HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW                                                                     | ■     |
| <b>54832</b>  | TN-3330 | 3000    | HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW                                                                     | ●     |
| <b>54833</b>  | TN-3380 | 8000    | HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW                                                                     | ●     |
| <b>57576</b>  | TN-3390 | 12000   | HL-6180DW                                                                                                     | ●     |
| <b>63895</b>  | TN-3430 | 3000    | DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW | ●     |
| <b>63896</b>  | TN-3480 | 8000    | DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW | ●     |
| <b>63897</b>  | TN-3512 | 12000   | DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW | ●     |
| <b>77567</b>  | DR-2300 | 12000   | DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW | ■     |

| CÓD.          | REF.    | Nº PÁG. | FAX LÁSER                    | MULTIFUNCIONES LÁSER MONOCROMO                                                | COLOR |
|---------------|---------|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>36060</b>  | DR-2000 | 12000   | FAX 2820, FAX 2825, FAX 2920 | DCP-7010, DCP-7025, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N                            | ■     |
| <b>38514</b>  | DR-2100 | 12000   |                              | DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W                 | ■     |
| <b>49250</b>  | DR-2200 | 12000   | FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940 | DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7060D, DCP-7065DN, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW | ■     |
| <b>151990</b> | DR-2400 | 12000   |                              | DCP-L2510 / 2530 / 2550 / HL-L2375                                            | ■     |
| <b>33320</b>  | DR-3000 | 20000   |                              | DCP-8040, DCP-8045D, MFC-8220, MFC-8440, MFC-8840D, MFC-8840DN                | ■     |
| <b>92869</b>  | DR-3100 | 25000   |                              | DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW                       | ■     |
| <b>46023</b>  | DR-3200 | 25000   |                              | DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW                     | ■     |
| <b>152457</b> | DR-3400 | 30000   |                              | HL-L6250DN HL-L6300DW HL-L6400DW DCP-L6600DW MFC-L6800DW MFC-L6900DW          | ■     |
| <b>72822</b>  | TN-1050 | 1000    |                              | DCP-1510, MFC-1810, HL-1110                                                   | ●     |
| <b>33864</b>  | TN-2000 | 2500    | FAX 2820, FAX 2825, FAX 2920 | DCP-7010, DCP-7025, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N                            | ●     |
| <b>49901</b>  | TN-2010 | 1000    |                              | DCP-7055, DCP-7055W                                                           | ●     |
| <b>38460</b>  | TN-2110 | 1500    |                              | DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W                 | ●     |
| <b>38513</b>  | TN-2120 | 2600    |                              | DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W                 | ●     |
| <b>49248</b>  | TN-2210 | 1200    | FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940 | DCP-7060D, DCP-7065DN, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW                      | ●     |
| <b>49249</b>  | TN-2220 | 2600    | FAX 2840, FAX 2845, FAX 2940 | DCP-7060D, DCP-7065DN, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW                      | ●     |
| <b>63894</b>  | TN2310  | 1200    |                              | DCP-L2500D, HL-L2300D, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW                               | ●     |
| <b>77368</b>  | TN-2320 | 2600    |                              | DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW    | ●     |
| <b>33319</b>  | TN-3060 | 6700    |                              | DCP-8040, DCP-8045D, MFC-8220, MFC-8440, MFC-8840D, MFC-8840DN                | ●     |
| <b>38435</b>  | TN-3130 | 3500    |                              | DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW                       | ●     |
| <b>92870</b>  | TN-3170 | 7000    |                              | DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW                       | ●     |
| <b>46021</b>  | TN-3230 | 3000    |                              | DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW                     | ●     |
| <b>46022</b>  | TN-3280 | 7000    |                              | DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW                     | ●     |

| CÓD.         | REF.     | Nº PÁG. | MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR                                                                                      | COLOR |
|--------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>72823</b> | DR-1050  | 10000   | DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN                                            | ■     |
| <b>38413</b> | TN-130BK | 2500    | HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW | ●     |
| <b>38414</b> | TN-130C  | 1500    | HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW | ●     |
| <b>38416</b> | TN-130Y  | 1500    | HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW | ●     |
| <b>38419</b> | TN-135M  | 4000    | HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW | ●     |
| <b>38427</b> | DR-130CL | 17000   | HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4040CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW | ■     |
| <b>47263</b> | TN-230BK | 2200    | HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW                                                        | ●     |
| <b>47264</b> | TN-230C  | 1400    | HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW                                                        | ●     |
| <b>47265</b> | TN-230M  | 1400    | HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW                                                        | ●     |
| <b>47266</b> | TN-230Y  | 1400    | HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW                                                        | ●     |
| <b>47267</b> | DR-230CL | 15000   | HL-3040, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9320CW                                                        | ■     |
| <b>59392</b> | TN241BK  | 2500    | HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW                           | ●     |





| CÓD.          | REF.      | Nº PÁG. | MULTIFUNCIÓN LÁSER COLOR                                                                                         | COLOR   |
|---------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>59393</b>  | TN241C    | 1400    | HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW                              | ●       |
| <b>59394</b>  | TN241M    | 1400    | HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW                              | ●       |
| <b>59395</b>  | TN241Y    | 1400    | HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW                              | ●       |
| <b>72821</b>  | DR-241CL  | 15000   | HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW                            | ■ ■ ■ ■ |
| <b>156630</b> | TN243BK   | 1000    | TN243BK DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW                                                                 | ●       |
| <b>156783</b> | TN243C    | 1000    | TN243C DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW                                                                  | ●       |
| <b>156784</b> | TN243M    | 1000    | TN243M DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW                                                                  | ●       |
| <b>156782</b> | TN243Y    | 1000    | TN243Y DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW                                                                  | ●       |
| <b>156535</b> | TN243CMYK | 1000    | DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW MULTIPACK NEGRO AMARILLO MAGENTA CIAN 1000                              | ■ ■ ■ ■ |
| <b>72818</b>  | TN-245C   | 2200    | HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW                              | ●       |
| <b>72819</b>  | TN-245M   | 2200    | HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW                              | ●       |
| <b>72820</b>  | TN-245Y   | 2200    | HL-3140CW L-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW                              | ●       |
| <b>154808</b> | TN247BK   | 3000    | DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW NEGRO 3000 PAGINAS                                                      | ●       |
| <b>154811</b> | TN247C    | 2300    | DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW CIAN 2300 PAGINAS                                                       | ●       |
| <b>154810</b> | TN247M    | 2300    | DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW MAGENTA 2300 PAGINAS                                                    | ●       |
| <b>154809</b> | TN247Y    | 2300    | DCP-L3510CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW AMARILLO 2300 PAGINAS                                                   | ●       |
| <b>49253</b>  | TN-320BK  | 2500    | HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW    | ●       |
| <b>49254</b>  | TN-320C   | 1500    | HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW    | ●       |
| <b>49255</b>  | TN-320M   | 1500    | HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW    | ●       |
| <b>49256</b>  | TN-320Y   | 1500    | HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW    | ●       |
| <b>49266</b>  | DR-320CL  | 25000   | HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-L8250CDN                                        | ■ ■ ■ ■ |
| <b>63886</b>  | TN-321BK  | 2500    | DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN                                               | ●       |
| <b>63887</b>  | TN-321C   | 1500    | DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN                                               | ●       |
| <b>63888</b>  | TN-321M   | 1500    | DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN                                               | ●       |
| <b>63889</b>  | TN-321Y   | 1500    | DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN                                               | ●       |
| <b>154819</b> | DR321CL   | 25000   | DCP-L8400 / HL-L8250 / L8350 / L9200 / / MFC-L8650 / L8850 / L9550 25000 PAGINAS                                 | ■ ■ ■ ■ |
| <b>49257</b>  | TN-325BK  | 4000    | HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW    | ●       |
| <b>49258</b>  | TN-325C   | 3500    | HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW    | ●       |
| <b>49259</b>  | TN-325M   | 3500    | HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW    | ●       |
| <b>49260</b>  | TN-325Y   | 3500    | HL-4140CN, HL-4150CDN, DCP-9055CDN, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, HL-4170CW, HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW    | ●       |
| <b>63890</b>  | TN-326BK  | 4000    | DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN                                               | ●       |
| <b>63891</b>  | TN-326C   | 3500    | DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN                                               | ●       |
| <b>63892</b>  | TN-326M   | 3500    | DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN                                               | ●       |
| <b>63893</b>  | TN-326Y   | 3500    | DCP-L8400CDN, HL-L8350CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, HL-L8250CDN                                               | ●       |
| <b>49261</b>  | TN-328BK  | 6000    | HL-4570CDW, DCP-9270CDN, MFC-9970CDW                                                                             | ●       |
| <b>155102</b> | TN329BK   | 6000    | TN329BK DCP-L8450CDW / HL-L8350CDW / HL-L8350CDWT / MFC-L8850CDW                                                 | ●       |
| <b>152271</b> | TN421BK   | 3000    | DCP-L8410 CDN / 8410 CDW / HL-L8260 CDW / MFC-L8360 CDW / 8690 CDW / 8900 CDW NEGRO                              | ●       |
| <b>152273</b> | TN-421C   | 1800    | DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW                                         | ●       |
| <b>152274</b> | TN-421M   | 1800    | TONER BROTHER TN-421 PARA DCP-L8410 CDN / 8410 CDW / HL-L8260 CDW / MFC-L8360 CDW / 8690 CDW / 8900 CDW MAGENTA  | ●       |
| <b>152272</b> | TN-421Y   | 1800    | TONER BROTHER TN-421 PARA DCP-L8410 CDN / 8410 CDW / HL-L8260 CDW / MFC-L8360 CDW / 8690 CDW / 8900 CDW AMARILLO | ●       |
| <b>152275</b> | TN-423BK  | 6500    | DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW                                         | ●       |
| <b>152277</b> | TN-423C   | 4000    | DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW                                         | ●       |
| <b>152278</b> | TN-423M   | 4000    | DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW                                         | ●       |
| <b>152276</b> | TN-423Y   | 4000    | DCP-L8410 CDN, 8410 CDW, HL-L8260 CDW, MFC-L8360 CDW, 8690 CDW, 8900 CDW                                         | ●       |
| <b>152449</b> | TN426BK   | 9000    | HL-L8360CDW                                                                                                      | ●       |
| <b>152451</b> | TN426C    | 6500    | HL-L8360CDW                                                                                                      | ●       |
| <b>152452</b> | TN426M    | 6500    | HL-L8360CDW                                                                                                      | ●       |
| <b>152450</b> | TN426Y    | 6500    | HL-L8360CDW                                                                                                      | ●       |

| CÓD.          | REF.    | Nº PÁG. | CINTURÓN DE ARRASTRE                                        | COLOR |
|---------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|-------|
| <b>150284</b> | BU300CL | 50000   | DCP9055CDN / DCP9270CDN / HL4140CN / HL4570CDW / MFC9460CDN | ★     |

● = TÓNER ■ = TAMBOR ★ = CINTURÓN DE ARRASTRE



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



| CÓD.          | REF.       | INK-JET COLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COLOR |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>90158</b>  | 0318C001   | PIXMA MG5750 / 6850 / 7750                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●     |
| <b>153674</b> | 0331C001   | PIXMA TS5051 / 5053 / 5055 / 6050 / 6051 / 6052 / 8051 / 8052 / 9050 / 9055                                                                                                                                                                                                                            | ●     |
| <b>152579</b> | 0331C004   | PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050 (ALTA CAPACIDAD)                                                                                                                                                                                                                                                        | ●     |
| <b>152011</b> | 0332C001   | PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●     |
| <b>152012</b> | 0333C001   | PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●     |
| <b>152010</b> | 0334C001   | PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●     |
| <b>152578</b> | 0385C001   | PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●     |
| <b>155156</b> | 0386C007   | 571 PIXMA MG5750 / MG6850 / MG7750                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●●●●  |
| <b>37851</b>  | 0615B001   | PIXMA MP150/170/450, PIXMA iP1300/1700, PIXMA MP160/180/460, PIXMA MP220/210, PIXMA iP2500/1800, PIXMA MP190/140<br>PIXMA iP2600/1900, PIXMA MX310/300, JX210P/510P, PIXMA iP2200, JX200/500, PIXMA iP1200/1600                                                                                        | ●     |
| <b>37853</b>  | 0616B001   | PIXMA MP160/180/460, PIXMA MX310/300, JX210P/510P • PIXMA iP2200 • JX200/500                                                                                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>37852</b>  | 0617B001   | PIXMA MP150/170/450, PIXMA iP1300/1700, PIXMA MP160/180/460, PIXMA MP220/210, PIXMA iP2500/1800, PIXMA MP190/140, PIXMA iP2600/1900,<br>PIXMA MX310/300                                                                                                                                                | ●●●   |
| <b>37854</b>  | 0618B001   | PIXMA MP150/170/450, PIXMA iP1300/1700, PIXMA MX310/300                                                                                                                                                                                                                                                | ●●●   |
| <b>37855</b>  | 0619B001   | PIXMA IP6220D/6210D                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●●●   |
| <b>37863</b>  | 0620B001   | PIXMA MP500/800, PIXMA iP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R/610, PIXMA MX850, PIXMA iP4500, PIXMA<br>iP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL                                                                                                                     | ●     |
| <b>37860</b>  | 0621B001   | PIXMA MP500/800, PIXMA iP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R/610, PIXMA MX850, PIXMA iP4500, PIXMA<br>iP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000, PRO9000 MARKLL, PIXMA MP510, PIXMA MP520, PIXMA iP3500, PIXMA MX700, PIXMA ix5000/4000, PIXMA<br>iP4200/5200/5200R, PIXMA IP6600D | ●     |
| <b>90158</b>  | 0318C001   | PIXMA MG5750 / 6850 / 7750                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●     |
| <b>153674</b> | 0331C001   | PIXMA TS5051 / 5053 / 5055 / 6050 / 6051 / 6052 / 8051 / 8052 / 9050 / 9055                                                                                                                                                                                                                            | ●     |
| <b>152579</b> | 0331C004   | PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050 (ALTA CAPACIDAD)                                                                                                                                                                                                                                                        | ●     |
| <b>152011</b> | 0332C001   | PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●     |
| <b>152012</b> | 0333C001   | PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●     |
| <b>152010</b> | 0334C001   | PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●     |
| <b>152578</b> | 0385C001   | PIXMA MG6852 / TS6050 / TS8050                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●     |
| <b>155156</b> | 0386C007   | 571 PIXMA MG5750 / MG6850 / MG7750                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●●●●  |
| <b>37851</b>  | 0615B001   | PIXMA MP150/170/450, PIXMA iP1300/1700, PIXMA MP160/180/460, PIXMA MP220/210, PIXMA iP2500/1800, PIXMA MP190/140<br>PIXMA iP2600/1900, PIXMA MX310/300, JX210P/510P, PIXMA iP2200, JX200/500, PIXMA iP1200/1600                                                                                        | ●     |
| <b>37853</b>  | 0616B001   | PIXMA MP160/180/460, PIXMA MX310/300, JX210P/510P • PIXMA iP2200 • JX200/500                                                                                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>37852</b>  | 0617B001   | PIXMA MP150/170/450, PIXMA iP1300/1700, PIXMA MP160/180/460, PIXMA MP220/210, PIXMA iP2500/1800, PIXMA MP190/140, PIXMA iP2600/1900,<br>PIXMA MX310/300                                                                                                                                                | ●●●   |
| <b>37854</b>  | 0618B001   | PIXMA MP150/170/450, PIXMA iP1300/1700, PIXMA MX310/300                                                                                                                                                                                                                                                | ●●●   |
| <b>37855</b>  | 0619B001   | PIXMA IP6220D/6210D                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●●●   |
| <b>37863</b>  | 0620B001   | PIXMA MP500/800, PIXMA iP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R/610, PIXMA MX850, PIXMA iP4500, PIXMA<br>iP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL                                                                                                                     | ●     |
| <b>37860</b>  | 0621B001   | PIXMA MP500/800, PIXMA iP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R/610, PIXMA MX850, PIXMA iP4500, PIXMA<br>iP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000, PRO9000 MARKLL, PIXMA MP510, PIXMA MP520, PIXMA iP3500, PIXMA MX700, PIXMA ix5000/4000, PIXMA<br>iP4200/5200/5200R, PIXMA IP6600D | ●     |
| <b>37861</b>  | 0622B001   | PIXMA MP500/800, PIXMA iP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R/610, PIXMA MX850, PIXMA iP4500, PIXMA<br>iP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000, PRO9000 MARKLL, PIXMA MP510, PIXMA MP520, PIXMA iP3500, PIXMA MX700, PIXMA ix5000/4000, PIXMA<br>iP4200/5200/5200R, PIXMA IP6600D | ●     |
| <b>37862</b>  | 0623B001   | PIXMA MP500/800, PIXMA iP4300/5300, PIXMA MP830/530/800R, PIXMA MP600/810, PIXMA MP600R/610, PIXMA MX850, PIXMA iP4500, PIXMA<br>iP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000, PRO9000 MARKLL, PIXMA MP510, PIXMA MP520, PIXMA iP3500, PIXMA MX700, PIXMA ix5000/4000, PIXMA<br>iP4200/5200/5200R, PIXMA IP6600D | ●     |
| <b>37871</b>  | 0624B001   | PIXMA IP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL, PIXMA IP6600D                                                                                                                                                                                                                                 | ●     |
| <b>37872</b>  | 0625B001   | PIXMA IP670D, PIXMA MP970, PIXMA PRO9000 PRO9000 MARKLL, PIXMA IP6600D                                                                                                                                                                                                                                 | ●     |
| <b>37858</b>  | 0628B001   | PIXMA iP4200/5200/5200R                                                                                                                                                                                                                                                                                | ●     |
| <b>52223</b>  | 0894B001AA | LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720                                                                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>51700</b>  | 0895B001AA | LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720                                                                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>51701</b>  | 0896B001AA | LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720                                                                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>51702</b>  | 0897B001AA | LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720                                                                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>51703</b>  | 0898B001AA | LP 17/24/ IPF 500/600/700/710/610/605/720                                                                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>46922</b>  | 1509B001   | PIXMA iP100                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ●     |
| <b>46921</b>  | 1511B001   | PIXMA mini260, PIXMA iP100                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●●●   |
| <b>152585</b> | 1998C005   | PIXMA PARA TS6150 / TS8150 / TR7550 / TR8550 MULTIPACK                                                                                                                                                                                                                                                 | ●●●●  |

● = INKJET



| CÓD.   | REF.     | INK-JET COLOR                                                                                                                 | COLOR |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 152459 | 2078C001 | PIXMA PARA TS6150 / TS8150 / TR7550 / TR8550                                                                                  | ●     |
| 152460 | 2078C006 | PIXMA PARA TS6150 / TS8150 / TR7550 / TR8550 MULTIPACK                                                                        | ●●●●  |
| 37856  | 2145B001 | PIXMA MP220/210, PIXMA iP2500/1800, PIXMA MP190/140, PIXMA iP2600/1900, PIXMA MX310/300                                       | ●     |
| 37857  | 2146B001 | PIXMA MP220/210, PIXMA iP2500/1800, PIXMA MP190/140, PIXMA iP2600/1900, PIXMA MX310/300                                       | ●●●●  |
| 46007  | 2932B001 | PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700 | ●     |
| 46008  | 2933B001 | PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700 | ●     |
| 46009  | 2934B001 | PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700              | ●     |
| 46010  | 2935B008 | PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700 | ●     |
| 46011  | 2936B001 | PIXMA MP980, PIXMA MP630/620/540, PIXMA iP4600/3600, PIXMA MX860, PIXMA MX870, PIXMA MP550/560/640, PIXMA MP990, PIXMA iP4700 | ●     |
| 46012  | 2937B001 | PIXMA MP980, PIXMA MP990                                                                                                      | ●     |
| 46005  | 2969B001 | PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA iP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420     | ●     |
| 46003  | 2970B001 | PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA iP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420     | ●     |
| 46006  | 2971B001 | PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA iP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420     | ●●●●  |
| 46004  | 2972B001 | PIXMA MP480/260/240, PIXMA MX320/330, PIXMA MP250/270/490, PIXMA iP2700/MX340/MX350, PIXMA MP280/495, PIXMA MX360/410/420     | ●●●●  |
| 156576 | 3016C002 | 055 LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW                                                           | ●     |
| 156574 | 3015C002 | 055 LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW                                                           | ●     |
| 156572 | 3014C002 | 055 LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW                                                           | ●     |
| 156570 | 3013C002 | 055 LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW                                                           | ●     |
| 156577 | 3020C002 | 055 H LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW                                                         | ●     |
| 156575 | 3019C002 | 055 H LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW                                                         | ●     |
| 156573 | 3018C002 | 055 H LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW                                                         | ●     |
| 156571 | 3017C002 | 055 H LBP664CDW / MF745CDW / I-SENSYS LBP663CDW / LBP664CX / MF742CDW                                                         | ●     |
| 156568 | 3024C002 | 054 LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622                                                            | ●     |
| 156566 | 3023C002 | 054 LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622                                                            | ●     |
| 156564 | 3022C002 | 054 LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622                                                            | ●     |
| 156562 | 3021C002 | 054 LBP622, MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622                                                             | ●     |
| 156569 | 3028C002 | 054 H LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622                                                          | ●     |
| 156567 | 3027C002 | 054 H LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622                                                          | ●     |
| 156565 | 3026C002 | 054 H LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622                                                          | ●     |
| 156563 | 3025C002 | 054 H LBP622 / MF641 / I-SENSYS LBP621 / 623 / 641 / 643 / 645 / 622                                                          | ●     |

# MAXIFY

Canon

Una gran familia ideal para tu oficina



Añade a tu negocio un alto nivel de eficiencia y productividad con una amplia variedad de conectividad y la tranquilidad de 3 años de garantía.

|                                          |                                                    |                                                      |                                  |                                         |                             |                           |                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                    |                                                      |                                  |                                         |                             |                           |                               |
| 24 ipm y primera impresión en 6 segundos | Copia automática de documentos a doble cara, 22ipm | Manejo productivo de papel: 2 cassettes de 250 hojas | Pantalla táctil a color de 7.5cm | Úsala y compártela de forma inalámbrica | Alto rendimiento por página | Sube documentos a la nube | Descárgate la App Canon Print |

Disfruta de un excelente rendimiento gracias al bajo coste de impresión.



Rendimiento de tintas XL  
Serie 1500: 1.200/900 páginas (negro/color)  
Serie 2500: 2.500/1.500 páginas (negro/color)

Consulta términos y condiciones en: [canon.es/promociones](http://canon.es/promociones)



| CÓD.          | REF.       | INK-JET COLOR                                                                                                                                                                                         | COLOR |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>96683</b>  | 4479A002AA | BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S/400/450S/500/520/600/630/750, i560, i560s, i860, i865, PiSMA iP3000, PiXMA iP5000, PiXMA iP4000, PiXMA iP4000R, PiXMA MP780, PiXMA MP750, PiXMA MP760            | ●     |
| <b>96685</b>  | 4480A002AA | BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S/400/450S/500/520/600/630/750                                                                                                                                     | ●     |
| <b>96686</b>  | 4481A002AA | BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S/400/450S/500/520/600/630/750                                                                                                                                     | ●     |
| <b>96684</b>  | 4482A002AA | BJC-3000/6000/6100/6200/6200S, i550S/400/450S/500/520/600/630/750                                                                                                                                     | ●     |
| <b>53706</b>  | 4529B001   | PiXMA MG5150/5250, PiXMA MG6150/8150, PiXMA iP4850/6650, PiXMA MG5350/Ip4950, PiXMA MG6250/8250, PiXMA MX885                                                                                          | ●     |
| <b>53707</b>  | 4540B001   | PiXMA MG5150/5250, PiXMA MG6150/8150, PiXMA iP4850/6650, PiXMA MG5350/Ip4950, PiXMA MG6250/8250, PiXMA MX360/410/420                                                                                  | ●     |
| <b>53708</b>  | 4541B001   | Pixma IP 4850-4900-4950, Pixma MG 5100-5140-5150-5200-5250-5350-6150-6250-8150-8250, Pixma MX 715-880-885-895, Pixma iX 6500-6550                                                                     | ●     |
| <b>53709</b>  | 4542B001   | PiXMA MG5150/5250, PiXMA MG6150/8150, PiXMA iP4850/6650, PiXMA MG5350/Ip4950, PiXMA MG6250/8250, PiXMA MX360/410/420                                                                                  | ●     |
| <b>53710</b>  | 4543B001   | PiXMA MG5150/5250, PiXMA MG6150/8150, PiXMA iP4850/6650, PiXMA MG5350/Ip4950, PiXMA MG6250/8250, PiXMA MX360/410/420                                                                                  | ●     |
| <b>300375</b> | 4544B001   | PIXMA MG5150-5250-5350-6150-8150-8250                                                                                                                                                                 | ●     |
| <b>94610</b>  | 4705A002AA | S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950, PiXMA iP8500, PiXMA iP600D, PiXMA iP5000, PiXMA iP4000, PiXMA iP4000R, PiXMA MP780, PiXMA MP750, PiXMA MP760                                             | ●     |
| <b>94609</b>  | 4706A002AA | S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950 • PiXMA iP8500, PiXMA iP600D, i560 • i560s • i860 • i865 • PiSMA iP3000, PiXMA iP5000, PiXMA iP4000, PiXMA iP4000R, PiXMA MP780, PiXMA MP750, PiXMA MP760 | ●     |
| <b>94608</b>  | 4707A002AA | S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950 • PiXMA iP8500, PiXMA iP600D, i560 • i560s • i860 • i865 • PiSMA iP3000, PiXMA iP5000, PiXMA iP4000, PiXMA iP4000R, PiXMA MP780, PiXMA MP750, PiXMA MP760 | ●     |
| <b>94607</b>  | 4708A002AA | S800/820/900/9000, 950S/965/960x/990, i9950 • PiXMA iP8500, PiXMA iP600D, i560 • i560s • i860 • i865 • PiSMA iP3000, PiXMA iP5000, PiXMA iP4000, PiXMA iP4000R, PiXMA MP780, PiXMA MP750, PiXMA MP760 | ●     |
| <b>75586</b>  | 5222B004   | PIXMA MG2150/3150                                                                                                                                                                                     | ●     |
| <b>58333</b>  | 5226B004   | PIXMA MG2150/3150                                                                                                                                                                                     | ●     |
| <b>153673</b> | 5227B005   | PIXMA MG2150 / 3150 / 3510 / 3550 / 3650 / 4250 / MX395 / 475 / 525 / 535 / TS5150 / 5151                                                                                                             | ●     |
| <b>154130</b> | 6384B001   | PIXMA PRO-100 / 100S                                                                                                                                                                                  | ●     |
| <b>154129</b> | 6384B010   | PIXMA PRO-100 / 100S (MULTIPACK 8 COLORES BK / GY / LGY / C / M / Y / PC / PM 13 ML)                                                                                                                  | ●     |
| <b>154131</b> | 6385B001   | PIXMA PRO-100 / 100S                                                                                                                                                                                  | ●     |
| <b>154133</b> | 6386B001   | PIXMA PRO-100 / 100S                                                                                                                                                                                  | ●     |
| <b>154132</b> | 6387B001   | PIXMA PRO-100 / 100S                                                                                                                                                                                  | ●     |
| <b>154134</b> | 6388B001   | PIXMA PRO-100 / 100S (FOTOGRAFICO)                                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>154137</b> | 6391B001   | PIXMA PRO-100 / 100S                                                                                                                                                                                  | ●     |
| <b>300374</b> | 6431B001   | PIXMA MG5450-5550/6350/7150                                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>90735</b>  | 6443B001   | PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/IP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550                                                                                                  | ●     |
| <b>90737</b>  | 6444B001   | PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/IP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550                                                                                                  | ●     |
| <b>90736</b>  | 6445B001   | PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/IP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550                                                                                                  | ●     |
| <b>90723</b>  | 6446B001   | PIXMA MG5450, IP7250/MG6350, PIXMA MX925, MG5550/MG6450/ MG7150/IP8750/ iX6850/MG5650/ MG6650/MG7550                                                                                                  | ●     |
| <b>300377</b> | 6447B001   | PIXMA IP7250 / MG5450 / MG6350                                                                                                                                                                        | ●     |
| <b>78040</b>  | 6496B001   | PIXMA MG 5450/IP7250/MG6350                                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>78028</b>  | 6508B001   | PIXMA MG5450, IP7250/MG6350                                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>154827</b> | 6509B008   | 551 C/M/Y/BK PIXMA IP8750 / iX6850 / MG5550 / MG6450 / MG7150 / MX725 / MX925                                                                                                                         | ●     |
| <b>38455</b>  | 8190A002 * | i70/80, PiXMA iP90, PiXMA iP90v                                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>152008</b> | 8286B001   | MG 2450 / 2550                                                                                                                                                                                        | ●     |
| <b>77152</b>  | 8287B001   | PIXMA IP2850/ IP2855/MG2450/MG2550                                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>156578</b> | 8287B006   | PG-545 / CL-546 PIXMA MG2550 / MG3050 / TR4550 / TS205 / TS305 / TS3352                                                                                                                               | ●     |
| <b>152009</b> | 8288B001   | MG 2450 / 2550                                                                                                                                                                                        | ●     |
| <b>77153</b>  | 8289B001   | PIXMA IP2850/ IP2855/MG2450/MG2550                                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>152638</b> | 9218B001A  | MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>152636</b> | 9193B001   | MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>152637</b> | 9194B001   | MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>152635</b> | 9195B001   | MB2050 / MB2150 / MB2155 / MB2350 / MB2750 / MB2755                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>152763</b> | 9195B004   | MB 2050 / 2150 / 2350 / 2750                                                                                                                                                                          | ●     |
| <b>154821</b> | 9254B001   | PGI 2500 XL MAXIFY IB4050 / MB5050 / MB5155 / MB5350 / MB5450                                                                                                                                         | ●     |
| <b>159384</b> | 3713C001   | 560 PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>159387</b> | 3730C001   | 560 PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>159388</b> | 3713C006   | 560 PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>159385</b> | 3712C001   | 560 XL PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353                                                                                                                                                        | ●     |
| <b>159389</b> | 3712C004   | 560 XL - 561 XL PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353                                                                                                                                               | ●     |
| <b>159386</b> | 3731C001   | 561 PIXMA TS5350 / TS5351 / TS5352 / TS5353                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>154290</b> | 1970C001   | 580 XXL PIXMA TR8550 / TS6250 / TS8250 / TS9150 / TS9550                                                                                                                                              | ●     |
| <b>154818</b> | 4529B010 * | PGI 525 PIXMA iP4950 / iX6550 / MG5350 / MG6150 / MG8150 / MX715 / MX885 / MX892                                                                                                                      | ●     |
| <b>154565</b> | 2103C005   | CLI 581 PIXMA TR8550 / TS6250 / TS8250 / TS9150 / TS9550                                                                                                                                              | ●     |
| <b>154825</b> | 9267B001   | PGI 2500 XL MAXIFY IB4050 / MB5050 / MB5150 / MB5155 / MB5350 / MB5450                                                                                                                                | ●     |
| <b>154823</b> | 9265B001   | PGI 2500 XL MAXIFY IB4050 / MB5050 / MB5150 / MB5155 / MB5350 / MB5450                                                                                                                                | ●     |
| <b>154824</b> | 9266B001   | PGI 2500 XL MAXIFY IB4050 / MB5050 / MB5150 / MB5155 / MB5350 / MB5450                                                                                                                                | ●     |

\*Pack de 2.



| CÓD.          | REF.       | Nº PÁG. | LÁSER COLOR                                                                                                                                                                                                                                                                       | COLOR |
|---------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>38452</b>  | 0263B002   | 2000    | FAX L 100/120 , iSENSYS FAX L 100/120/140/160/MF 4010/4120/4140/4150/4270/4320D/4330D/4340D/4350D/4370DN/4380DN/4660PL/4690PL , PC D 440/450                                                                                                                                      | ●     |
| <b>38444</b>  | 0266B002   | 2500    | iSENSYS LBP 3300/3360 , LBP 3300                                                                                                                                                                                                                                                  | ●     |
| <b>43953</b>  | 0917B002   | 6000    | LBP3200/3300/3360                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●     |
| <b>38445</b>  | 0985B001AA | 6000    | iSENSYS LBP 3460 , LBP 3460                                                                                                                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>47297</b>  | 1153B002   | 4500    | FAX L 3000/3000IP , i-SENSYS FAX L 3000/3000 IP , LASER CLASS 810/830 I                                                                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>31960</b>  | 1491A003BA | 3000    | FC 100/108/120/125/200/200S/204/204S/206/208/210/220/220S/224/224S/226/228/230/300/310/330/330L/ 336/350/500/530/700/740/750/760/770/780 , PC 300/310/320/325/330/400/420/425/430/530/550/700/710/720/740/750/760/770/780/790/795/800/850/860/890/920/921/950/140/150/160/170/745 | ●     |
| <b>31959</b>  | 1550A003   | 2500    | LBP 1110/1120/200/200V/250/350/380/00/810                                                                                                                                                                                                                                         | ●     |
| <b>97797</b>  | 1557A003BA | 2700    | FAX L 200/220/240/250/260/260I/280/290/295/300/350; LASER CLASS L 300/LC4000/LC4500/LC6000                                                                                                                                                                                        | ●     |
| <b>46926</b>  | 1660B002   | 6000    | iSENSYS LBP 5300/5360 , iSENSYS LBP MF , 8450/9130/9170/9220Cdn/9280Cdn                                                                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>46916</b>  | 1870B002   | 1500    | iSENSYS LBP 3010/3100                                                                                                                                                                                                                                                             | ●     |
| <b>46917</b>  | 1871B002   | 2000    | iSENSYS LBP 3250                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●     |
| <b>75157</b>  | 1980B002   | 2300    | LBP5050/5050N/MF8030CN                                                                                                                                                                                                                                                            | ●     |
| <b>75158</b>  | 1979B002   | 1500    | LBP5050/5050N/MF8030CN                                                                                                                                                                                                                                                            | ●     |
| <b>75159</b>  | 1978B002   | 1500    | LBP5050/5050N/MF8030CN                                                                                                                                                                                                                                                            | ●     |
| <b>75160</b>  | 1977B002   | 1500    | LBP5050/5050N/MF8030CN                                                                                                                                                                                                                                                            | ●     |
| <b>155108</b> | 2199C002   | 3100    | 052H i-SENSYS LBP212 / LBP214 / LBP215 / MF421 / MF426 / MF429                                                                                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>74417</b>  | 2659B002   | 2900    | LBP7200CDN/MF8300/LBP7660CDN/MF8340/MF8580CDW/LBP7210CDN                                                                                                                                                                                                                          | ●     |
| <b>57373</b>  | 2642B002   | 5000    | LBP7750                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>57374</b>  | 2641B002   | 5000    | LBP7750                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>74415</b>  | 2661B002   | 2900    | LBP7200CDN/MF8300/LBP7660CDN/MF8340/MF8580CDW/LBP7210CDN                                                                                                                                                                                                                          | ●     |
| <b>74416</b>  | 2660B002   | 2900    | LBP7200CDN/MF8300/LBP7660CDN/MF8340/MF8580CDW/LBP7210CDN                                                                                                                                                                                                                          | ●     |
| <b>57372</b>  | 2643B002   | 5000    | LBP7750                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>79652</b>  | 2662B002   | 3400    | LBP-7200CDN/ MF8330CDN/ MF8350CDN/ M8380CDW/ MF8360CDN/ MF 8340CDN/ , LBP-7680CX/ LBP-7660CDN/MF8300/ LBP-7210CDN/ MF8540CDN/ MF8550CDN/ MF8580CDW/ MF729CX/ MF728CDW/ MF724CDW                                                                                                   | ●     |
| <b>57181</b>  | 3479B002   | 2100    | iSENSYS LBP 6300DN/6650DN/6310DN/6670DN/6680X , iSENSYS MF 5840DN/5880DN/5940DN/5980DN/6140DN/6180DN , LBP 6670DN/6680X/7680CX                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>57182</b>  | 3480B002   | 6400    | iSENSYS LBP 6300DN/6650DN/6310DN/6670DN/6680X , iSENSYS MF 5840DN/5880DN/5940DN/5980DN/6140DN/6180DN , LBP 6670DN/6680X/7680CX                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>154820</b> | 3483B002   | 1200    | i-SENSYS LBP6200D / LBP6230DW                                                                                                                                                                                                                                                     | ●     |
| <b>74366</b>  | 3484B002   | 1600    | LBP6000 LBP6000B LBP6020 LBP6020B 1600                                                                                                                                                                                                                                            | ●     |
| <b>90741</b>  | 3500B002   | 2100    | i-SENSYS MF4410 / 4450D / 4580DN / L150                                                                                                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>154564</b> | 4367B002   | 1000    | 729 Y i-SENSYS LBP7010C / LBP7018C                                                                                                                                                                                                                                                | ●     |
| <b>154562</b> | 4368B002   | 1000    | 729 M i-SENSYS LBP7010C / LBP7018C                                                                                                                                                                                                                                                | ●     |
| <b>154563</b> | 4369B002   | 1000    | 729 C i-SENSYS LBP7010C / LBP7018C                                                                                                                                                                                                                                                | ●     |
| <b>154561</b> | 4370B002   | 1200    | 729 BK i-SENSYS LBP7010C / LBP7018C                                                                                                                                                                                                                                               | ●     |
| <b>90725</b>  | 6269B002   | 1500    | 731 LBP7100CN / LBP7100CW                                                                                                                                                                                                                                                         | ●     |
| <b>155157</b> | 6270B002   | 1500    | 731 M i-SENSYS LBP7100CN / LBP7110CW / MF623CN / MF628CW / MF8230CN / MF8280CW                                                                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>90726</b>  | 6271B002   | 1500    | 731 LBP7100CN / LBP7100CW                                                                                                                                                                                                                                                         | ●     |
| <b>154829</b> | 6272B002   | 1400    | 731 BK i-SENSYS LBP7100CN / LBP7110CW / MF623CN / MF628CW / MF8230CN / MF8280CW                                                                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>155158</b> | 6273B002   | 2400    | 731 BK i-SENSYS LBP7100CN / LBP7110CW / MF623CN / MF628CW / MF8230CN / MF8280CW                                                                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>38443</b>  | 7616A005   | 2000    | iSENSYS LBP2900/3000/2900B · LBP 290/3000                                                                                                                                                                                                                                         | ●     |
| <b>38446</b>  | 7833A002   | 3500    | Fax L380/380S/390/400 , i-SENSYS Fax L380S , PC D300/320/340                                                                                                                                                                                                                      | ●     |
| <b>93903</b>  | 8489A002   | 2500    | IMAGECLASS MF 5500 , iSENSYS LBP 200<br>iSENSYS MF 3220/3240 , LBP 300LDA/300LDF/300N/3200                                                                                                                                                                                        | ●     |
| <b>39368</b>  | 9424A004   | 2500    | iSENSYS LBP 5000/5100/5000                                                                                                                                                                                                                                                        | ●     |
| <b>79752</b>  | 9435B002   | 2400    | CANON i-SENSYS MF211/212W/216N/217W/226DN/ , CANON i-SENSYS MFW 229D , CANON i-SENSYS LBP151DW                                                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>156557</b> | 3009C002   | 3100    | 057 i-SENSYS LBP223DW / 226DW / 228D / MF443DW / 445DW / 446W                                                                                                                                                                                                                     | ●     |







| CÓD.          | REF.         | Nº.   | Nº PAG. | INK-JET COLOR                                                                                | COLOR |
|---------------|--------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>57663</b>  | C13T18014012 | 18    | 175     | EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412                                    | ●     |
| <b>57664</b>  | C13T18024012 | 18    | 180     | EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412                                    | ●     |
| <b>57665</b>  | C13T18034012 | 18    | 180     | EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412                                    | ●     |
| <b>57666</b>  | C13T18044012 | 18    | 180     | EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412                                    | ●     |
| <b>57668</b>  | C13T18114012 | 18XL  | 470     | EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412                                    | ●     |
| <b>57669</b>  | C13T18124012 | 18XL  | 450     | EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412                                    | ●     |
| <b>57670</b>  | C13T18134012 | 18XL  | 450     | EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412                                    | ●     |
| <b>57671</b>  | C13T18144012 | 18XL  | 450     | EXPRESSION HOME XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412                                    | ●     |
| <b>90514</b>  | C13T24264012 | 24    | 360     | EXPRESSION PHOTO XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960 / 750 / 850                       | ●     |
| <b>90516</b>  | C13T24214012 | 24    | 240     | EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960 / 750 / 850                             | ●     |
| <b>90515</b>  | C13T24254012 | 24    | 240     | EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960 / 750 / 850                             | ●     |
| <b>152617</b> | C13T24284021 | 24    | 360     | EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960                                         | ●●●●● |
| <b>153414</b> | C13T24384021 | 24XL  | 640     | EXPRESSION XP-55 / 750 / 760 / 850 / 860 / 950 / 960                                         | ●●●●● |
| <b>78036</b>  | C13T24224012 | 24XP  | 240     | EXPRESSION 750 / 850                                                                         | ●     |
| <b>78037</b>  | C13T24234012 | 24XP  | 360     | EXPRESSION 750 / 850                                                                         | ●     |
| <b>90852</b>  | C13T26324012 | 26XL  | 700     | EXPRESSION XP600 / 605 / 700 / 800                                                           | ●     |
| <b>90861</b>  | C13T26334012 | 26XL  | 700     | EXPRESSION XP600 / 605 / 700 / 800                                                           | ●     |
| <b>90760</b>  | C13T26344012 | 26XL  | 700     | EXPRESSION XP-600 / 605 / 700 / 800                                                          | ●     |
| <b>90770</b>  | C13T26134012 | 26XP  | 300     | EXPRESSION 600 / 605 / 700 / 800                                                             | ●     |
| <b>90862</b>  | C13T26144012 | 26XP  | 300     | EXPRESSION 600 / 605 / 700 / 800                                                             | ●     |
| <b>78026</b>  | C13T26164010 | 26 XP | 220/300 | EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820         | ●●●●● |
| <b>90752</b>  | C13T27014012 | 27    | 1200    | EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF                   | ●     |
| <b>90898</b>  | C13T27054012 | 27    | 350     | EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF                   | ●●●●● |
| <b>90848</b>  | C13T27124012 | 27XL  | 1100    | EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF                   | ●     |
| <b>90897</b>  | C13T27134012 | 27XL  | 1100    | EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF                   | ●     |
| <b>90755</b>  | C13T27144012 | 27XL  | 1100    | EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF , WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF                   | ●     |
| <b>90849</b>  | C13T27044012 | 27    | 300     | WORKFORCE WF-3620 / 7110 / 7610 / 7620                                                       | ●     |
| <b>90850</b>  | C13T27034012 | 27    | 300     | WORKFORCE WF-3620 / 7110 / 7610 / 7620                                                       | ●     |
| <b>90851</b>  | C13T27024012 | 27    | 300     | WORKFORCE WF3620 / 7110 / 7610 / 7620                                                        | ●     |
| <b>90847</b>  | C13T27154012 | 27XL  | 450     | WORKFORCE WF3620 / 7110 / 7610 / 7620                                                        | ●●●●● |
| <b>79463</b>  | C13T29814012 | 29    | 175     | EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445 | ●     |
| <b>79464</b>  | C13T29824012 | 29    | 175     | EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445 | ●     |
| <b>79465</b>  | C13T29834012 | 29    | 175     | EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445 | ●     |
| <b>79466</b>  | C13T29844012 | 29    | 175     | EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445 | ●     |
| <b>79472</b>  | C13T29864012 | 29    | 175/180 | EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445 | ●●●●● |
| <b>79468</b>  | C13T29914012 | 29XL  | 450     | EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445 | ●     |
| <b>79469</b>  | C13T29924012 | 29XL  | 450     | EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445 | ●     |
| <b>79467</b>  | C13T29934012 | 29XL  | 450     | EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445 | ●     |
| <b>79470</b>  | C13T29944012 | 29XL  | 450     | EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445 | ●     |
| <b>79471</b>  | C13T29964012 | 29XL  | 450     | EXPRESSION HOME XP-235/XP-245/XP-247/XP-332/XP-335/XP-342/XP-345/XP-432/XP-435/XP-442/XP-445 | ●●●●● |
| <b>79925</b>  | C13T33614012 | 33XL  | 400     | EXPRESSION PREMIUM XP530 / 630 / 635 / 830                                                   | ●     |
| <b>153709</b> | C13T34764010 | 34XL  | 950     | WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF                                              | ●●●●● |
| <b>153705</b> | C13T34714010 | 34XL  | 1100    | WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF                                              | ●     |
| <b>153708</b> | C13T34664012 | 34    | 300     | WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF                                              | ●●●●● |
| <b>155161</b> | C13T34614010 | 34    | 350     | WORKFORCE PRO WF-3720 / WF-3720DWF / WF-3725DWF                                              | ●     |
| <b>152607</b> | C13T35814012 | 35    | 900     | WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF                                     | ●     |
| <b>152611</b> | C13T35864010 | 35    | 650     | WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF                                     | ●●●●● |
| <b>152458</b> | C13T35964010 | 35XL  | 1900    | WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730 DTWF / 4740 DTWF                                   | ●●    |
| <b>152612</b> | C13T35914010 | 35XL  | 1900    | WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF                                     | ●     |
| <b>152613</b> | C13T35934010 | 35XL  | 1900    | WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF                                     | ●     |
| <b>152614</b> | C13T35944010 | 35XL  | 1900    | WORKFORCE PRO WF-4720DWF / 4725DWF / 4730DTWF / 4740DTWF                                     | ●     |
| <b>156626</b> | C13T03R140   | 102   | 7500    | EPSON ECOTANK 102 ET-2700 / 2750 / 3700 / 3750 / 4750                                        | ●     |
| <b>156624</b> | C13T03R240   | 102   | 6000    | EPSON ECOTANK 102 ET-2700 / 2750 / 3700 / 3750 / 4750                                        | ●     |
| <b>156625</b> | C13T03R340   | 102   | 6000    | EPSON ECOTANK 102 ET-2700 / 2750 / 3700 / 3750 / 4750                                        | ●     |
| <b>156623</b> | C13T03R440   | 102   | 6000    | EPSON ECOTANK 102 ET-2700 / 2750 / 3700 / 3750 / 4750                                        | ●     |

●●●●● = CLARO \* = MATE ● = INKJET





| CÓD.          | REF.         | Nº.      | Nº PAG. | INK-JET COLOR                                                                                                                                                                                                | COLOR |
|---------------|--------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>156530</b> | C13T00P140   | 104      | 4500    | ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>156531</b> | C13T00P240   | 104      | 7500    | ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>156532</b> | C13T00P340   | 104      | 7500    | ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>156533</b> | C13T00P440   | 104      | 7500    | ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>156530</b> | C13T00P140   | 104      | 4500    | ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>156531</b> | C13T00P240   | 104      | 7500    | ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>156532</b> | C13T00P340   | 104      | 7500    | ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>156533</b> | C13T00P440   | 104      | 7500    | ECOTANK 104 ET-2710 / 2711 / 2712 / 2720 / 2726 / 4700                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>154553</b> | C13T02E74010 | 202      | 300     | 202 XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105                                                                                                                                                                    | ●●●●  |
| <b>154559</b> | C13T02G74010 | 202XL    | 650     | 202 XL XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105                                                                                                                                                                 | ●●●●  |
| <b>154555</b> | C13T02G14010 | 202XL    | 550     | 202 XL XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105                                                                                                                                                                 | ●     |
| <b>154560</b> | C13T02H14010 | 202 XL * | 800     | XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105                                                                                                                                                                        | ●     |
| <b>154556</b> | C13T02H24010 | 202 XL   | 650     | XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105                                                                                                                                                                        | ●     |
| <b>154557</b> | C13T02H34010 | 202 XL   | 650     | XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105                                                                                                                                                                        | ●     |
| <b>154558</b> | C13T02H44010 | 202 XL   | 650     | XP-6000 / XP-6005 / XP-6100 / XP-6105                                                                                                                                                                        | ●     |
| <b>159529</b> | C13T37884010 | 378      | 360     | EXPRESSION HOME XP-8605 / 15000 / 8500                                                                                                                                                                       | ●●●●● |
| <b>159524</b> | C13T37814010 | 378      | 240     | EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>159525</b> | C13T37824010 | 378      | 360     | EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>159527</b> | C13T37854010 | 378      | 360     | EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>159526</b> | C13T37834010 | 378      | 360     | EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>159528</b> | C13T37864010 | 378      | 360     | EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>159536</b> | C13T37984010 | 378 XL   | 4650    | EXPRESSION HOME XP-8605 / 15000 / 8500                                                                                                                                                                       | ●●●●● |
| <b>159530</b> | C13T37914010 | 378 XL   | 500     | EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>159533</b> | C13T37944010 | 378 XL   | 830     | EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>159531</b> | C13T37924010 | 378 XL   | 830     | EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>159534</b> | C13T37954010 | 378 XL   | 830     | EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>159532</b> | C13T37934010 | 378 XL   | 830     | EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>159535</b> | C13T37964010 | 378 XL   | 830     | EXPRESSION HOME XP-8605 / 8606 / XP-15000 / XP-8500 / 8505                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>154799</b> | C13T02W14010 | 502XL    | 550     | 502 XL EXPRESSION HOME XP 5100 / 5105 WORKFORCE WF 2860 / 2860DWF                                                                                                                                            | ●     |
| <b>155040</b> | C13T02W64010 | 502XL    | 550     | 502 XL XP-5105 MULTIPACK                                                                                                                                                                                     | ●●●●  |
| <b>154800</b> | C13T02W44010 | 502XL    | 470     | 502 XL EXPRESSION HOME XP 5100 / 5105 WORKFORCE WF 2860 / 2860DWF                                                                                                                                            | ●     |
| <b>154801</b> | C13T02W34010 | 502XL    | 470     | 502 XL EXPRESSION HOME XP 5100 / 5105 WORKFORCE WF 2860 / 2860DWF                                                                                                                                            | ●     |
| <b>154802</b> | C13T02W24010 | 502XL    | 470     | 502 XL EXPRESSION HOME XP 5100 / 5105 WORKFORCE WF 2860 / 2860DWF                                                                                                                                            | ●     |
| <b>156583</b> | C13T03U14010 | 603      | 150     | 603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850                                                                                                                                              | ●     |
| <b>156584</b> | C13T03U24010 | 603      | 130     | 603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850                                                                                                                                              | ●     |
| <b>156585</b> | C13T03U34010 | 603      | 130     | 603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850                                                                                                                                              | ●     |
| <b>156586</b> | C13T03U44010 | 603      | 130     | 603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850                                                                                                                                              | ●     |
| <b>156587</b> | C13T03U54010 | 603      | 130     | 603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850                                                                                                                                              | ●●●●  |
| <b>156588</b> | C13T03U64010 | 603      | 130-150 | 603 XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850                                                                                                                                              | ●●●●  |
| <b>156589</b> | C13T03A14010 | 603XL    | 500     | 603XL XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850                                                                                                                                            | ●     |
| <b>156590</b> | C13T03A24010 | 603XL    | 350     | 603XL XP-2100 / 2105 / 310 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850                                                                                                                                             | ●     |
| <b>156591</b> | C13T03A34010 | 603XL    | 350     | 603XL XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850                                                                                                                                            | ●     |
| <b>156592</b> | C13T03A44010 | 603XL    | 350     | 603XL XP-2100 / 2105 / 3100 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850                                                                                                                                            | ●     |
| <b>156593</b> | C13T03A64010 | 603XL    | 350     | 603XL XP-2100 / 2105 / 310 / 4100 / WF-2810 / 2830 / 2835 / 2850                                                                                                                                             | ●●●●  |
| <b>32719</b>  | C13T04814010 | T0481    | 450     | STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320 / RX500/RX600/RX620/RX640                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>90519</b>  | C13T04824010 | T0482    | 430     | STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / R340 / RX500 / RX600                                                                                                                                              | ●     |
| <b>90518</b>  | C13T04844010 | T0484    | 430     | STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / RX500 / RX600                                                                                                                                                     | ●     |
| <b>32723</b>  | C13T04854010 | T0485    | 450     | STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320 / RX500/RX600/RX620/RX640                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>32724</b>  | C13T04864010 | T0486    | 450     | STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320 / RX500/RX600/RX620/RX640                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>90866</b>  | C13T04874020 | T0487    | 450     | STYLUS DX3800 / STYLUS PHOTO R200 / R300 / RX500 / RX600                                                                                                                                                     | ●●●●● |
| <b>23768</b>  | C13T05204010 | T0520    | 320     | STYLUS COLOR 400/440 / 460/600/640/660/670/740/740T BLUE/760/800 / 850/860/1160/1520/ STYLUS SCAN 2000/2500                                                                                                  | ●●●●  |
| <b>90904</b>  | C13T05514010 | T0551    | 290     | STYLUS PHOTO RX420 / 520                                                                                                                                                                                     | ●     |
| <b>90766</b>  | C13T05524010 | T0552    | 290     | STYLUS PHOTO RX240                                                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>90945</b>  | C13T05544010 | T0554    | 290     | STYLUS PHOTO RX420                                                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>90943</b>  | C13T05564010 | T0556    | 290     | STYLUS PHOTO RX420                                                                                                                                                                                           | ●●●●  |
| <b>35422</b>  | C13T06114010 | T0611    | 250     | STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800                                                                                                                                                                     | ●     |
| <b>35423</b>  | C13T06124010 | T0612    | 250     | STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800                                                                                                                                                                     | ●     |
| <b>35424</b>  | C13T06134020 | T0613    | 250     | STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800                                                                                                                                                                     | ●     |
| <b>35425</b>  | C13T06144010 | T0614    | 250     | STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800                                                                                                                                                                     | ●     |
| <b>42920</b>  | C13T06154020 | T0615    | 250     | STYLUS D68/D88/D88+/DX3800/DX4200/DX4800                                                                                                                                                                     | ●●●●  |
| <b>37570</b>  | C13T07114012 | T0711    | 485     | STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/ SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/ BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW | ●     |

\* = FOTO ●●●● = CLARO

● = INKJET



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



| CÓD.         | REF.         | Nº.    | Nº PAG.             | INK-JET COLOR                                                                                                                                                                                                                                                           | COLOR        |
|--------------|--------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>49796</b> | C13T07114H16 | T0711H | 385                 | STYLUS D120/DX74X0/DX84X0/DX9400F/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W/SX600FW/SX610FW<br>STYLUS OFFICE/B40W/B1100/BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW                                                                                                                       | ●            |
| <b>37572</b> | C13T07124012 | T0712  | 485                 | STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/<br>SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/<br>BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW                                                      | ●            |
| <b>37569</b> | C13T07134012 | T0713  | 485                 | STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/<br>SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/<br>BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW                                                      | ●            |
| <b>37571</b> | C13T07144012 | T0714  | 485                 | STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/84X0 / DX9400F/S20/S21/<br>SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W / X600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/<br>BX300F/BX310FN/BX600FW/BX610FW                                                      | ●            |
| <b>42921</b> | C13T07154012 | T0715  | 250/350             | STYLUS D78/D92/D120/DX40X0/DX44X0/DX50X0/DX60X0/DX7000F/DX74X0/DX84X0/DX9400F/S20/S21/<br>SX105/SX115/SX205/SX215/SX218/SX405/SX415/SX515W/SX600FW/SX610FW/ STYLUS OFFICE/B40W/<br>BX300F / BX310FN/BX600FW/BX610FW                                                     | ●●●●         |
| <b>57643</b> | C13T07914010 | T07914 | 450                 | STYLUS PHOTO 1400/1500W/P50/PX650/PX700W/PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/<br>PX820FWD/PX830FWD                                                                                                                                                                   | ●            |
| <b>57645</b> | C13T07934010 | T07934 | 745                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●            |
| <b>57646</b> | C13T07944010 | T07944 | 690                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●            |
| <b>57644</b> | C13T07924010 | T07924 | 1530                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●            |
| <b>57647</b> | C13T07954010 | T07954 | 560                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●            |
| <b>57648</b> | C13T07964010 | T07964 | 1110                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●            |
| <b>38116</b> | C13T08014011 | T0801  | 300                 | STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/<br>PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685                                                                                                                                      | ●            |
| <b>38154</b> | C13T08024011 | T0802  | 900                 | STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/<br>PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685                                                                                                                                      | ●            |
| <b>38189</b> | C13T08034011 | T0803  | 440                 | STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/<br>PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685                                                                                                                                      | ●            |
| <b>38239</b> | C13T08044011 | T0804  | 660                 | STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/<br>PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685                                                                                                                                      | ●            |
| <b>38249</b> | C13T08054011 | T0805  | 410                 | STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/<br>PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685                                                                                                                                      | ●            |
| <b>38250</b> | C13T08064011 | T0806  | 590                 | STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/<br>PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685                                                                                                                                      | ●            |
| <b>90935</b> | C13T08074011 | T0807  | 220                 | EPSON STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/<br>PX820FWD/PX830FWD/R285/RX585/RX685                                                                                                                                                 | ●●●●         |
| <b>46002</b> | C13T0807401  | T0807  | 300/300             | STYLUS PHOTO P50/PX650/PX660/PX700W/ PX710W/PX720WD/PX730WD/PX800FW/PX810FW/<br>PX820FWD/PX830FWD/R265/R285/R360/RX560/RX585/RX685                                                                                                                                      | ●●●●●        |
| <b>45931</b> | C13T0891401  | T0891  | 180                 | STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F                                                                                                                                                                                        | ●            |
| <b>45932</b> | C13T0892401  | T0892  | 185                 | STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F                                                                                                                                                                                        | ●            |
| <b>45933</b> | C13T0893401  | T0893  | 185                 | STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F                                                                                                                                                                                        | ●            |
| <b>45934</b> | C13T0894401  | T0894  | 185                 | STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F                                                                                                                                                                                        | ●            |
| <b>90903</b> | C13T08954010 | T0895  | 170                 | STYLUS S20 / 21 / SX105                                                                                                                                                                                                                                                 | ●●●●         |
| <b>75126</b> | C13T08954010 | T0895  | 180/185/135/200     | STYLUS S20/S21/SX105/SX115/SX205/SX215/ SX218/SX405/SX415 • STYLUS OFFICE BX300F                                                                                                                                                                                        | ●            |
| <b>90930</b> | C13T12814012 | T1281  | 170                 | EPSON STYLUS OFFICE X305F / BX305FW / BX305FW EPSON STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 /<br>SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W                                                                                                                | ●            |
| <b>90929</b> | C13T12824012 | T1282  | 170                 | EPSON STYLUS OFFICE X305F / BX305FW / BX305FW EPSON STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 /<br>SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W                                                                                                                | ●            |
| <b>90928</b> | C13T12834012 | T1283  | 170                 | EPSON STYLUS OFFICE X305F / BX305FW / BX305FW EPSON STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 /<br>SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W                                                                                                                | ●            |
| <b>49788</b> | C13T12844012 | T1284  | 260                 | STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W /<br>SX445W / STYLUS OFFICE BX305 / F / FM                                                                                                                                     | ●            |
| <b>52941</b> | C13T12854012 | T1285  | 185/165             | EXPRESSION HOME/XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412                                                                                                                                                                                                               | ●●●●         |
| <b>49789</b> | C13T12914012 | T1291  | 380                 | STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD /<br>SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD /<br>BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD                              | ●            |
| <b>49790</b> | C13T12924012 | T1292  | 445                 | STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD /<br>SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD /<br>BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD                              | ●            |
| <b>49791</b> | C13T12934012 | T1293  | 445                 | STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD /<br>SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD /<br>BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD                              | ●            |
| <b>49792</b> | C13T12944012 | T1294  | 445                 | STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD /<br>SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD /<br>BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD                              | ●            |
| <b>90931</b> | C13T12954012 | T1295  | 380/445/<br>330/545 | STYLUS S22 / SX125 / SX130 / SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W /<br>SX445W / STYLUS OFFICE BX305 / F / FM, EPSON STYLUS OFFICE BX305FW / EPSON WORKFORCE WF-<br>3010DW / WF-3530DTWF / WF-3540DTWF / WF-7015 / WF-7515 / WF-7525 / WF-3520DWF | ●●●●         |
| <b>52943</b> | C13T13014012 | T1301  | 1000                | STYLUS SX525WD / SX535WD/SX620FW/ STYLUS OFFICE, B42WD/ BX525WD/BX535WD/ BX625FWD/<br>BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/BX935FWD/ WORKFORCE WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF7015/<br>WF7515/WF7525                                                                                   | ●            |
| <b>49793</b> | C13T13024012 | T1302  | 765                 | STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD /<br>SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD /<br>BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD                              | ●            |
| <b>49794</b> | C13T13034012 | T1303  | 765                 | STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD /<br>SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD /<br>BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD                              | ●            |
| <b>49795</b> | C13T13044012 | T1304  | 765                 | STYLUS SX230 / SX235W / SX420W / SX425W / SX430W / SX435W / SX440W / SX445W / SX525WD /<br>SX535WD / SX620FW / STYLUS OFFICE B42WD / BX305F / 305FW / BX320FW / BX525WD / BX535WD /<br>BX625FWD / BX630FW / BX635FWD / BX925FWD / BX935FWD                              | ●            |
| <b>52944</b> | C13T13064012 | T1306  | 765                 | STYLUS SX525WD / SX535WD/SX620FW/ STYLUS OFFICE, B42WD/ BX525WD/BX535WD/ BX625FWD/<br>BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/BX935FWD/ WORKFORCE WF-3010DW/ WF-3520DWF/ WF7015/<br>WF7515/WF7525                                                                                   | ●●●●         |
| <b>90758</b> | C13T15904010 | T1590  | 500                 | STYLUS PHOTO R2000                                                                                                                                                                                                                                                      | TRANSPARENTE |

\* = FOTO ●●●● = CLARO  
● = INKJET





| CÓD.          | REF.         | Nº.        | Nº PAG. | INK-JET COLOR                                                                                                                                                                                                                                  | COLOR |
|---------------|--------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>74401</b>  | C13T16214012 | T1621      | 175     | WORKFORCE WF-2000 SERIES                                                                                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>74405</b>  | C13T16224012 | T1622      | 175     | WORKFORCE WF-2000 SERIES                                                                                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>74406</b>  | C13T16234012 | T1623      | 175     | WORKFORCE WF-2000 SERIES                                                                                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>74407</b>  | C13T16244012 | T1624      | 175     | WORKFORCE WF-2000 SERIES                                                                                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>74327</b>  | C13T16264012 | T1626      | 175/165 | WORKFORCE WF-2000 SERIES                                                                                                                                                                                                                       | ●●●●  |
| <b>74408</b>  | C13T16314012 | T1631      | 500     | WORKFORCE WF-2000 SERIES                                                                                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>74402</b>  | C13T16324012 | T1632      | 450     | WORKFORCE WF-2000 SERIES                                                                                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>74403</b>  | C13T16334012 | T1633      | 450     | WORKFORCE WF-2000 SERIES                                                                                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>74404</b>  | C13T16344012 | T1634      | 450     | WORKFORCE WF-2000 SERIES                                                                                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>74328</b>  | C13T16364012 | T1636      | 500/450 | WORKFORCE WF-2000 SERIES                                                                                                                                                                                                                       | ●●●●  |
| <b>57667</b>  | C13T18064012 | T1806      | 175/180 | WORKFORCE WF-2000 SERIES                                                                                                                                                                                                                       | ●●●●  |
| <b>57672</b>  | C13T18164012 | T1816      | 470/450 | EXPRESSION HOME/XP-102/205/212/215/ 305/312/405/405WH/412                                                                                                                                                                                      | ●●●●  |
| <b>90038</b>  | C13T24244012 | T2424      | 360     | XP 750-850                                                                                                                                                                                                                                     | ●     |
| <b>90902</b>  | C13T26014012 | T2601      | 220     | EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>90853</b>  | C13T26114012 | T2611      | 200     | EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>90901</b>  | C13T26124012 | T2612      | 300     | EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>90900</b>  | C13T26214012 | T2621      | 500     | EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>90756</b>  | C13T26314012 | T2631      | 700     | EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>90731</b>  | C13T26364010 | T2636      | 500/700 | EPSON EXPRESSION PREMIUM XP 600/605/700/ 800/510/520/610/615/620/625/710/720/810/820                                                                                                                                                           | ●●●●  |
| <b>152615</b> | C13T26614010 | T266       | 250     | WORKFORCE WF-100W                                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>152616</b> | C13T26704010 | T267       | 200     | WORKFORCE WF-100W                                                                                                                                                                                                                              | ●●●●  |
| <b>78022</b>  | C13T27114012 | T2711      | 1100    | WORKFORCE WF-3620DWF/WF-610DWF/WF-7110DTW/ WF-640DTWF/WF-7620DTWF                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>90860</b>  | C13T27914012 | T2791      | 2200    | EPSON WORKFORCE WF-3620DWF/WF-3640DTWF, WF-7110DTW/WF-7610DWF/WF-7620DTWF                                                                                                                                                                      | ●     |
| <b>64010</b>  | C13T33314012 | T3331      | 250     | EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630, XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900                                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>90076</b>  | C13T33374011 | T3337      | 300     | EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630, XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900                                                                                                                                                                    | ●●●●  |
| <b>64011</b>  | C13T33414012 | T3341      | 200     | EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630, XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900                                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>64012</b>  | C13T33424012 | T3342      | 300     | EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630, XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900                                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>64013</b>  | C13T33434012 | T3343      | 300     | EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630, XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900                                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>64014</b>  | C13T33444012 | T3344      | 300     | EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630, XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900                                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>64015</b>  | C13T33514012 | T3351      | 530     | EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630, XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900                                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>64020</b>  | C13T33574011 | T3357      | 400     | EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630, XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900                                                                                                                                                                    | ●●●●  |
| <b>64017</b>  | C13T33624012 | T3362      | 650     | EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630, XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900                                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>64018</b>  | C13T33634012 | T3363      | 650     | EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630, XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900                                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>64019</b>  | C13T33644012 | T3364      | 650     | EXPRESSION PREMIUM XP-530/XP-540/XP-630, XP-635/XP-640/XP-645/XP-830/XP-900                                                                                                                                                                    | ●     |
| <b>74418</b>  | C13T580800   | T5808      | 1000    | STYLUS COLOR 5000/ STYLUS PRO 3800/ 3880                                                                                                                                                                                                       | ●     |
| <b>79857</b>  | C13T664240   | T6642      | 6500    | ECOTANK ET-14000/ET-2500/ET-2550/ ET-3600/ET-4500/ET-4550/L355/ L555/L475/L565/L575                                                                                                                                                            | ●     |
| <b>79858</b>  | C13T664340   | T6643      | 6500    | ECOTANK ET-14000/ET-2500/ET-2550/ ET-3600/ET-4500/ET-4550/L355/ L555/L475/L565/L575                                                                                                                                                            | ●     |
| <b>79856</b>  | C13T664440   | T6644      | 6500    | ECOTANK ET-14000/ET-2500/ET-2550/ ET-3600/ET-4500/ET-4550/L355/ L555/L475/L565/L575                                                                                                                                                            | ●     |
| <b>77385</b>  | C13T692100   | T6921      | 1505    | SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720                                                                                                                                                                                | ●     |
| <b>77386</b>  | C13T692200   | T6922      | 1505    | SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720                                                                                                                                                                                | ●     |
| <b>77387</b>  | C13T692300   | T6923      | 1505    | SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720                                                                                                                                                                                | ●     |
| <b>77388</b>  | C13T692400   | T6924      | 1505    | SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720                                                                                                                                                                                | ●     |
| <b>78936</b>  | C13T694300   | T6925      | 3000    | SURECOLOR SC-T3000 W/O STAND / SC-T3200 W/O STAND/SC-T3200 PS/SC-T5200 MFP HDD/SC-T5200 PS MFP/ C-T5200 PS/SC-T5200D MFP PS/SC-T5200D PS /SC-T7200 PS/SC-T7200D/SC-T7200D PS, SURE-COLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720 | ●     |
| <b>77389</b>  | C13T692500   | T6925      | 3000    | SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720                                                                                                                                                                                | ●     |
| <b>77776</b>  | C13T694200   | T6942      | 3000    | SURECOLOR T3000 / T3200 / T5000 / T5200 / T7000 / T7200                                                                                                                                                                                        | ●     |
| <b>77648</b>  | C13T694400   | T6944      | 12000   | SURECOLOR T 3000/T5000/T7000                                                                                                                                                                                                                   | ●     |
| <b>77649</b>  | C13T694500   | T6945      | 6000    | SURECOLOR SC-T3000/SC-T5000/SC-T7000/ SC-T3200/SC-T5200/SC-T720                                                                                                                                                                                | ●     |
| <b>57657</b>  | C13T70114010 | T7011      | 3400    | WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>57658</b>  | C13T70124010 | T7012      | 3400    | WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>57659</b>  | C13T70134010 | T7013      | 3400    | WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>57660</b>  | C13T70144010 | T7014      | 3400    | WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>57653</b>  | C13T70214010 | T7021 - XL | 2400    | WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>57654</b>  | C13T70224010 | T7022 - XL | 2400    | WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>57655</b>  | C13T70234010 | T7023 - XL | 2400    | WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>57656</b>  | C13T70244010 | T7024 - XL | 2400    | WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>57649</b>  | C13T70314010 | T7031 - L  | 1200    | WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>57650</b>  | C13T70324010 | T7032      | 1200    | WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>57651</b>  | C13T70334010 | T7033 - L  | 1200    | WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>57652</b>  | C13T70344010 | T7034 - L  | 1200    | WORKFORCE PRO WP-4000/4500 SERIES                                                                                                                                                                                                              | ●     |
| <b>57662</b>  | C13T74414010 | T7441      | 10.000  | WORKFORCE PRO WP-M4000 SERIES                                                                                                                                                                                                                  | ●     |
| <b>90121</b>  | C13T756140   | T7561      | 2500    | WORKFORCE WF-8010DW / 8090D3TWC / 8510DWF / 8590DWF                                                                                                                                                                                            | ●     |
| <b>151301</b> | C13T756240   | T7562      | 1500    | WORKFORCE WF-8090 / 8510 / 8590                                                                                                                                                                                                                | ●     |
| <b>151302</b> | C13T756340   | T7563      | 1500    | WORKFORCE WF-8090 / 8510 / 8590                                                                                                                                                                                                                | ●     |
| <b>151303</b> | C13T756440   | T7564      | 1500    | WORKFORCE WF-8090 / 8510 / 8590                                                                                                                                                                                                                | ●     |
| <b>64021</b>  | C13T774140   | T7741      | 6000    | ECO TANK/ET3600/ET4550                                                                                                                                                                                                                         | ●     |

\* = FOTO ●●●● = CLARO

● = INKJET



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





| CÓD.          | REF.         | Nº.      | Nº PAG. | INK-JET COLOR                                                                                            | COLOR |
|---------------|--------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>150978</b> | C13T789140   | T7891XXL | 4000    | WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690                                                                   | ●     |
| <b>150979</b> | C13T789240   | T7892XXL | 4000    | WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690                                                                   | ●     |
| <b>150980</b> | C13T789340   | T7893XXL | 4000    | WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690                                                                   | ●     |
| <b>150981</b> | C13T789440   | T7894XXL | 4000    | WORKFORCE WF-5110 / 5190 / 5620 / 5690                                                                   | ●     |
| <b>90764</b>  | C13T79014010 | T7901    | 2600    | EPSON WORKFORCE PRO WP-4015 DN/ WP-4095 DN/WP-4515 DN/WP-4525 DNF/WP-4595/<br>WF4630/4640/5110/5620/5690 | ●     |
| <b>78029</b>  | C13T79034010 | T7903    | 2000    | WORKFORCE PRO WF-4640DTWF/WF-5110DW/WF-5190DW/WF-5620DWF/WF-5690DWF/WF-4630DWF                           | ●     |
| <b>78030</b>  | C13T79044010 | T7904    | 2000    | WORKFORCE PRO WF-4640DTWF/WF-5110DW/WF-5190DW/WF-5620DWF/WF-5690DWF/WF-4630DWF                           | ●     |
| <b>78041</b>  | C13T79024010 | T7904    | 2000    | WORKFORCE PRO WF-4640DTWF/WF-5110DW/WF-5190DW/WF-5620DWF/WF-5690DWF/WF-4630DWF                           | ●     |
| <b>32722</b>  | C13T04844010 | T8484    | 450     | STYLUS PHOTO R200/R220/R300/R320/ RX500/RX600/RX620/RX640                                                | ●     |
| <b>150973</b> | C13T79114010 | T911     | 900     | WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690                                                 | ●     |
| <b>150974</b> | C13T79124010 | T912     | 900     | WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690 CIAN                                            | ●     |
| <b>150975</b> | C13T79134010 | T913     | 900     | WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690                                                 | ●     |
| <b>150976</b> | C13T79144010 | T914     | 900     | WORKFORCE PRO WF-4630 / 4640 / 5110 / 5190 / 5620 / 5690                                                 | ●     |
| <b>32721</b>  | C13T04834010 | T0483    | 450     | STYLUS PHOTO R200 R220 R300 R320 R340 RX500 RX600 RX620 RX640                                            | ●     |
| <b>154803</b> | C13T945140   | T945     | 5000    | T945 WORKFORCE PRO WF C5210DW / C5290DW / C5710DWF / C5790DWF                                            | ●     |
| <b>154805</b> | C13T945340   | T945     | 5000    | T945 WORKFORCE PRO WF C5210DW / C5290DW / C5710DWF / C5790DWF                                            | ●     |
| <b>154804</b> | C13T945240   | T945     | 5000    | T945 WORKFORCE PRO WF C5210DW / C5290DW / C5710DWF / C5790DWF                                            | ●     |
| <b>154806</b> | C13T945440   | T945     | 5000    | T945 WORKFORCE PRO WF C5210DW / C5290DW / C5710DWF / C5790DWF                                            | ●     |
| <b>153710</b> | C13T755140   | T551     | 5000    | WORKFORCE PRO WF-8010 / WF-8090 / WF-8090 D3TWC / WF-8510 / WF-8590 / WF-8590                            | ●     |

| CÓD.         | REF.       | CINTAS IMPRESORAS                                                    | COLOR |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>95783</b> | C43S015374 | TM-300/TM-U200/TM-U210/TM-375                                        | ●     |
| <b>38508</b> | C43S015371 | TM-H6000                                                             | ●     |
| <b>38507</b> | C43S015369 | M-930/TM-930/930II/950/ U950/U925/H5000/U590                         | ●     |
| <b>38505</b> | C43S015360 | M-250/250A/255/255A/260/260A/ 264/265/265A/280/280A/ AV TM-267/267II | ●     |
| <b>38504</b> | C43S015358 | M-180/180H/181/182/183/185/v 190/191/192/195                         | ●     |
| <b>38501</b> | C43S015354 | M-160/163/164/180/180H/181/182/ 183/185/190/191/192/195              | ●     |
| <b>22001</b> | C13S015633 | LQ-200/300/300C/300+II/350 / 500/550/570/570+/800/850/870            | ●     |
| <b>38251</b> | C13S015337 | FX-2190N/LQ-590                                                      | ●     |
| <b>38494</b> | C13S015329 | FX-890A/2190N                                                        | ●     |
| <b>38496</b> | C13S015327 | FX-2190/2190N                                                        | ●     |
| <b>38499</b> | C13S015262 | LQ-670/680 PRO/860/1060 / 2500/2550/DLQ-2000                         | ●     |
| <b>38495</b> | C13S015091 | FX-980                                                               | ●     |
| <b>97758</b> | C13S015086 | FX-2170/LQ-2070/2080/ 2170/2180/2190/2190N                           | ●     |
| <b>22002</b> | C13S015022 | LQ-1000/1010/1050/1070/1070+/1170                                    | ●     |

| CÓD.          | REF.       | Nº PAG. | LÁSER COLOR                                                                                     | COLOR |
|---------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>38852</b>  | C13S050167 | 3000    | EPL-6200/6200L                                                                                  | ●     |
| <b>38533</b>  | C13S050193 | 1500    | ACULASER C1100/CX11                                                                             | ●     |
| <b>155049</b> | C13S050438 | 3500    | ACULASER M2000D / M2000DN / M2000DT / M2000DTN                                                  | ●     |
| <b>75631</b>  | C13S050520 | 1800    | ACULASER M1200                                                                                  | ●     |
| <b>73732</b>  | C13S050523 | 3200    | ACULASER M1200                                                                                  | ●     |
| <b>59761</b>  | C13S050582 | 8000    | ACULASER M2400D/MX20DN                                                                          | ●     |
| <b>155047</b> | C13S050585 | 3000    | ACULASER M2300D / M2400D / MX20DN                                                               | ●     |
| <b>75077</b>  | C13S050611 | 1400    | ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF                                                                | ●     |
| <b>75076</b>  | C13S050612 | 1400    | ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF                                                                | ●     |
| <b>75075</b>  | C13S050613 | 1400    | ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF                                                                | ●     |
| <b>75078</b>  | C13S050614 | 2000    | ACULASER C1700/ C1750W/CX17NF-WF                                                                | ●     |
| <b>300379</b> | C13S050690 | 2700    | AL-M300, AL-MX300                                                                               | ●     |
| <b>38554</b>  | C13S051099 | 20000   | EPL-6200/6200L / , ACULASER M1200                                                               | △     |
| <b>51780</b>  | C13S051162 | 2000    | ACULASER C2800                                                                                  | ●     |
| <b>51778</b>  | C13S051164 | 2000    | ACULASER C2800                                                                                  | ●     |
| <b>51779</b>  | C13S051163 | 2000    | ACULASER C2800                                                                                  | ●     |
| <b>51777</b>  | C13S051165 | 3000    | ACULASER C2800                                                                                  | ●     |
| <b>153706</b> | C13S051203 | 30000   | ACULASER C3900 / CX37 / WORKFORCE AL-C300                                                       | △     |
| <b>153707</b> | C13S051204 | 30000   | ACULASER C3900 / CX37 / WORKFORCE AL-C300                                                       | △     |
| <b>57661</b>  | C13T671000 | —       | WORKFORCE PRO WP-4000 SERIES/ , 4500 SERIES/WF-46XX SERIES/ , WF-5XXX SERIES/ , WP-M4000 SERIES | ○     |

| CÓD.         | REF.       | Nº PAG. | BOTELLA TINTA                                                              | COLOR |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>79855</b> | C13T664140 | 4000    | TINTA EPSON T6641 ET2500/2550//14000/L475/565/575/4500 NEGRO BOTELLA 70 ML | ●     |

△ = FOTOCONDUCTOR ○= KIT MANTENIMIENTO

● = TÓNER ● = INKJET





| CÓD.          | REF.        | Nº.  | Nº PÁG. | LÁSER COLOR                                                                          | COLOR |
|---------------|-------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>64491</b>  | LOS58AE#BGY | 953  | 1000    | 953 OFFICEJET PRO 8210 / 8218 / 8710 / 8715 / 8718 / 8719 / 8720 / 8725 / 8730 / 874 | ●     |
| <b>156594</b> | W2070A      | 117A | 1000    | LASER COLOR 150A / 150NW / 178NW / 178NWG / 179FNW                                   | ●     |
| <b>156595</b> | W2071A      | 117A | 700     | LASER COLOR 150A / 150NW / 178NW / 178NWG / 179FNW                                   | ●     |
| <b>156596</b> | W2073A      | 117A | 700     | LASER COLOR 150A / 150NW / 178NW / 178NWG / 179FNW                                   | ●     |
| <b>156597</b> | W2072A      | 117A | 700     | LASER COLOR 150A / 150NW / 178NW / 178NWG / 179FNW                                   | ●     |
| <b>36635</b>  | Q6000A      | 124A | 2500    | CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP                                               | ●     |
| <b>37573</b>  | Q6001A      | 124A | 2000    | CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP                                               | ●     |
| <b>37574</b>  | Q6002A      | 124A | 2000    | CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP                                               | ●     |
| <b>37575</b>  | Q6003A      | 124A | 2000    | CLJ 1600/2600/2605/CM1015MFP/CM1017MFP                                               | ●     |
| <b>155488</b> | CB540AD *   | 125A | 2200    | LASERJET 125A CP1215 CP1515N CP1518N CM1312MFP PACK DE 2 UNIDADES                    | ●●    |
| <b>42911</b>  | CB540A      | 125A | 2200    | CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP                                                  | ●     |
| <b>42912</b>  | CB541A      | 125A | 1400    | CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP                                                  | ●     |
| <b>42913</b>  | CB542A      | 125A | 1400    | CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP                                                  | ●     |
| <b>42914</b>  | CB543A      | 125A | 1400    | CLJ CP1215/CP1515/ CP1518/CM1312MFP                                                  | ●     |
| <b>52950</b>  | CE310A      | 126A | 1200    | CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275                   | ●     |
| <b>52951</b>  | CE311A      | 126A | 1000    | CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275                   | ●     |
| <b>52952</b>  | CE312A      | 126A | 1000    | CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275                   | ●     |
| <b>52953</b>  | CE313A      | 126A | 1000    | CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275                   | ●     |
| <b>72878</b>  | CE314A      | 126A | 14000   | CLJ CP1025/ CLJ PRO 100 COLOR MFP M175/ CLJ PRO 200 COLOR MFP M275                   | ●     |
| <b>155490</b> | CE320AD *   | 128A | 2000    | LASERJET PRO 128A CM1415 CP1525 PACK DE 2 UNIDADES                                   | ●●    |
| <b>52003</b>  | CE320A      | 128A | 2000    | CLJ CP1525/CM1415MFP                                                                 | ●     |
| <b>52004</b>  | CE321A      | 128A | 1300    | CLJ CP1525/CM1415MFP                                                                 | ●     |
| <b>52005</b>  | CE322A      | 128A | 1300    | CLJ CP1525/CM1415MFP                                                                 | ●     |
| <b>52006</b>  | CE323A      | 128A | 1300    | PRO CM1415 CP1525                                                                    | ●●●   |
| <b>77962</b>  | CF350A      | 130A | 1300    | LASERJET PRO MFP M176/M177                                                           | ●     |
| <b>77963</b>  | CF351A      | 130A | 1000    | LASERJET PRO MFP M176/M177                                                           | ●     |
| <b>77964</b>  | CF352A      | 130A | 1000    | LASERJET PRO MFP M176/M177LASERJET PRO MFP M176/M177                                 | ●     |
| <b>77965</b>  | CF353A      | 130A | 1000    | HP LASERJET M577DN/M577C/M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X                             | ●     |
| <b>58684</b>  | CF210A      | 131A | 1600    | HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276                                             | ●     |
| <b>58685</b>  | CF211A      | 131A | 1800    | HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276                                             | ●     |
| <b>58686</b>  | CF212A      | 131A | 1800    | HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276                                             | ●     |
| <b>58687</b>  | CF213A      | 131A | 1800    | HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276                                             | ●     |
| <b>72981</b>  | CF210X      | 131X | 2400    | HP LASERJET PRO 200 COLOR M251/ MFP M276                                             | ●     |
| <b>64737</b>  | CF217A      | 17A  | 1600    | HP LASERJET PRO M102 / MFP M130                                                      | ●     |
| <b>64745</b>  | CF400A      | 201A | 1500    | PRO MFP M277-M274-M252                                                               | ●     |
| <b>64746</b>  | CF401A      | 201A | 1400    | PRO MFP M277-M274-M252                                                               | ●     |
| <b>64747</b>  | CF402A      | 201A | 1400    | PRO MFP M277-M274-M252                                                               | ●     |
| <b>64748</b>  | CF403A      | 201A | 1500    | PRO MFP M277-M274-M252                                                               | ●     |
| <b>155492</b> | CF400XD     | 201X | 2800    | LASERJET 201X M252 MFP M277 PACK DE 2 UNIDADES                                       | ●●    |
| <b>79503</b>  | CF400X      | 201X | 2800    | HP COLOR LASERJET PRO M252DW/M252N, MFP M277DW, MFP M277N                            | ●     |
| <b>79504</b>  | CF401X      | 201X | 2300    | HP COLOR LASERJET PRO M252DW/M252N, MFP M277DW, MFP M277N                            | ●     |
| <b>79505</b>  | CF402X      | 201X | 2300    | HP COLOR LASERJET PRO M252DW/M252N, MFP M277DW, MFP M277N                            | ●     |
| <b>79506</b>  | CF403X      | 201X | 2300    | HP LASERJET PRO M252 /MFP M277                                                       | ●     |
| <b>153966</b> | CF540A      | 203A | 1400    | HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281                                           | ●     |
| <b>153964</b> | CF541A      | 203A | 1300    | HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281                                           | ●     |
| <b>153963</b> | CF542A      | 203A | 1300    | HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281                                           | ●     |
| <b>153965</b> | CF543A      | 203A | 1300    | HP LASERJET PRO M254 / MFP M280 / MFP M281                                           | ●     |
| <b>154059</b> | CF530A      | 205A | 1100    | HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW                                       | ●     |
| <b>154061</b> | CF531A      | 205A | 900     | HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW                                       | ●     |
| <b>154060</b> | CF532A      | 205A | 900     | HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW                                       | ●     |

\*Pack de 2.

● = TÓNER



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.

Cinco años de inversión en I+D  
en cartuchos de tinta

por un momento que  
lo justifica todo.



#ReinventMemories  
Tinta Original HP

Ventajas de la tinta Original HP



**Un diseño que funcionará siempre  
a la primera**

Confía en los cartuchos Originales HP para  
obtener un rendimiento uniforme.



**Impresiones de calidad de las que  
puedes sentirte orgulloso**

Experimenta una calidad de impresión  
excepcional al utilizar los cartuchos  
Originales HP.



**Una buena elección  
medioambiental**

Cartuchos diseñados pensando en  
el planeta que favorecen un reciclaje  
sencillo y generan un menor impacto  
en el medio ambiente.



keep reinventing





|  | CÓD.          | REF.    | Nº.  | Nº PÁG.  | LÁSER COLOR                                                                              | COLOR |
|--|---------------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | <b>154062</b> | CF533A  | 205A | 900      | HP LASERJET M 154A / 154NW / MFP M180N / 181FW                                           | ●     |
|  | <b>159633</b> | W2210X  | 207X | 3150     | COLOR LASERJET PRO M282NW / M283FDN / M283FDW                                            | ●     |
|  | <b>159635</b> | W2211X  | 207X | 2450     | COLOR LASERJET PRO M282NW / M283FDN / M283FDW                                            | ●     |
|  | <b>159636</b> | W2213X  | 207X | 2450     | COLOR LASERJET PRO M282NW / M283FDN / M283FDW                                            | ●     |
|  | <b>159634</b> | W2212X  | 207X | 2450     | COLOR LASERJET PRO M282NW / M283FDN / M283FDW                                            | ●     |
|  | <b>160146</b> | W2412A  | 216A | 850      | LASERJET PRO M155 / MFP M182N / MFP M183FW                                               | ●     |
|  | <b>160145</b> | W2411A  | 216A | 850      | LASERJET PRO M155 / MFP M182N / MFP M183FW                                               | ●     |
|  | <b>160147</b> | W2413A  | 216A | 850      | LASERJET PRO M155 / MFP M182N / MFP M183FW                                               | ●     |
|  | <b>160144</b> | W2410A  | 216A | 1050     | LASERJET PRO M155 / MFP M182N / MFP M183FW                                               | ●     |
|  | <b>79733</b>  | CF226A  | 226A | 3100     | HP LASERJET PRO M402DN/ M402N/M426DW MFP/M426FDN MFP/M426FDW MFP                         | ●     |
|  | <b>45924</b>  | CC530A  | 304A | 3500     | CLJ CP2025/CM2320MFP                                                                     | ●     |
|  | <b>45935</b>  | CC530AD | 304A | 3500 x 2 | CLJ CP2025/CM2320MFP                                                                     | ●     |
|  | <b>45925</b>  | CC531A  | 304A | 2800     | CLJ CP2025/CM2320MFP                                                                     | ●     |
|  | <b>45926</b>  | CC532A  | 304A | 2800     | CLJ CP2025/CM2320MFP                                                                     | ●     |
|  | <b>45927</b>  | CC533A  | 304A | 2800     | CLJ CP2025/CM2320MFP                                                                     | ●     |
|  | <b>59085</b>  | CE410A  | 305A | 2200     | CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475 | ●     |
|  | <b>59086</b>  | CE411A  | 305A | 2600     | CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475 | ●     |
|  | <b>59087</b>  | CE412A  | 305A | 2600     | CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475 | ●     |
|  | <b>59088</b>  | CE413A  | 305A | 2600     | CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475 | ●     |
|  | <b>155055</b> | CF370AM | 305A | 2600     | LASERJETPRO 300 M351 / 400 / M451 / MFP M375 / MFP / M475                                | ● ● ● |
|  | <b>72986</b>  | CE410X  | 305X | 4000     | CLJ PRO 300 COLOR M351/ PRO 400 COLOR M451/PRO 300 COLOR MFP M375/PRO 400 COLOR MFP M475 | ●     |
|  | <b>48813</b>  | CE740A  | 307A | 7000     | CLJ CP5225                                                                               | ●     |
|  | <b>48814</b>  | CE741A  | 307A | 7300     | CLJ CP5225                                                                               | ●     |
|  | <b>48815</b>  | CE742A  | 307A | 7300     | CLJ CP5225                                                                               | ●     |
|  | <b>48816</b>  | CE743A  | 307A | 7300     | CLJ CP5225                                                                               | ●     |
|  | <b>152268</b> | CF230A  | 30A  | 1600     | HP LASERJET PRO M203 / MFP M227                                                          | ●     |
|  | <b>151305</b> | CF230X  | 30X  | 3500     | HP LASERJET PRO M203/ M227                                                               | ●     |
|  | <b>77891</b>  | CF380A  | 312A | 2700     | HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW                                       | ●     |
|  | <b>77732</b>  | CF382A  | 312A | 2700     | HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW                                       | ●     |
|  | <b>77733</b>  | CF381A  | 312A | 2700     | HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW                                       | ●     |
|  | <b>77731</b>  | CF383A  | 312A | 2700     | HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/MFP M476DN/M476DW                                       | ●     |
|  | <b>151327</b> | CF232A  | 32A  | 23000    | HP LASERJET PRO M203 / MFP M227 / ULTRA M206 / ULTRA MFP M230                            | ●     |
|  | <b>64734</b>  | CF412X  | 410X | 5000     | LASERJET PRO M377/ M452/MFP/M477                                                         | ●     |
|  | <b>64752</b>  | CF411X  | 410X | 5000     | LASERJET PRO M377/ M452/MFP/M477                                                         | ●     |
|  | <b>64736</b>  | CF413X  | 410X | 5000     | LASERJET PRO M377/ M452/MFP/M477                                                         | ●     |
|  | <b>64750</b>  | CF410X  | 410X | 6500     | HP COLOR LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477                                             | ●     |
|  | <b>156601</b> | W2032X  | 415X | 6000     | LASER COLOR M454 / MFP M479                                                              | ●     |
|  | <b>156600</b> | W2031X  | 415X | 6000     | LASER COLOR M454 / MFP M479                                                              | ●     |
|  | <b>156602</b> | W2033X  | 415X | 6000     | LASER COLOR M454 / MFP M479                                                              | ●     |
|  | <b>156599</b> | W2030X  | 415X | 7500     | LASER COLOR M454 / MFP M479                                                              | ●     |
|  | <b>38579</b>  | Q6470A  | 501A | 6000     | CLJ 4730MFP, CLJ 3600, CLJ 3800/CP3505                                                   | ●     |
|  | <b>45919</b>  | CE250A  | 504A | 5000     | CLJ CP3525/CM3530MFP                                                                     | ●     |
|  | <b>45921</b>  | CE251A  | 504A | 7000     | CLJ CP3525/CM3530MFP                                                                     | ●     |
|  | <b>45922</b>  | CE252A  | 504A | 7000     | CLJ CP3525/CM3530MFP                                                                     | ●     |
|  | <b>45923</b>  | CE253A  | 504A | 7000     | CLJ CP3525/CM3530MFP                                                                     | ●     |
|  | <b>45920</b>  | CE250X  | 504X | 10500    | CLJ CP3525/CM3530MFP                                                                     | ●     |
|  | <b>58390</b>  | CE400A  | 507A | 5500     | HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551                   | ●     |
|  | <b>58389</b>  | CE401A  | 507A | 6000     | HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551                   | ●     |
|  | <b>58387</b>  | CE402A  | 507A | 6000     | HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551                   | ●     |
|  | <b>58388</b>  | CE403A  | 507A | 6000     | HP LASERJET PRO 500 COLOR MFP M570 / ENTERPRISE 500 COLOR MFP M575/551                   | ●     |
|  | <b>79841</b>  | CF360A  | 508A | 6000     | LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X                       | ●     |
|  | <b>79843</b>  | CF361A  | 508A | 5000     | LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X                       | ●     |
|  | <b>79842</b>  | CF362A  | 508A | 5000     | LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X                       | ●     |
|  | <b>79844</b>  | CF363A  | 508A | 5000     | LASERJET ENTERPRISE M577DN/M577C / M577F/M552DN/M553N/M553DN/M553X                       | ●     |
|  | <b>64741</b>  | CF360X  | 508X | 12500    | HP COLOR LASERJET, ENTREPRISE M552-553-577                                               | ●     |
|  | <b>64742</b>  | CF361X  | 508X | 9500     | HP COLOR LASERJET, ENTREPRISE M552-553-577                                               | ●     |
|  | <b>64744</b>  | CF363X  | 508X | 9500     | HP COLOR LASERJET, ENTREPRISE M552-553-577                                               | ●     |
|  | <b>79884</b>  | CF362X  | 508X | 9500     | HP LASERJET PRO M402DN/ M402N/M426DW MFP/M426FDN MFP/M426FDW MFP                         | ●     |
|  | <b>46961</b>  | C9720A  | 641A | 9000     | CLJ 4600/4650                                                                            | ●     |
|  | <b>94496</b>  | C9730A  | 645A | 13000    | CLJ 5500/5550                                                                            | ●     |
|  | <b>48806</b>  | CE260A  | 647A | 8500     | CLJ CP4025/ CP4525                                                                       | ●     |
|  | <b>48808</b>  | CE261A  | 648A | 11000    | CLJ CP4025/ CP4525                                                                       | ●     |

● = TÓNER



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



| CÓD.          | REF.      | Nº.   | Nº PÁG.          | LÁSER COLOR                                                                                  | COLOR |
|---------------|-----------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>48809</b>  | CE262A    | 648A  | 11000            | CLJ CP4025/ CP4525                                                                           | ●     |
| <b>48810</b>  | CE263A    | 648A  | 11000            | CLJ CP4025/ CP4525                                                                           | ●     |
| <b>152834</b> | CE341A    | 651A  | 16000            | HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z                                               | ●     |
| <b>152833</b> | CE342A    | 651A  | 16000            | HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z                                               | ●     |
| <b>152835</b> | CE343A    | 651A  | 16000            | HP LASERJET MFP M775DN / M775F / M775Z / M775Z                                               | ●     |
| <b>154356</b> | CF450A    | 655A  | 12500            | LASERJET M652 / M653 / MFP M681 / MFP M682                                                   | ●     |
| <b>79651</b>  | CF281A    | 81A   | 10500            | HP LASERJET MFP M630                                                                         | ●     |
| <b>150275</b> | CF283X    | 83X   | 2200             | HP CF283X LASERJET PRO MFP M201N/MFP M201DW/MFP M225 ALTA CAPACIDAD                          | ●     |
| <b>155500</b> | CF283XD * | 83X   | 2200             | LASERJET PRO 83X M201 MFP M225 PACK DE 2 UNIDADES                                            | ●●    |
| <b>64117</b>  | CF287A    | 87A   | 9000             | CF287/M506/ MFP/M527                                                                         | ●     |
| <b>154699</b> | 1CC20AE   | 903XL | 825              | 903XL OFFICEJET 6950 / 6951 / 6954 / 6962 / 6960 / 6970 / 6975                               | ●●●   |
| <b>156142</b> | 3HZ51AE   | 903XL | 600              | 903XL OFFICEJET 69XX / OFFICEJET PRO 69XX                                                    | ●●●●  |
| <b>156143</b> | 3HZ52AEBL | 953XL | 2000 negro +1600 | 953XL OFFICEJET PRO 7730 / 7720 / 7740 / 8210 / 8730                                         | ●●●●● |
| <b>154705</b> | MOJ98AE   | 991X  | 10000            | 991X PAGEWIDE 755DN / MFP 774DN / MFP 774DNS / MFP 779DN / MFP 779DNS / P77740DW / P77750Z / | ●     |
| <b>154706</b> | MOJ94AE   | 991X  | 8000             | 991X PAGEWIDE 755DN / MFP 774DN / MFP 774DNS / MFP 779DN / MFP 779DNS / P77740DW / P77750Z / | ●     |
| <b>154707</b> | MOJ90AE   | 991X  | 16000            | 991X PAGEWIDE 755DN / MFP 774DN / MFP 774DNS / MFP 779DN / MFP 779DNS / P77740DW / P77750Z / | ●     |
| <b>154704</b> | M0K02AE   | 991X  | 20000            | 991X PAGEWIDE 755DN / MFP 774DN / MFP 774DNS / MFP 779DN / MFP 779DNS / P77740DW / P77750Z / | ●     |

| CÓD.          | REF.      | Nº.  | Nº PÁG. | LÁSER MONOCROMO                                                   | COLOR |
|---------------|-----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>155502</b> | CE390XD   | 90X  | 24 000  | M4555MFP                                                          | ●     |
| <b>45928</b>  | CE505A    | 05A  | 2300    | LJ P2035/P2055                                                    | ●     |
| <b>64168</b>  | CE505D    | 05A  | 2300    | LASERJET P2033-2035-2036-2037-2054-2055-2056-2057                 | ●     |
| <b>45929</b>  | CE505X    | 05X  | 6500    | LJ P2055                                                          | ●     |
| <b>57703</b>  | CE505XD   | 05X  | 6500    | LJ P2055                                                          | ●     |
| <b>42885</b>  | Q6511X    | 11X  | 12000   | LJ 2410/2420/2430                                                 | ●     |
| <b>94613</b>  | Q2612A    | 12A  | 2000    | LJ 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030/3050/M1005MFP/M1319MFP | ●     |
| <b>53223</b>  | Q2612AD   | 12A  | 2000    | LJ 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030/M1005MFP/M1319MFP      | ●     |
| <b>94084</b>  | Q2613A    | 13A  | 2500    | LJ 1300                                                           | ●     |
| <b>94611</b>  | Q2613X    | 13X  | 4000    | LJ 1300                                                           | ●     |
| <b>95793</b>  | C7115A    | 15A  | 2500    | LJ 1000W/1005W/1200/1220AIO/3300/3380                             | ●     |
| <b>94612</b>  | C7115X    | 15X  | 3500    | LJ 1200/1220AIO/3300/3380                                         | ●     |
| <b>155150</b> | CF219A    | 19A  | 12000   | TAMBOR HP 19A LASERJET PRO M102 / M104 / MFP M130 / MFP M132      | ●     |
| <b>64739</b>  | CF226X    | 26X  | 9000    | M402, MFP M426                                                    | ●     |
| <b>155493</b> | CF226XD*  | 26X  | 9000    | PRO 26X M402 MFP M426                                             | ●     |
| <b>42881</b>  | CB435A    | 35A  | 1500    | LJ P1005/P1006                                                    | ●     |
| <b>57706</b>  | CB435AD   | 35A  | 1500    | LJ P1005/P1006                                                    | ●     |
| <b>42882</b>  | CB436A    | 36A  | 2000    | LJ M1120MFP/P1505/M1522MFP                                        | ●     |
| <b>64749</b>  | CF410A    | 410A | 2300    | LASERJET PRO M377/M452/MFP M477                                   | ●     |
| <b>36636</b>  | Q5942A    | 42A  | 10000   | LJ 4240/4250/4350                                                 | ●     |
| <b>33951</b>  | Q5949A    | 49A  | 2500    | LJ 1160/LJ 1320/LJ 3390/LJ 3392AIO                                | ●     |
| <b>42884</b>  | Q5949X    | 49X  | 6000    | LJ 1320/LJ 3390/LJ 3392AIO                                        | ●     |
| <b>37879</b>  | Q7551A    | 51A  | 6500    | LJ P3005/M3035MFP/M3027MFP                                        | ●     |
| <b>37880</b>  | Q7551X    | 51X  | 13000   | LJ P3005/M3035MFP/M3027MFP                                        | ●     |
| <b>37847</b>  | Q7553A    | 53A  | 3000    | LJ P2014/P2015/M2727MFP                                           | ●     |
| <b>37850</b>  | Q7553X    | 53X  | 7000    | LJ P2014/P2015/M2727MFP                                           | ●     |
| <b>46982</b>  | CE255A    | 55A  | 6000    | LJ P3015/M521MFP/M525MFP                                          | ●     |
| <b>46983</b>  | CE255X    | 55X  | 12500   | LJ P3015/M521MFP/M525MFP                                          | ●     |
| <b>57709</b>  | CE255XD*  | 55X  | 25000   | LJ P3015/M521MFP/M525MFP                                          | ●     |
| <b>156598</b> | CF259A    | 59A  | 3000    | PRO M404 / MFP M428                                               | ●     |
| <b>42916</b>  | CC364A    | 64A  | 10000   | LJ P4014/P4015/P4515                                              | ●     |
| <b>42890</b>  | Q7570A    | 70A  | 15000   | LJ M5025MFP/M5035MFP                                              | ●     |
| <b>48811</b>  | CE278A    | 78A  | 2100    | LJ P1566/P1606/M1536                                              | ●     |
| <b>57708</b>  | CE278AD   | 78A  | 2100    | LJ P1566/P1606/M1536                                              | ●     |
| <b>64738</b>  | CF279A    | 79A  | 1000    | M12/MFP M26                                                       | ●     |
| <b>57063</b>  | CF280A    | 80A  | 2700    | HP LASERJET PRO 400 M401/MFP M425                                 | ●     |
| <b>57710</b>  | CF280X    | 80X  | 6900    | HP LASERJET PRO 400 M401/MFP M425                                 | ●     |
| <b>155498</b> | CF280XD   | 80X  | 6900    | M401/M425                                                         | ●     |
| <b>75079</b>  | CF283A    | 83A  | 1500    | HP LASERJET PRO MFP M127 MFP/ M125 MFP/M225 MFP/M201              | ●     |
| <b>155499</b> | CF283AD   | 83A  | 1500    | MFP M125/M127/M201/M225                                           | ●     |
| <b>48812</b>  | CE285A    | 85A  | 1600    | LJ P1102/P1106/M1132MFP/M1212MFP/M1217MFP                         | ●     |
| <b>57704</b>  | CE285AD   | 85A  | 1600    | LJ P1102/P1106/M1132MFP/M1212MFP/M1217MFP                         | ●     |
| <b>64740</b>  | CF287X    | 87A  | 18000   | M506-501/MFP M527                                                 | ●     |
| <b>155501</b> | CF287XD*  | 87X  | 18 000  | ENTERPRISE M506 MFP M527 PRO M501                                 | ●     |
| <b>72760</b>  | CE390A    | 90A  | 10000   | LJ M4555MFP/M601/M602/M603                                        | ●     |
| <b>155489</b> | CE310AD*  | 126A | 1600    | PRO 126A CP1025 CP1025NW                                          | ●     |
| <b>155059</b> | CF370AM** | 305A | 2600    | PRO 300 / M351 / 400 / M451 / MFP M375 / MFP M475                 | ●     |
| <b>155495</b> | CF410XD*  | 410X | 6500    | PRO 410X M452 M477                                                | ●     |

● = TÓNER



| CÓD.  | REF.    | Nº.   | Nº PÁG. | INK-JET COLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COLOR |
|-------|---------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 96853 | C4844A  | 10    | 750     | HP BUSINESS INKJET 3000 SERIES, HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800<br>HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●     |
| 95897 | C4813A  | 11    | 1750    | HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800<br>HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●     |
| 95898 | C4812A  | 11    | 24000   | HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800<br>HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●     |
| 95899 | C4811A  | 11    | 24000   | HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800<br>HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●     |
| 95900 | C4810A  | 11    | 16000   | HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES<br>HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●     |
| 95096 | C4837A  | 11    | 2000    | HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES<br>HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●     |
| 95097 | C4838A  | 11    | 1750    | HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES<br>HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●     |
| 95098 | C4836A  | 11    | 2350    | HP COLOR INKJET CP 1700 SERIES/ HP BUSINESS INKJET 2600 SERIES/ 1000/1100/1200/2200/2300/2800<br>HP OFFICEJET 9110/9120/9130, HP OFFICEJET PRO K850 SERIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●     |
| 96859 | C6625A  | 17    | 480     | HP DESKJET 816C/825C/ , 840C/843C/845C , HP DESKJET 3920/3940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ●●●   |
| 34188 | C9351AE | 21    | 140     | HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 /<br>HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355<br>HP DESKJET F370/F375/F380/F390 HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ●     |
| 46952 | SD367AE | 21/22 | 350     | HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 /<br>HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355 HP DESKJET F370/F375/F380/F390 , HP<br>DESKJET 3920/3940<br>HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●●●●  |
| 43395 | C9351CE | 21XL  | 190     | HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 /<br>HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355<br>HP DESKJET F370/F375/F380/F390 , HP DESKJET 3920/3940/ HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●     |
| 34189 | C9352AE | 22    | 165     | HP DESKJET D1360/D1460/D1470/D1560 , HP DESKJET D2330/D2360/D2430/D2460 , HP DESKJET F2180/F2187/F2280/F2290 /<br>HP DESKJET F22244 , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP OFFICEJET 4315/4355 , HP OFFICEJET 5605/5607/5610/5615<br>HP DESKJET F370/F375/F380/F390 , HP DESKJET 3920/3940/ HP OFFICEJET J3680, HP PSC 1402/1410/1415/1417, HP FAX 3180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●●●   |
| 24644 | C1823D  | 23    | 620     | HP OFFICEJET T45/T65/R45/R65<br>HP DESKJET 710C/720C/722C/815C/ DESKJET 880C/890C/895CXI HP DESKJET 1120C/1125C , HP DESKJET 810C<br>HP OFFICEJET PRO 1170C/1175C, HP PSC 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ●●●   |
| 95272 | C8727AE | 27    | 220     | HP DJ3320/3420/3745/3840/3845/5600/5850. SERIE PSC 1310, 1315, 1355, 1215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●     |
| 21498 | 51645AE | 45    | 830     | HP OFFICEJET T45/T65/R45/R65 , HP OFFICEJET G55/G85/G95/K60/K80<br>HP DESKJET 710C/720C/722C/815C/ DESKJET 880C/890C/895CXI HP DESKJET 1120C/1125C , HP DESKJET 820CXI/850C/870CXI<br>, HP DESKJET 1100C , HP COLOR COPIER 290 , HP DESKJET 930C/CM/950C/959C , HP DESKJET 960C/970CXI/ 980CXI/990CXI/<br>CM/995C , / HP PHOTOSMART 1000/1100 / 1115/1215/1218/1315 , HP DESKJET 1180C/1220C/1220C/PS/1280 , / HP DESKJET<br>1600C/CM , HP DESKJET 6122/6127/DESKJET 9300<br>HP OFFICEJET PRO 1150C, HP OFFICEJET PRO 1170C/1175C, HP FAX 1220, DESKJET 710/820/880/930/1100/1180                                                                                          | ●●●   |
| 31946 | C6656AE | 56    | 190     | HP DESKJET 9650/9670/9680/9680GP , HP DIGITAL COPIER 410 , HP OFFICEJET 4105/4110 , HP OFFICEJET<br>4212/4215/4219/4252/4255 / HP OFFICEJET 6110 , HP OFFICEJET 5505/5510/5515 , HP OFFICEJET 5605/5607/5610/5615<br>HP DESKJET 450C/450CBI/450WBT , HP DESKJET 5145/5150/5151/5550/5552 , HP DESKJET 5650/5652/5655/5850<br>HP PSC 1110/1200/1205 , HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219 , HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310, HP PSC<br>1340/1350/1355 , / HP PSC 2105/2108/2110/2115/2171/2175/2179/2210/PS/2410/2510<br>HP PHOTOSMART 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550/7655/7660/7755/7760/7762/7960/7960GP                                                    | ●     |
| 31947 | C6657AE | 57    | 500     | HP DESKJET 9650/9670/9680/9680GP , HP DESKJET F4140/F4172/F4180/F4190 , HP DIGITAL COPIER 410 , HP OFFICEJET<br>4105/4110 , HP OFFICEJET 4212/4215/4219/4252/4255 / HP OFFICEJET 6110 , HP OFFICEJET 5505/5510/5515<br>HP DESKJET 450C/450CBI/450WBT , HP DESKJET 5145/5150/5151/5550/5552 , HP DESKJET 5650/5652/5655/5850<br>HP PSC 1110/1200/1205 , HP PSC 1210/1213/1215/1217/1219 , HP PSC 1311/1312/1315/1315S/1317, HP PSC 1310, HP PSC<br>1340/1350/1355 , / HP PSC 2105/2108/2110/2115/2171/2175/2179/2210/PS/2410/2510<br>HP PHOTOSMART 7150/7260/7345/7350/7450/7459/7550/7655/7660/7755/7760/7762/7960/7960GP, HP PHOTOSMART<br>100/130/230/PHOTOSMART 145/245 | ●●●   |
| 78292 | C2P04AE | 62    | 200     | OFFICEJET 5640-7640-5740/ OFFICEJET 5640-7640-5740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●     |
| 78293 | C2P06AE | 62    | 165     | OFFICEJET 5640-7640-5740/ OFFICEJET 5640-7640-5740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●●●   |
| 90521 | C2P05AE | 62XL  | 600     | ENVY 5640/5540/7640 , OFFICEJET 5740 , 200 MOBILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●     |
| 90520 | C2P07AE | 62XL  | 415     | ENVY 5640/5540/7640 , OFFICEJET 5740 , 200 MOBILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●●●   |
| 96851 | C6578D  | 78    | 450     | HP OFFICEJET G55/G85/G95/K60/K80 , HP OFFICEJET 5110/V30/V40/V45/HP PSC 750/950/FAX 1230<br>HP DESKJET 916C/920C/940C/ HP COLOR COPIER 310 , HP COLOR COPIER 290 , HP DESKJET 930C/CM/950C/959C , HP DES-<br>KJET 960C/970CXI/ 980CXI/990CXI/CM/995C , / HP DESKJET 1180C/1220C/1220C/PS/1280 , HP DESKJET 3810/3816/3820/3822<br>SERIES , HP DESKJET 6122/6127/DESKJET 9300/ HP PHOTOSMART 1000/1100 / 1115/1215/1218/1315 HP FAX 1220                                                                                                                                                                                                                                    | ●●●   |
| 43391 | CC640EE | 300   | 200     | HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12<br>HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560 , HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●     |
| 43393 | CC643EE | 300   | 165     | HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560 , HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580<br>HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●●●   |
| 59724 | CN637EE | 300   | 365     | HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12<br>HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560 , HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●●●●  |
| 43392 | CC641EE | 300XL | 600     | HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560 , HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580<br>HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●     |
| 43394 | CC644EE | 300XL | 440     | HP DESKJET D1660/D2560/D2660/D5560 , HP DESKJET F42244/DESKJET F2420/F2480 / F2492/F4210/F4272/F4280/F4580<br>HP PHOTOSMART C4670/C4680/C4685/C4780, HP ENVY 100 D410A/ENVY 110 EAIO/ENVY 120 EAIO 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●●●   |

● = INKJET \* = PACK 2 UDS. \*\* = MULTICOLOR



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



| CÓD.          | REF.     | Nº.    | Nº PÁG. | INK-JET COLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COLOR |
|---------------|----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>49812</b>  | CH561EE  | 301    | 190     | HP OFFICEJET 2620/2622/ 2624 AIO/4630 E-AIO<br>HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010/ 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A/<br>/ 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A<br>HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ●     |
| <b>49813</b>  | CH562EE  | 301    | 165     | HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010/ 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A/<br>/ 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A<br>HP OFFICEJET 2620/2622/ 2624 AIO/4630 E-AIO<br>HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ●●●   |
| <b>151304</b> | E5Y87EE  | 301    | 355     | HP DESKJET 1000 / 2050 / 2510 / 3000 / 3050 OFFICEJET ENVY 4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ●●●●● |
| <b>73399</b>  | N9J72AE  | 301    | 355     | HP 1000/1001 3000/ 3050/3050SE/3050VE 1050A/2050A/2054A/3050A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●●●●● |
| <b>49814</b>  | CH563EE  | 301XL  | 480     | HP OFFICEJET 2620/2622/ 2624 AIO/4630 E-AIO, HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050<br>VE/1010/ 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A/ / 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/<br>3054A<br>HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ●     |
| <b>49815</b>  | CH564EE  | 301XL  | 330     | HP DESKJET 1000, 1050/1050SE/2000/2050/2050SE/3000/3050/3050SE/3050VE/1010/ 1050A/1510AIO/1512/1514/2050A/2054A/<br>/ 2540 E-/2510/2514/3055A/3057/3059 12AIO/2542/2544/2549/3050A/3052A/3054A, HP OFFICEJET 2620/2622/ 2624 AIO/4630<br>E-AIO<br>HP ENVY 4500/4502/4504/5530/5532 E-AIO PRINTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ●●●   |
| <b>79508</b>  | F6U65AE  | 302    | 165     | OFFICEJET 4650/3830 ALL-IN-ONE, 3832 ALL-IN-ONE/DESKJET 3630 ALL-IN-ONE, DESKJET 1110/2130/ENVY 4520 4650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●●●   |
| <b>79507</b>  | F6U66AE  | 302    | 190     | OFFICEJET 4650/3830 ALL-IN-ONE, 3832 ALL-IN-ONE/DESKJET 3630 ALL-IN-ONE, DESKJET 1110/2130/ENVY 4520 4650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●     |
| <b>153415</b> | X4D37AE  | 302    | 355     | HP DESKJET 11XX / 21XX / 36XX ENVY 45XX / OFFICEJET 38XX / 46XX / 52XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●●●●● |
| <b>90201</b>  | F6U68AE  | 302XL  | 450     | DESKJET 1110-2130-3630, OFFICEJET 3830-4650/ENVY 4520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●     |
| <b>90186</b>  | F6U67AE  | 302XL  | 330     | OFFICEJET 4650/3830 ALL-IN-ONE, 3832 ALL-IN-ONE/DESKJET 3630 ALL-IN-ONE, DESKJET 1110/2130/ENVY 4520 4650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●●●   |
| <b>152486</b> | T6N01AE  | 303    | 200     | HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ●●●   |
| <b>152485</b> | T6N02AE  | 303    | 200     | HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ●     |
| <b>152487</b> | T6N03AE  | 303XL  | 415     | HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ●●●   |
| <b>152488</b> | T6N04AE  | 303XL  | 600     | HP ENVY PHOTO 6230 / 7130 / 7830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ●     |
| <b>900071</b> | N9K05AE  | 304    | 100     | DESKJET 3000-3720-3730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●●●   |
| <b>900072</b> | N9K06AE  | 304    | 120     | DESKJET 3000-3720-3730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●     |
| <b>900073</b> | N9K07AE  | 304XL  | 300     | DESKJET 3000-3720-3730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●●●   |
| <b>900074</b> | N9K08AE  | 304XL  | 300     | DESKJET 3000-3720-3730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●     |
| <b>160141</b> | 3YM60AE  | 305    | 100     | DESKJET 1210 / 1212 / 1255 / 2732 / 2752 / 4155 / 4158 ENVY 6020 / 6052 / 6055 / 6420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●●●   |
| <b>160140</b> | 3YM61AE  | 305    | 120     | DESKJET 1210 / 1212 / 1255 / 2732 / 2752 / 4155 / 4158 ENVY 6020 / 6052 / 6055 / 6420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●     |
| <b>160143</b> | 3YM63AE  | 305 XL | 200     | DESKJET 1210 / 1212 / 1255 / 2732 / 2752 / 4155 / 4158 ENVY 6020 / 6052 / 6055 / 6420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●●●   |
| <b>160142</b> | 3YM62AE  | 305 XL | 240     | DESKJET 1210 / 1212 / 1255 / 2732 / 2752 / 4155 / 4158 ENVY 6020 / 6052 / 6055 / 6420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●     |
| <b>93191</b>  | C9362EE  | 336    | 210     | HP DESKJET D4160/HP DESKJET 5440/HP OFFICEJET 6310/6315, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S<br>HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, / HP PHOTOSMART<br>C3175/C3190,<br>HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 7850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●     |
| <b>38833</b>  | C9364EE  | 337    | 400     | HP DESKJET D4160 , HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6940/HP DESKJET<br>6980<br>HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100/HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART C4180/<br>C4190,<br>HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●     |
| <b>93452</b>  | C8765EE  | 338    | 450     | HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET<br>6520/6540/6540D / / 6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D<br>HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507, / HP PSC 1510/ HP PSC 1510S,<br>HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHO-<br>TOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180, / HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOSMART<br>8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP                                                                                                                                   | ●     |
| <b>93450</b>  | C8767EE  | 339    | 800     | HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/<br>HP DESKJET 6980, HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410/HP PHOTOSMART 2575,<br>HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART<br>8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●     |
| <b>93190</b>  | C9361EE  | 342    | 175     | HP DESKJET D4160/HP DESKJET 5440/HP OFFICEJET 6310/6315, HP PSC 1507, HP PSC 1510/ HP PSC 1510S<br>HP PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART C3170/C3180, HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOS-<br>MART C4180/C4190, HP PHOTOSMART 7850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ●●●   |
| <b>34228</b>  | C8766EE  | 343    | 260     | HP DESKJET D4160 , HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE/HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET<br>5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980<br>HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507,<br>HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/HP PHOTOSMART 325/335/375/385/422/428/475, HP<br>PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180,<br>HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART C4180/C4190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOS-<br>MART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP   | ●●●   |
| <b>42874</b>  | CB332EE* | 343    | 660     | HP DESKJET D4160 , HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET<br>5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D /6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980/<br>HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET 6310/6315, HP OFFICEJET K7100, HP OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1507,<br>HP PSC 1510/ HP PSC 1510S, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P/ HP PHOTOSMART 325/335/375/385/422/428/475, HP<br>PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART C3170/C3180,<br>HP PHOTOSMART C3175/C3190, HP PHOTOSMART C4180/C4190, HP PHOTOSMART D5160, HP PHOTOSMART 7850, HP PHOTOS-<br>MART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP | ●●●   |

\* = PACK 2 UDS. ● = INKJET





| CÓD.          | REF.    | Nº.     | Nº PÁG. | INK-JET COLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COLOR |
|---------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>93939</b>  | C9363EE | 344     | 560     | HP DESKJET D4160 , HP OFFICEJET H470/B/WBT/ 100 MOBILE/150 MOBILE<br>HP DESKJET 460C/CB/WBT/WF , HP DESKJET 5740/5745 , HP DESKJET 5940 , HP DESKJET 6520/6540/6540D<br>/6620/6840/9800/9800D , HP DESKJET 6940/HP DESKJET 6980. HP OFFICEJET 6205/6210/6215, HP OFFICEJET K7100, HP<br>OFFICEJET 7210/7310/7410, HP PSC 1600/1610, HP PSC 2350/2355/2355P. HP PHOTOSMART 325/335/375/385/422/428/475, HP<br>PHOTOSMART 2570, HP PHOTOSMART 2575, HP PHOTOSMART 2610, HP PHOTOSMART 2710, HP PHOTOSMART D5160, HP<br>PHOTOSMART 8050, HP PHOTOSMART 8150/8450/8450GP/PHOTOSMART PRO B8350, HP PHOTOSMART 8750/8750GP |       |
| <b>37873</b>  | CB335EE | 350     | 200     | HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244<br>HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/<br>C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>49801</b>  | SD412EE | 350/351 | 370     | HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244<br>HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/<br>C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>37874</b>  | CB336EE | 350XL   | 1000    | HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244<br>HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/<br>C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>37875</b>  | CB337EE | 351     | 170     | HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244<br>HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/<br>C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>37876</b>  | CB338EE | 351XL   | 580     | HP DESKJET D4260/D4360 , HP OFFICEJET J5730/J5780/J5785 / J6410/J6415/OFFICEJET J64244<br>HP PHOTOSMART C4205/C4270/C4272/C4280/C4340/C4380/C4390/C4472/C4480/C4485/C4580/C4585/C4599/C44244/<br>C45244, / HP PHOTOSMART C5280/C5288/D5360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>90933</b>  | Q7966EE | 363     | 1970    | HP PHOTOSMART 3110/3210/3310/D6160/D7160/D7260 /D7360/D7460/C5180/C6180/C6270/C6280/C6285/C7180/C7280/C8180,<br>HP PHOTOSMART 8250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| <b>46965</b>  | CB316EE | 364     | 250     | HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/<br>C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO<br>5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/<br>C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>46966</b>  | CB317EE | 364     | 130     | HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>46967</b>  | CB318EE | 364     | 300     | HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/<br>C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO<br>5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/<br>C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>46968</b>  | CB319EE | 364     | 300     | HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/<br>C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO<br>5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/<br>C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>46969</b>  | CB320EE | 364     | 300     | HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/<br>C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO<br>5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/<br>C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>90767</b>  | T9D88EE | 364     | 550     | HP DESKJET 3070A AIO/3520 AIO/3522 AIO/3524 AIO, HP OFFICEJET 4620 AIO/4622 AIO/ E-STATION PLUSB209/PLUS B210A/<br>PLUS B210C/ PREMIUM/PREMIUM FAX/WIRELESS/PRO B8550, HP PHOTOSMART ALL IN ONE 5514/5515/5520/5522/5524<br>/6510/6520/7510, HP PHOTOSMART C309G/C309H/C310A/C410B/B109/B109A/B109D/B109F/B109N/B110/B110E/B209/B209A/<br>B209C/C309 /C309A/C5300/C5320/C5370/C5373/C5380/C5383/C5388/C5390/C5393/C6324/C6350/C6380/C6383/<br>D5400/D5463/D5468/D7560/                                                                                                                                               |       |
| <b>73398</b>  | N9J73AE | 364     | 1150    | HP 3070A 3520 B8550 C53244/5380/63244/6380/510A D5460/B010A/109A/109D/F/209A C210A/C 5520/6520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| <b>46970</b>  | CN684EE | 364XL   | 550     | HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/<br>C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO<br>5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/<br>C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>46971</b>  | CB322EE | 364XL   | 290     | HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>46972</b>  | CB323EE | 364XL   | 750     | HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/<br>C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO<br>5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/<br>C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>46973</b>  | CB324EE | 364XL   | 750     | HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/<br>C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO<br>5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/<br>C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>46974</b>  | CB325EE | 364XL   | 750     | HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/<br>C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO<br>5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/<br>C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>59729</b>  | N9J74AE | 364XL   | 750     | HP OFFICEJET E-AIO 4620, 4622 12, HP DESKJET 3070A/DESKJET 3520 E-AIO 12, HP PHOTOSMART B8550/C53244/C5380/<br>C63244/C6380/D5460, HP PHOTOSMART B010A/B109A, B109D/F/PLUS B209A/C/B210A/C/ WIRELESS B109N, B110A/C/E/EAIO<br>5510/5515/6510 / EAIO 5520/5522/5524/6520 12, HP PHOTOSMART E-STATION C510A/PREMIUM C309N/G/C310A/FAX C309A/<br>C410B/7510 EAIO/7520 EAIO 12                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>64751</b>  | CF411A  | 410A    | 2300    | M377/ M452/MFP/M477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| <b>64753</b>  | CF412A  | 410A    | 2300    | M377-M452-MFP M477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| <b>64735</b>  | CF413A  | 410A    | 2300    | M377-M452-MFP M477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| <b>79826</b>  | CZ129A  | 711     | 5500    | HP DESIGNJET T120 / T520 38ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| <b>79828</b>  | CZ130A  | 711     | 1000    | HP DESIGNJET T120 / T520 29ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| <b>79829</b>  | CZ131A  | 711     | 5500    | HP DESIGNJET T120 / T520 29ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| <b>79827</b>  | CZ132A  | 711     | 1000    | HP DESIGNJET T120 / T520 29ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| <b>150280</b> | CZ133A  | 711     | 5500    | HP DESIGNJET T120 / T520 80ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |

\* = PACK 2 UDS.

● = INKJET



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



| CÓD.   | REF.        | Nº.    | Nº PÁG. | INK-JET COLOR                                                                                                            | COLOR |
|--------|-------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 44337  | CC653AE     | 901    | 200     | HP OFFICEJET 4500 G510 A/G/N, HP OFFICEJET J45244/J4535/J4580/J46244/J4660/J4680                                         | ●     |
| 44339  | CC656AE     | 901    | 360     | HP OFFICEJET 4500 G510 A/G/N, HP OFFICEJET J45244/J4535/J4580/J46244/J4660/J4680                                         | ●●●   |
| 44338  | CC654AE     | 901XL  | 700     | HP OFFICEJET 4500 G510 A/G/N, HP OFFICEJET J45244/J4535/J4580/J46244/J4660/J4680                                         | ●     |
| 64121  | T6L99AE     | 903    | 300     | OFFICE JET PRO 6960/6970                                                                                                 | ●     |
| 64123  | T6L87AE     | 903    | 315     | OFFICE JET PRO 6960/6970                                                                                                 | ●     |
| 64122  | T6L95AE     | 903    | 315     | OFFICE JET PRO 6960/6970                                                                                                 | ●     |
| 64124  | T6L91AE     | 903    | 315     | OFFICE JET PRO 6960/6970                                                                                                 | ●     |
| 159518 | 3YL79AE     | 912    | 315     | OFFICEJET 8010 / 8020 / 8035                                                                                             | ●     |
| 159516 | 3YL77AE     | 912    | 315     | OFFICEJET 8010 / 8020 / 8035                                                                                             | ●     |
| 159515 | 3YL80AE     | 912    | 300     | OFFICEJET 8010 / 8020 / 8035                                                                                             | ●     |
| 159517 | 3YL78AE     | 912    | 315     | OFFICEJET 8010 / 8020 / 8035                                                                                             | ●     |
| 159390 | 3YL79AE#BGY | 912    | 315     | OFFICEJET 8012 / 8015 / 8020 / 8025 / 8035                                                                               | ●     |
| 159393 | 3YL80AE#BGY | 912    | 300     | OFFICEJET 8012 / 8015 / 8020 / 8025 / 8035                                                                               | ●     |
| 159391 | 3YL78AE#BGY | 912    | 315     | OFFICEJET 8012 / 8015 / 8020 / 8025 / 8035                                                                               | ●     |
| 159392 | 3YL77AE#BGY | 912    | 315     | OFFICEJET 8012 / 8015 / 8020 / 8025 / 8035                                                                               | ●     |
| 156778 | 3YP34AE     | 912 XL | 3300    | OFFICEJET 8010 / OFFICEJET PRO 8020 / 8030                                                                               | ●●●●  |
| 159522 | 3YL83AE     | 912 XL | 825     | OFFICEJET 8010 / 8020 / 8035                                                                                             | ●     |
| 159520 | 3YL81AE     | 912 XL | 825     | OFFICEJET 8010 / 8020 / 8035                                                                                             | ●     |
| 159521 | 3YL82AE     | 912 XL | 825     | OFFICEJET 8010 / 8020 / 8035                                                                                             | ●     |
| 159519 | 3YL84AE     | 912 XL | 825     | OFFICEJET 8010 / 8020 / 8035                                                                                             | ●     |
| 159394 | 3YL85AE#BGY | 917 XL | 1500    | OFFICEJET PRO 8020 / 8022 / 8024 / 8025                                                                                  | ●     |
| 159523 | 3YL85AE     | 917 XL | 1500    | OFFICEJET PRO 8020 / 8022 / 8023 / 8024 / 8025                                                                           | ●     |
| 156633 | 3JA25AE     | 963    | 700     | OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025                                                                           | ●     |
| 156632 | 3JA24AE     | 963    | 700     | OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025                                                                           | ●     |
| 156631 | 3JA23AE     | 963    | 700     | OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025                                                                           | ●     |
| 156634 | 3JA26AE     | 963    | 1000    | OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025                                                                           | ●     |
| 156637 | 3JA29AE     | 963 XL | 1600    | OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025                                                                           | ●     |
| 156635 | 3JA27AE     | 963 XL | 1600    | OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025                                                                           | ●     |
| 156636 | 3JA28AE     | 963 XL | 1600    | OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025                                                                           | ●     |
| 156639 | 3JA30AE     | 963 XL | 2000    | OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025                                                                           | ●     |
| 156638 | 3YP35AE#301 | 963 XL | 2000    | OFFICEJET PRO 9010 / 9020 / 9022 / 9023 / 9025                                                                           | ●●●●  |
| 46946  | CD971AE     | 920    | 420     | HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS                                       | ●     |
| 59727  | C2N92AE     | 920    | 1200    | HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS                                       | ●●●●  |
| 90765  | C2P19AE     | 934    | 400     | OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE , OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER , HP OFFICEJET PRO 6820/6830                               | ●     |
| 78031  | C2P20AE     | 935    | 430     | HP OFFICEJET PRO 6230/6830<br>OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE , OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER , HP OFFICEJET PRO 6820/6830 | ●     |
| 78042  | C2P21AE     | 935    | 400     | HP OFFICEJET PRO 6230/6830<br>OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE , OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER , HP OFFICEJET PRO 6820/6830 | ●     |
| 90891  | C2P22AE     | 935    | 400     | OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE , OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER , HP OFFICEJET PRO 6820/6830                               | ●     |
| 59726  | C2N93AE     | 940    | 2200    | HP OFFICEJET PRO 8000/8500 SERIES/8500A/8500A PLUS                                                                       | ●●●●  |
| 57715  | CN049AE     | 950    | 1000    | HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A)   | ●     |
| 64726  | F6U12AE     | 953    | 700     | OFFICEJET PRO 8210-8710-8725                                                                                             | ●     |
| 72885  | CN621AE     | 970    | 3000    | HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP                                                                 | ●     |
| 79749  | CN622AE     | 971XL  | 2500    | OFFICEJET PRO X451DW/X476DW /X551DW/X576DW                                                                               | ●     |
| 90771  | CN623AE     | 971    | 2500    | OFFICEJET PRO X451DW/X476DW /X551DW/X576DW                                                                               | ●     |
| 90102  | CN624AE     | 971    | 2500    | OFFICEJET PRO X451-X551-X476-X576                                                                                        | ●     |
| 72993  | CN057AE     | 932    | 825     | H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM                                                                          | ●     |
| 21539  | 51604A      | 51604A | 500     | HP THINKJET 2225A/2225B/2225C/2225D/2225P/HP QUIETJET PLUS 2227A/2227B/2228A                                             | ●     |
| 64732  | T6M11AE     | 903XL  | 825     | OFFICEJET PRO 6960/6970/6974                                                                                             | ●     |
| 900076 | T6M07AE     | 903XL  | 825     | OFFICEJET 6960, 6970, 6950                                                                                               | ●     |
| 900078 | T6M15AE     | 903XL  | 825     | OFFICEJET 6960-6970                                                                                                      | ●     |
| 900075 | T6M03AE     | 903XL  | 825     | OFFICEJET 6960-6970                                                                                                      | ●     |
| 64733  | T6M19AE     | 907XL  | 1500    | OFFICEJET PRO 6960/6970/6974                                                                                             | ●     |
| 64720  | F6T77AE     | 913A   | 3000    | PAGEWIDE 352DW, MFP 377DW-P57750DW-P55250DW, PAGEWIDE PRO 452DN, 452DW,-477-552DW, 452DWT,477DN                          | ●     |
| 64722  | F6T79AE     | 913A   | 3000    | PAGEWIDE 352DW, MFP 377DW-P57750DW-P55250DW, PAGEWIDE PRO 452DN, 452DW,-477-552DW, 452DWT,477DN                          | ●     |
| 64721  | F6T78AE     | 913A   | 3000    | PAGEWIDE 352DW, MFP 377DW-P57750DW-P55250DW, PAGEWIDE PRO 452DN, 452DW,-477-552DW, 452DWT,477DN                          | ●     |
| 150509 | L0R95AE     | 913A   | 3500    | HP PAGEWIDE 352 MFP 377 / P57750 / P55250 / 452 / 477 / 552                                                              | ●     |
| 46947  | CD972AE     | 920XL  | 700     | HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS                                       | ●     |
| 46948  | CD973AE     | 920XL  | 700     | HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS                                       | ●     |
| 46949  | CD974AE     | 920XL  | 700     | HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS                                       | ●     |


👉 = CLARO    \* = MATE

● = INKJET



| CÓD.         | REF.    | Nº.           | Nº PÁG. | INK-JET COLOR                                                                                                          | COLOR     |
|--------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>46950</b> | CD975AE | 920XL         | 1200    | HP OFFICEJET 6000/6500/7000 SERIES / OFFICEJET 6500A/7500A WF/OFFICEJET 6500A PLUS                                     | ●         |
| <b>58360</b> | CN053AE | 932XL         | 1000    | H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM                                                                        | ●         |
| <b>58361</b> | CN054AE | 933XL         | 825     | H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM                                                                        | ●         |
| <b>58363</b> | CN055AE | 933XL         | 825     | H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM                                                                        | ●         |
| <b>58362</b> | CN056AE | 933XL         | 825     | H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM                                                                        | ●         |
| <b>77908</b> | C2P42AE | 932XL / 933XL | 825     | H HP OFFICEJET 7110/6100/7612/6600/6700 PREMIUM                                                                        | ● ● ● ●   |
| <b>90890</b> | C2P23AE | 934XL         | 1000    | OFFICEJET PRO 6830 E-ALL-IN-ONE , OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER , HP OFFICEJET PRO 6820/6830                             | ●         |
| <b>78034</b> | C2P26AE | 935XL         | 825     | HP OFFICEJET PRO 6230/6830                                                                                             | ●         |
| <b>78032</b> | C2P24AE | 935XL         | 825     | HP OFFICEJET PRO 6230/6830                                                                                             | ●         |
| <b>78033</b> | C2P25AE | 935XL         | 825     | HP OFFICEJET PRO 6230/6830                                                                                             | ●         |
| <b>78021</b> | F6U78AE | 935XL         | 1200    | HP OFFICEJET PRO 6230/6830                                                                                             | ● ● ● ●   |
| <b>57711</b> | CN045AE | 950XL         | 2300    | HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A) | ●         |
| <b>64490</b> | C2P43AE | 950XL / 951XL | 1500    | OFFICEJET PRO 251-276-8100-8600-8600-8610-8615-8616-8620-8625                                                          | ● ● ● ● ● |
| <b>57712</b> | CN046AE | 951XL         | 1500    | HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A) | ●         |
| <b>57713</b> | CN047AE | 951XL         | 1500    | HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A) | ●         |
| <b>57714</b> | CN048AE | 951XL         | 1500    | HP OFFICEJET PRO 251DW, 276DW, HP OFFICEJET PRO 8600 E-AIO/8600 PLUS E-AIO/8610/ 8615/8620/ PRO 8100 E-PRINTER (N811A) | ●         |
| <b>68229</b> | F6U18AE | 953XL         | 1600    | OFFICEJET PRO 7740, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730, 8740, 8745                                                     | ●         |
| <b>68230</b> | F6U17AE | 953XL         | 1600    | OFFICEJET PRO 7740, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730, 8740, 8745                                                     | ●         |
| <b>64731</b> | L0S70AE | 953XL         | 2000    | OFFICEJET PRO 8210-8710-8725                                                                                           | ●         |
| <b>64728</b> | F6U16AE | 953XL         | 1600    | OFFICEJET PRO 8210-8710-8725                                                                                           | ●         |
| <b>64729</b> | L0R40AE | 957XL         | 3000    | OFFICEJET PRO 8210-8720-8740                                                                                           | ●         |
| <b>72881</b> | CN625AE | 970XL         | 9200    | HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP                                                               | ●         |
| <b>72882</b> | CN626AE | 971XL         | 6600    | HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP                                                               | ●         |
| <b>72883</b> | CN627AE | 971XL         | 6600    | HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP                                                               | ●         |
| <b>72884</b> | CN628AE | 971XL         | 6600    | HP OFFICEJET PRO X451 DW/X551 DW/X476 DW MFP/X576 DW MFP                                                               | ●         |
| <b>64730</b> | L0S07AE | 973X          | 10000   | PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750                                                                                         | ●         |
| <b>64723</b> | F6T81AE | 973X          | 7000    | PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750                                                                                         | ●         |
| <b>64725</b> | F6T83AE | 973X          | 7000    | PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750                                                                                         | ●         |
| <b>64724</b> | F6T82AE | 973X          | 7000    | PAGEWIDE 452-477/P55250/P57750                                                                                         | ●         |

| CÓD.         | REF.     | Nº. | GRAN FORMATO                                        | COLOR |
|--------------|----------|-----|-----------------------------------------------------|-------|
| <b>47099</b> | C9373A*  | 72  | DESIGNJET T610/1100                                 | ●     |
| <b>47101</b> | C9380A   | 72  | DESIGNJET T610/1100                                 | ● ●   |
| <b>47102</b> | C9383A   | 72  | DESIGNJET T610/1100                                 | ● ● ● |
| <b>47103</b> | C9384A** | 72  | DESIGNJET T610/1100                                 | ● ● ● |
| <b>47097</b> | C9371A   | 72  | DESIGNJET T610/1100                                 | ●     |
| <b>47105</b> | C9398A   | 72  | DESIGNJET T610/1100                                 | ●     |
| <b>47100</b> | C9374A*  | 72  | DESIGNJET T610/1100                                 | ●     |
| <b>47108</b> | C9401A*  | 72  | DESIGNJET T610/1100                                 | ●     |
| <b>47098</b> | C9372A*  | 72  | DESIGNJET T610/1100                                 | ●     |
| <b>47106</b> | C9399A*  | 72  | DESIGNJET T610/1100                                 | ●     |
| <b>47096</b> | C9370A*  | 72  | DESIGNJET T610/1100                                 | ●     |
| <b>47109</b> | C9403A** | 72  | DESIGNJET T610/1100                                 | ●     |
| <b>32515</b> | C4871A   | 80  | DESIGNJET 1000 SERIES/1000 PLUS SERIES/1050C/1050CM | ●     |
| <b>95902</b> | C4912A   | 82  | DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES                    | ●     |
| <b>95903</b> | C4913A   | 82  | DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES                    | ●     |
| <b>95901</b> | C4911A   | 82  | DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES                    | ●     |
| <b>46975</b> | CH565A   | 82  | DESIGNJET 500/800 PRINTER SERIES                    | ●     |



● = TÓNER ● = INKJET

▲ = CAB+LIMP

\* = FOTOGRAFICO \*\* = MATE

● ● ● = CLARO



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



| CÓD.          | REF.      | Nº. PÁGINA | LÁSER COLOR                                                                                                 | COLOR |
|---------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>77151</b>  | 0C540X74G | 30000      | C540N/C543DN/C544DN/C544DTN/C544DW/C544N                                                                    | ●●●●● |
| <b>37891</b>  | 0E250A11E | 3500       | E352DN/E250DN/E250D/E350D/E250D/E250DN                                                                      | ●     |
| <b>37966</b>  | 24016SE   | 2500       | E232/E232T/E330/E332N/E332TN/E340 /E342N/E240N/E240/E342TN                                                  | ●     |
| <b>72761</b>  | 50F2000   | 1500       | MS310D/MS310DN/MS410DN/MS510DN/ MS610DN / MS610DE/SS610DTE/MS410D/MS312DN/MS415DN/                          | ●     |
| <b>72762</b>  | 50F2H00   | 5000       | MS310D/MS310DN/MS410DN/MS510DN/ MS610DN/MS610DE/SS610DTE/MS410D                                             | ●     |
| <b>508681</b> | 50F2H0E   | 5000       | MS310D / MS310DN / MS312DN / MS410D / MS410DN / MS415DN / MS510DN / MS510DTN / MS610DE / MS610DN / MS610DTE | ●     |
| <b>508682</b> | 50F2U0E   | 20000      | MS510DN MS610DTE MS610DE MS610DN                                                                            | ●     |
| <b>501059</b> | 50F2X00   | 10000      | MS410D/ MS410DN/ MS410DN/ MS415DN/ MS510DN/ MS510DTN/ MS610DE/ MS610DN/ MS610DTE                            | ●     |
| <b>508689</b> | 51F2H0E   | 5000       | MS312DN/ MS415DN                                                                                            | ●     |
| <b>77728</b>  | 60F2000   | 2500       | MX611DE/MX511DE/MX410DE/MX611DHE/MX511DHE/MX510DE/MX310DN/MX511DTE                                          | ●     |
| <b>92709</b>  | 64016HE   | 21000      | T640/T640N/T642/T642N/T644/T644N/ T642TN/T644TN/ T640DTN/T642DTN/T644DTN/T640DN                             | ●     |
| <b>46997</b>  | 64016SE   | 6000       | T640/T640N/T642/T642N/T644/T644N/T642TN/T644TN/ T640DTN/T642DTN/T644DTN/T640DN                              | ●     |
| <b>72763</b>  | 70C20C0   | 1000       | CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/ CS410N/ CS410DTN/CS510DTE                                                   | ●     |
| <b>72764</b>  | 70C20K0   | 1000       | CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/CS410N /CS410DTN/CS510DTE                                                    | ●     |
| <b>72765</b>  | 70C20M0   | 1000       | CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/CS410N/CS410DTN/CS510DTE                                                     | ●     |
| <b>72766</b>  | 70C20Y0   | 1000       | CS510DE/CS410DN/CS310DN/CS310N/CS410N/CS410DTN/CS510DTE                                                     | ●     |
| <b>73704</b>  | 0C544X1KG | 6000       | X544DN/X544DTN/X544N/X544DW/ C544DN/C544DTN/C544DW/C544N                                                    | ●     |
| <b>54531</b>  | 0E260A11E | 3500       | E460DN/E460DW/E360DN/E360D/E260DN /E260D/E260/E462DTN                                                       | ●     |
| <b>52886</b>  | 0C540H1MG | 2000       | X544DN/X544DTN/X544N/X544DW/ C544DN/C544DTN/C544DW/C544N, C540DW                                            | ●     |
| <b>58747</b>  | 0T650A11E | 7000       | T654DN/T652DN/T650DN/T654DTN/T654N /T652DTN/T652N/T650DTN/T650N/T656DNE                                     | ●     |
| <b>59657</b>  | W850H21G  | 35000      | W850DN/W850N                                                                                                | ●     |
| <b>57691</b>  | X340A11G  | 2500       | X340/X342N                                                                                                  | ●     |

| CÓD.         | REF.    | CINTAS DE IMPRESORA                                                | COLOR |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>77536</b> | 3070169 | 2480/2490/2500S/2580/2581/2590 PLUS /2590N PLUS/2591/IBM 2490/2491 | ●     |

## CONSUMIBLES KYOCERA



| CÓD.          | REF.        | Nº. PÁGINA | LÁSER COLOR                                         | COLOR |
|---------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|
| <b>59212</b>  | 1T02LZ0NLO  | 7200       | FS1320D                                             | ●     |
| <b>156607</b> | 1T02MS0NLO  | 12 500     | TK-3100 ECOSYS M3040 / M3540 / FS-2100 / 4200       | ●     |
| <b>156606</b> | 1T02NX0NLO  | 14 500     | TK-3150 ECOSYS M3040 / M3540                        | ●     |
| <b>156604</b> | 1T02R70NLO  | 4000       | TK-5240K ECOSYS M5526 / P5026                       | ●     |
| <b>156605</b> | 1T02RY0NLO  | 7200       | TK-1160 ECOSYS P2040DN                              | ●     |
| <b>155155</b> | 1T02S50NLO  | 7200       | TK-1170 ECOSYS M2040DN / M2540DN / M2640IDW         | ●     |
| <b>156609</b> | 1T02T60NLO  | 25 000     | TK-3190 ECOSYS P3055 / P30 60                       | ●     |
| <b>151999</b> | 1T02H50EU0  | 4000       | TK-140 LASER MITA FS-1100N                          | ●     |
| <b>156603</b> | 1T02S50NLO  | 7200       | TK-1170 ECOSYS M2040 / M2540 / M2640                | ●     |
| <b>150274</b> | 01T02J00EU0 | 12000      | TK340 LASER FS2020DN                                | ●     |
| <b>155056</b> | 1T02MVCNLO  | 6000       | TK 8315C TASKALFA 2550CI                            | ●     |
| <b>155057</b> | 1T02MVBNLO  | 6000       | TK 8315M TASKALFA 2550CI                            | ●     |
| <b>155058</b> | 1T02MV0NLO  | 12000      | TK 8315K TASKALFA 2550CI                            | ●     |
| <b>155061</b> | 1T02LK0NLO  | 25000      | TK 8305K TASKALFA 3050CI / 3051CI / 3550CI / 3551CI | ●     |

\* KIT/FOTOCONDUCTOR

● = TÓNER





| CÓD.          | REF.     | Nº. PÁGINA | LÁSER MONOCROMO                                             | COLOR |
|---------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| <b>47010</b>  | 09004462 | 22000      | B6500                                                       | ● ■   |
| <b>47057</b>  | 43501902 | 20000      | B4600, B4400                                                | ■     |
| <b>47058</b>  | 43502002 | 7000       | B4600                                                       | ●     |
| <b>47059</b>  | 43502302 | 3000       | B4600, B4400                                                | ■     |
| <b>47062</b>  | 43979002 | 25000      | B410/430/440 MB460/470/480                                  | ■     |
| <b>47063</b>  | 43979102 | 3500       | B410/430/440 MB460/470/480                                  | ●     |
| <b>47064</b>  | 43979202 | 7000       | B410/430/440 MB460/470/480                                  | ●     |
| <b>49833</b>  | 44574702 | 3000       | B411/431 MB461/471/491                                      | ●     |
| <b>155107</b> | 45807102 | 3000       | 45807102 B412DN / 432DN / 512DN / MB472DNW / 492DN / 562DNW | ●     |

| CÓD.          | REF.     | Nº.   | LÁSER COLOR                                                       | COLOR   |
|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>43224</b>  | 43381705 | 20000 | C5600, C5700                                                      | ■       |
| <b>43226</b>  | 43381706 | 20000 | C5600, C5700                                                      | ■       |
| <b>43225</b>  | 43381707 | 20000 | C5600, C5700                                                      | ■       |
| <b>43227</b>  | 43381708 | 20000 | C5600, C5700                                                      | ■       |
| <b>38981</b>  | 43381905 | 2000  | C5600, C5700                                                      | ■       |
| <b>38983</b>  | 43381906 | 2000  | C5600, C5700                                                      | ■       |
| <b>38982</b>  | 43381907 | 2000  | C5600, C5700                                                      | ■       |
| <b>38984</b>  | 43324408 | 6000  | C5600, C5700                                                      | ■       |
| <b>43220</b>  | 43872305 | 2000  | C5650, C5750                                                      | ■       |
| <b>43219</b>  | 43872306 | 2000  | C5650, C5750                                                      | ■       |
| <b>43218</b>  | 43872307 | 2000  | C5650, C5750                                                      | ■       |
| <b>43217</b>  | 43865708 | 8000  | C5650, C5750                                                      | ■       |
| <b>47298</b>  | 43865721 | 6000  | C5850, C5950, MC560                                               | ■       |
| <b>47299</b>  | 43865722 | 6000  | C5850, C5950, MC560                                               | ■       |
| <b>47300</b>  | 43865723 | 6000  | C5850, C5950, MC560                                               | ■       |
| <b>47301</b>  | 43865724 | 8000  | C5850, C5950, MC560                                               | ■       |
| <b>49825</b>  | 44469704 | 2000  | C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562 | ■       |
| <b>49826</b>  | 44469705 | 2000  | C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562 | ■       |
| <b>49827</b>  | 44469706 | 2000  | C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562 | ■       |
| <b>49828</b>  | 44469803 | 3500  | C310, C330, MC 351/361, C331/511, MC531, C510 C530, MC 561/MC 562 | ■       |
| <b>59231</b>  | 44494202 | 20000 | C310, C330, MC 351/361                                            | ■ ■ ■ ■ |
| <b>59094</b>  | 44973533 | 1500  | C301/C321, MC342                                                  | ■       |
| <b>59095</b>  | 44973534 | 1500  | C301/C321, MC342                                                  | ■       |
| <b>59097</b>  | 44973535 | 1500  | C301/C321, MC342                                                  | ■       |
| <b>59096</b>  | 44973536 | 2200  | C301/C321, MC342                                                  | ■       |
| <b>49841</b>  | 43324421 | 5000  | C5800, C5900, C5550                                               | ■       |
| <b>49840</b>  | 43324422 | 5000  | C5800, C5900, C5550                                               | ■       |
| <b>49838</b>  | 43324424 | 6000  | C5800, C5900, C5550                                               | ■       |
| <b>49837</b>  | 43381724 | 20000 | C5800, C5900, C5550                                               | ■       |
| <b>77655</b>  | 44844505 | 10000 | C831/C841                                                         | ■       |
| <b>77656</b>  | 44844506 | 10000 | C831/C841                                                         | ■       |
| <b>77657</b>  | 44844507 | 10000 | C831/C841                                                         | ■       |
| <b>77658</b>  | 44844508 | 10000 | C831/C841                                                         | ■       |
| <b>153999</b> | 44968301 | 20000 | C301 DN / 321DN / 331DN / 511DN / 531DN / 562DN                   | ■       |
| <b>63619</b>  | 45807106 | 700   | B412DN / 432DN / 512DN / MB472DNW / 492DN                         | ■       |

| CÓD.         | REF.     | CINTAS DE IMPRESORA                | COLOR |
|--------------|----------|------------------------------------|-------|
| <b>38594</b> | 09002303 | ML280/ML320/ML321/ ML3320 / ML3321 | ■     |





| CÓD.   | REF.    | Nº. PÁGINA                   | LÁSER COLOR                                                                                                 | COLOR |
|--------|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 58572  | SU118A  | 1500                         | CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW                                                        | ●     |
| 58571  | ST984A  | 1000                         | CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW                                                        | ●     |
| 58573  | SU252A  | 1000                         | CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW                                                        | ●     |
| 58574  | SU462A  | 1000                         | CLP-360/CLP-365 CLX-3300/CLX-3305/C410W C460W C460FW                                                        | ●     |
| 49846  | SU128A  | 1000                         | CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180                                                                   | ●     |
| 49843  | ST994A  | 1000                         | CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180                                                                   | ●     |
| 49844  | SU262A  | 1000                         | CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180                                                                   | ●     |
| 49845  | SU472A  | 1000                         | CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180                                                                   | ●     |
| 47073  | SU138A  | 1000                         | CLP-310/CLP-315/CLX-3170FN /CLX-3175FN SERIES / 3175FN/3175FW                                               | ●     |
| 47072  | SU005A  | 1000                         | CLP-310/CLP-315/CLX-3170FN /CLX-3175N SERIES / 3175FN/3175FW                                                | ●     |
| 47074  | SU272S  | 1000                         | CLP-310/CLP-315/CLX-3170FN /CLX-3175N SERIES / 3175FN/3175FW                                                | ●     |
| 47076  | SU482A  | 1000                         | CLP-300 /CLX-2160/CLX-2160N, CLX-3160FN / CLP315/CLX3170FN/3175N/3175FN/3175FW                              | ●     |
| 64474  | SU234A  | 1000                         | M404S XPRESS SL C430 / C480                                                                                 | ●     |
| 57692  | SU382A  | 1500 NEGRO 3<br>X 1000 COLOR | CLP-320/CLP-325/CLX-3185 SERIES / CLX3180                                                                   | ●     |
| 57693  | SU391A  | 3000                         | CLP-310/CLP-315 /CLX-3170/CLX-3175 SERIES                                                                   | ●     |
| 47075  | SU392A  | 1000                         | CLP-310/CLP-315/CLX-3170FN/ CLX-3175N SERIES / 3175FN/3175FW                                                | ●     |
| 57694  | SU414A  | COLOR 6000<br>B/N 24000      | RCLP350/315/CLX3170/317                                                                                     | ■     |
| 57695  | SU414A  | B/N 10000<br>COLOR 2500      | CLP-310/CLP-315/CLX-3170/ CLX-3175 SERIES                                                                   | ❖     |
| 38645  | SV436A  | 6000                         | ML-3560/ML-3561N/ML-3561ND                                                                                  | ◆     |
| 47079  | SU646A  | 2000                         | ML-2850D/ML-2851ND                                                                                          | ●     |
| 47080  | SU654A  | 5000                         | ML-2850D/ML-2851ND                                                                                          | ●     |
| 74367  | SU672A  | 10 000                       | ML-3470D/ML-3471ND                                                                                          | ●     |
| 57696  | SU696A  | 1500                         | ML-2160/ML-2162/ML-2165/ML-2165W/ML-2168 SCX-3400/SCX-3400F/SCX-3405/SCX-3405F/SCX-3405FW/SCX-3405W SF-760P | ●     |
| 57697  | SU716A  | 2500                         | ML-2950/SCX-4729 SERIES                                                                                     | ●     |
| 57698  | SU728A  | 1500                         | ML-2950/SCX-4729 SERIES                                                                                     | ●     |
| 49842  | SU49842 | 1500                         | ML-1660/ML-1665/ML-1670/ ML-1675/ML-1860/ML-1865W / SCX-3200/SCX-3205/SCX-3205W/MLT-D1042S                  | ●     |
| 47088  | SU758A  | 2500                         | ML-1910/1915/2525/2525W/2540/2545/2580N SCX-4600/SCX-4623F/SCX-4623GN/SF-650/SCX-4623F                      | ●     |
| 47087  | SU759A  | 1500                         | STD ML-1910/1915/2525 /2525W/2580N SCX-4600/SCX-4623F                                                       | ●     |
| 47081  | SU781A  | 1500                         | ML-1640/2240 SERIES                                                                                         | ●     |
| 72720  | SU810A  | 1000                         | M2022/M2022W/M2070/M2070F/M2070FW/M2070W                                                                    | ●     |
| 72721  | SU828A  | 3000                         | M2625/2825/ M2675/2875                                                                                      | ●     |
| 72722  | SU840A  | 1200                         | M2625/2825/ M2675/2875                                                                                      | ●     |
| 73733  | SU863A  | 2000                         | ML-1610/1615/1620/1625 / ML-2010/2015/2020/2510/ 2570/2571/SCX-4321/4521                                    | ●     |
| 57699  | SU963A  | 5000                         | ML-3310/SCX-4833/ML-3710, SCX-5637/SCX-5737                                                                 | ●     |
| 57700  | SU974A  | 2000                         | ML-3310/3710                                                                                                | ●     |
| 155060 | SU863A  | 2000                         | MLT-D205S ML-3310 / 3312 / 3710 / 3712 / SCX-4833 / 483 / 563 / 5639 / 5737 / 5739                          | ●     |
| 47083  | SU986A  | 10000                        | SCX-5635FN/SCX-5835FN                                                                                       | ●     |
| 47084  | SV003A  | 5000                         | ML-2855 SCX-4824/SCX-4825/SCX-4828 SERIES                                                                   | ●     |
| 47085  | SV004A  | 2000                         | ML-2855 SCX-4824/SCX-4825/SCX-4828 SERIES                                                                   | ●     |
| 57701  | SV096A  | 30000                        | ML-5510ND/ML-6510ND                                                                                         | ●     |
| 38654  | SV189A  | 3000                         | SCX -4725FN                                                                                                 | ●     |
| 64473  | SU100A  | 1500                         | K404S XPRESS SL C430 / C480                                                                                 | ●     |
| 154828 | SU158A  | 2500                         | CLT-K504S CLP-415 / CLX-4195 / SL-C1453 / C1454 / SL-C1404 / C1810                                          | ●     |
| 150817 | SU365A  | 1000                         | P404C SL C430W / C480 / C480FN / C480FW / C480W                                                             | ●     |

● = TÓNER ■ = TAMBOR ◆ = UNIDAD DE IMAGEN ❖ = TÓNER RESIDUAL



| CÓD.         | REF.    | Nº.       | IMPRESORA               | RENDIMIENTO |               |
|--------------|---------|-----------|-------------------------|-------------|---------------|
|              |         |           |                         | PÁG. COMP.  | PÁG. ORIGINAL |
| <b>50084</b> | KF02375 | 12A7362   | T630/N/VE/NVE/T632/T634 | 21000       | 21000         |
| <b>50090</b> | KF03654 | OE352H11E | E250/350/352            | 9000        | 9000          |
| <b>50123</b> | KF10984 | 0012016SE | E120N                   | 2000        | 2000          |

| CÓD.          | REF.<br>Q-CONNECT® | REFERENCIA<br>ORIGINAL | IMPRESORAS COMPATIBLES                     | COLOR | RENDIMIENTO |               |
|---------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|---------------|
|               |                    |                        |                                            |       | PÁG. COMP.  | PÁG. ORIGINAL |
| <b>34943</b>  | KF02342            | C4127X/C4127A          | HP-4000 EP-52                              | ●     | 10000       | 10000         |
| <b>34945</b>  | KF02345            | C7115X/C7115A          | HP-1200 EP-25                              | ●     | 3500        | 3500          |
| <b>50080</b>  | KF02346            | C8061X                 | HP C8061X PARA LASERJET 4100               | ●     | 10000       | 10000         |
| <b>34946</b>  | KF02347            | C4092A                 | HP-1100 EP-22                              | ●     | 2500        | 2500          |
| <b>34947</b>  | KF02348            | C3906A                 | HP V L/VI L EP-A                           | ●     | 2500        | 2500          |
| <b>50081</b>  | KF02349            | Q2613X                 | HP LASERJET 1300                           | ●     | 4000        | 4000          |
| <b>38724</b>  | KF02351            | Q2610A                 | HP LJ2300                                  | ●     | 6000        | 6000          |
| <b>77673</b>  | KF02685            | Q1339A                 | HP LASERJET 4300                           | ●     | 18000       | 18000         |
| <b>54306</b>  | KF02686            | C4182X                 | HP LASERJET 8100 EP-72                     | ●     | 20000       | 20000         |
| <b>54305</b>  | KF04323            | C8543X                 | HP LASERJET 9000                           | ●     | 30000       | 30000         |
| <b>38717</b>  | KF04325            | Q7553X                 | HP LJ P2015 Q7553X                         | ●     | 7000        | 7000          |
| <b>50096</b>  | KF04409            | Q6470A                 | HP LASERJET 3600/3800                      | ●     | 6000        | 6000          |
| <b>50097</b>  | KF04410            | Q6471A                 | HP LASERJET 3600                           | ●     | 4000        | 4000          |
| <b>50098</b>  | KF04411            | Q6473                  | HP LASERJET 3600                           | ●     | 4000        | 4000          |
| <b>50099</b>  | KF04412            | Q6472A                 | HP LASERJET 3600                           | ●     | 4000        | 4000          |
| <b>50101</b>  | KF04780            | Q2612A                 | HP LASERJET 1010                           | ●     | 2000        | 2000          |
| <b>34948</b>  | KF04782            | Q2624A                 | HP-1150/Q262XL                             | ●     | 2500        | 2500          |
| <b>50106</b>  | KF07520            | Q5949A                 | HP LASERJET NEGRO 1160/1320                | ●     | 2500        | 2500          |
| <b>38715</b>  | KF07521            | Q5949X                 | HP 1320/3390/3392                          | ●     | 6000        | 6000          |
| <b>72707</b>  | KF07525            | Q5942A                 | HP LASERJET 4250/4350                      | ●     | 10000       | 10000         |
| <b>50086</b>  | KF07527            | C9730A                 | HP LASERJET 5500                           | ●     | 13000       | 13000         |
| <b>50087</b>  | KF07528            | C9731A                 | HP LASERJET 5500                           | ●     | 12000       | 12000         |
| <b>50088</b>  | KF07529            | C9733A                 | HP LASERJET 5500                           | ●     | 12000       | 12000         |
| <b>50089</b>  | KF07530            | C9732A                 | HP LASERJET 5500                           | ●     | 12000       | 12000         |
| <b>50112</b>  | KF10815            | CC364A                 | HP LASERJET 4015/4515                      | ●     | 10000       | 10000         |
| <b>50113</b>  | KF10816            | CB435A                 | HP LASERJET P1005/P100                     | ●     | 1500        | 1500          |
| <b>50117</b>  | KF10821            | CB540A                 | HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518          | ●     | 2200        | 2200          |
| <b>50118</b>  | KF10822            | CB541A                 | HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518          | ●     | 1400        | 1400          |
| <b>50119</b>  | KF10823            | CB542A                 | HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518          | ●     | 1400        | 1400          |
| <b>50120</b>  | KF10824            | CB543A                 | HP COLOR LASER JET 1215/1515/1518          | ●     | 1400        | 1400          |
| <b>72699</b>  | KF10983            | CC530A                 | HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP        | ●     | 3000        | 3000          |
| <b>72700</b>  | KF10995            | CC531A                 | HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP        | ●     | 2800        | 2800          |
| <b>72702</b>  | KF10996            | CC533A                 | HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP        | ●     | 2800        | 2800          |
| <b>72701</b>  | KF10997            | CC532A                 | HP COLOR LASERJET CP2520/CM2320 MFP        | ●     | 2800        | 2800          |
| <b>151314</b> | KF14531            | CF400A                 | HP LASERJET PRO M252                       | ●     | 1500        | 1500          |
| <b>151315</b> | KF14532            | CF401A                 | HP LASERJET PRO M252                       | ●     | 1400        | 1400          |
| <b>151316</b> | KF14533            | CF403A                 | HP LASERJET PRO M252                       | ●     | 1400        | 1500          |
| <b>151317</b> | KF14534            | CF402A                 | HP LASERJET PRO M252                       | ●     | 1400        | 1400          |
| <b>151318</b> | KF14535            | CF400X                 | HP LASERJET PRO M252                       | ●     | 2800        | 2800          |
| <b>151319</b> | KF14536            | CF401X                 | HP LASERJET PRO M252                       | ●     | 2300        | 2300          |
| <b>151320</b> | KF14537            | CF403X                 | HP LASERJET PRO M252                       | ●     | 2300        | 2300          |
| <b>151321</b> | KF14538            | CF402X                 | HP LASERJET PRO M252                       | ●     | 2300        | 2300          |
| <b>150305</b> | KF14539            | CF410A                 | HP LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477     | ●     | 2300        | 2300          |
| <b>150307</b> | KF14540            | CF411A                 | HP LASERJET PRO M377/ M452 / MFP M477      | ●     | 2300        | 2300          |
| <b>150308</b> | KF14541            | CF413A                 | HP LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477     | ●     | 2300        | 2300          |
| <b>150306</b> | KF14542            | CF412A                 | HP LASERJET PRO M377 / M452 / MFP M477     | ●     | 2300        | 2300          |
| <b>50102</b>  | KF14571            | CE505A                 | HP LASERJET P2035/2055/2055D/2055DN/P2055X | ●     | 3000        | 2300          |



| CÓD.          | REF.<br>Q-CONNECT® | REFERENCIA<br>ORIGINAL | IMPRESORAS COMPATIBLES                                                                                                                                                                            | COLOR | RENDIMIENTO |               |
|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|
|               |                    |                        |                                                                                                                                                                                                   |       | PÁG. COMP.  | PÁG. ORIGINAL |
| <b>50115</b>  | KF14572            | CE505X                 | HP LASERJET P 2035/2055/2055D/2055 DN/P2055X MAX                                                                                                                                                  | ●     | 6500        | 6500          |
| <b>50114</b>  | KF14573            | CB436A                 | HP LASERJET /P1505N/M1120MFP/M1522MFP/MFP                                                                                                                                                         | ●     | 2000        | 2000          |
| <b>72708</b>  | KF14724            | CE255A                 | HP LASERJET P3015 / P3015D / 3015DN / 3015X                                                                                                                                                       | ●     | 6000        | 6000          |
| <b>50134</b>  | KF14725            | CE255X                 | HP LASERJET P3015                                                                                                                                                                                 | ●     | 12500       | 12500         |
| <b>72703</b>  | KF14849            | CE250X                 | HP LASERJET P3520                                                                                                                                                                                 | ●     | 10500       | 10500         |
| <b>72704</b>  | KF14850            | CE251A                 | HP LASERJET P3520                                                                                                                                                                                 | ●     | 7000        | 7000          |
| <b>72706</b>  | KF14851            | CE253A                 | HP LASERJET P3520                                                                                                                                                                                 | ●     | 7000        | 7000          |
| <b>72705</b>  | KF14852            | CE252A                 | HP LASERJET P3520                                                                                                                                                                                 | ●     | 7000        | 7000          |
| <b>76553</b>  | KF14937            | CE278A                 | HP LASERJET /P1566 /P1606DN/M 1536DNF/MPF NEGRO                                                                                                                                                   | ●     | 21000       | 21000         |
| <b>72709</b>  | KF14939            | CE285A                 | HP LASERJET P1102/P1102W/M1212NF MFP/M1217NFW MFP/M1132MFP                                                                                                                                        | ●     | 1600        | 1600          |
| <b>50103</b>  | KF15054            | C4127X                 | HP C4127X / EP52 LASERJET 4000/4000NT/4050/4050N/4050SE                                                                                                                                           | ●     | 18000       | 10000         |
| <b>50104</b>  | KF15055            | C7115A                 | HP LASERJET 1005W/1200N/1220/3330MFP                                                                                                                                                              | ●     | 7000        | 3500          |
| <b>34949</b>  | KF15057            | Q2612XL/Q2612A         | HP LASERJET 1010                                                                                                                                                                                  | ●     | 3000        | 2000          |
| <b>72711</b>  | KF15153            | CE320A                 | HP COLOR LASERJET P1525N /1525NW /M1415FN/M1415FNW                                                                                                                                                | ●     | 2000        | 2000          |
| <b>72712</b>  | KF15154            | CE321A                 | HP COLOR LASERJET P1525N/ 1525NW/ M1415FN/M1415FNW                                                                                                                                                | ●     | 1300        | 1300          |
| <b>72714</b>  | KF15155            | CE323A                 | HP COLOR LASERJET P1525N/ 1525NW/ M1415FN/M1415FNW                                                                                                                                                | ●     | 1300        | 1300          |
| <b>72713</b>  | KF15156            | CE322A                 | HP COLOR LASERJET P1525N/ 1525NW/ M1415FN/M1415FNW                                                                                                                                                | ●     | 1300        | 1300          |
| <b>77666</b>  | KF15684            | CE390A                 | HP LASERJET ENTERPRISE M4555F MFP/M4555H MFP/<br>IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601N/600 M602N/600 M602X/600 M603N/600 M603XH                                                              | ●     | 10000       | 10000         |
| <b>62677</b>  | KF16031            | CE410X                 | HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN                                                                                                                                           | ●     | 4000        | 4000          |
| <b>62678</b>  | KF16032            | CE411A                 | HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451DW / 451NW / 375NW / 475DN / 475DW                                                                                                                           | ●     | 2600        | 2600          |
| <b>62679</b>  | KF16033            | CE413A                 | HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN                                                                                                                                           | ●     | 2600        | 2600          |
| <b>62680</b>  | KF16034            | CE412A                 | HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN                                                                                                                                           | ●     | 2600        | 2600          |
| <b>77668</b>  | KF16443            | CE400A                 | HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR<br>PRINTER M551N/M551DN/R M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR MFP M575DN/<br>MFP M575F | ●     | 5500        | 5500          |
| <b>77670</b>  | KF16445            | CE401A                 | HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/ M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR<br>PRINTER M551N/M551DN/M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED COLOR MFP M575DN/MFP<br>M575F   | ●     | 6000        | 6000          |
| <b>77671</b>  | KF16446            | CE402A                 | HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/ M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500 REFURBISHED<br>COLOR PRINTER M551N/ M551DN/ M551XH/ MFP M575DN/ MFP M575F                                               | ●     | 6000        | 6000          |
| <b>77672</b>  | KF16447            | CE403A                 | HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N/ M551XH/HP LASERJET ENTERPRISE 500<br>REFURBISHED COLOR PRINTER M551N/ M551DN/M551XH/M575DN/ M575F                                                         | ●     | 6000        | 6000          |
| <b>62676</b>  | KF16448            | CE410A                 | HP COLOR LASERJET M351A / 451DN / 451NW / 375NW / 475DN                                                                                                                                           | ●     | 2200        | 2200          |
| <b>76554</b>  | KF16488            | CF280X                 | HP LASERJET /M401 NEGRO                                                                                                                                                                           | ●     | 6900        | 6900          |
| <b>62672</b>  | KF16489            | CF210X                 | HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW NEGRO                                                                                                                                              | ●     | 2400        | 2400          |
| <b>62673</b>  | KF16490            | CF211A                 | HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW CIAN                                                                                                                                               | ●     | 1800        | 1800          |
| <b>62674</b>  | KF16491            | CF213A                 | HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW MAGENTA                                                                                                                                            | ●     | 1800        | 1800          |
| <b>62675</b>  | KF16492            | CF212A                 | HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW AMARILLO                                                                                                                                           | ●     | 1800        | 1800          |
| <b>156517</b> | KF16885            | CF279A                 | HP CF279A/LASERJET PRO M12 / MFP M26                                                                                                                                                              | ●     | 1000        | 1000          |
| <b>77892</b>  | KF17098            | CF380A                 | HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW                                                                                                                                                    | ●     | 2400        | 2400          |
| <b>77893</b>  | KF17099            | CF381A                 | HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW                                                                                                                                                    | ●     | 2700        | 2700          |
| <b>77894</b>  | KF17100            | CF383A                 | HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW                                                                                                                                                    | ●     | 2700        | 2700          |
| <b>77895</b>  | KF17101            | CF382A                 | HP COLOR LASERJET PRO MFP M476NW/M476DN/M476DW                                                                                                                                                    | ●     | 2700        | 2700          |
| <b>156513</b> | KF17314            | CF230A                 | HP LASERJET PRO M 203/M227 (30A)                                                                                                                                                                  | ●     | 3500        | 3500          |
| <b>156514</b> | KF17315            | CF230X                 | HP LASERJET PRO M203/M227 (30X) HIGH YIELD                                                                                                                                                        | ●     | 3500        | 3500          |
| <b>156515</b> | KF17316            | CF217A                 | HP LASERJET PRO M102/M130 (17A)                                                                                                                                                                   | ●     | 1600        | 1600          |
| <b>156516</b> | KF17317            | CF237A                 | HP LASERJET ENTERPRISE M607/608/609/631/632                                                                                                                                                       | ●     | 11000       | 11000         |
| <b>153434</b> | KF17397            | C8550A                 | HP C8550A COLOR LASERJET 9500 / 9500MFP                                                                                                                                                           | ●     | 25 000      | 25 000        |
| <b>153436</b> | KF17398            | C8551A                 | HP C8551A COLOR LASERJET 9500 / 9500MFP                                                                                                                                                           | ●     | 25 000      | 25 000        |
| <b>153437</b> | KF17399            | C8553A                 | HP C8553A COLOR LASERJET 9500 / 9500MFP                                                                                                                                                           | ●     | 25 000      | 25 000        |
| <b>153435</b> | KF17400            | C8552A                 | HP C8552A COLOR LASERJET 9500 / 9500MFP                                                                                                                                                           | ●     | 25 000      | 25 000        |
| <b>62671</b>  | KF17836            | CF210A                 | HP COLOR LASERJET M251N / 251NW / 276N / 276NW NEGRO                                                                                                                                              | ●     | 1600        | 1600          |
| <b>77436</b>  | KF18041            | CF283A                 | HP LASERJET M125NW /127FN / 127FW NEGRO                                                                                                                                                           | ●     | 1500        | 1500          |
| <b>151313</b> | KF18570            | CF226A                 | HP LASERJET M402 / M426                                                                                                                                                                           | ●     | 3100        | 3100          |
| <b>151322</b> | KF18703            | CF287X                 | HP LASERJET M506/527                                                                                                                                                                              | ●     | 18000       | 18000         |
| <b>151089</b> | KF18702            | CF287A                 | HP LASERJET CF287A M506 / MFP M527 NEGRO                                                                                                                                                          | ●     | 9000        | 9000          |



| CÓD.          | REF.    | Nº.    | IMPRESORA               | COLOR | RENDIMIENTO |               |
|---------------|---------|--------|-------------------------|-------|-------------|---------------|
|               |         |        |                         |       | PÁG. COMP.  | PÁG. ORIGINAL |
| <b>151202</b> | KF14539 | CF410A | HP LASERJET M452 / M477 | ●     | 2300        | 2300          |
| <b>151203</b> | KF14540 | CF411A | HP LASERJET M452 / M477 | ●     | 2300        | 2300          |
| <b>151204</b> | KF14541 | CF413A | HP LASERJET M452 / M477 | ●     | 2300        | 2300          |
| <b>151205</b> | KF14542 | CF412A | HP LASERJET M452 / M477 | ●     | 2300        | 2300          |
| <b>151194</b> | KF14543 | CF360A | HP LASERJET M552 / M553 | ●     | 6000        | 6000          |
| <b>151195</b> | KF14544 | CF361A | HP LASERJET M552 / M553 | ●     | 5000        | 5000          |
| <b>151196</b> | KF14545 | CF363A | HP LASERJET M552 / M553 | ●     | 5000        | 5000          |
| <b>151197</b> | KF14546 | CF362A | HP LASERJET M552 / M553 | ●     | 5000        | 5000          |
| <b>151198</b> | KF14547 | CF360X | HP LASERJET M552 / M553 | ●     | 12500       | 12500         |
| <b>151199</b> | KF14548 | CF361X | HP LASERJET M552 / M553 | ●     | 9500        | 9500          |
| <b>151200</b> | KF14549 | CF363X | HP LASERJET M552 / M553 | ●     | 9500        | 9500          |
| <b>151201</b> | KF14550 | CF362X | HP LASERJET M552 / M553 | ●     | 9500        | 9500          |

| CÓD.          | REF.                            | Nº.                             | IMPRESORA                    | COLOR | RENDIMIENTO |               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|-------------|---------------|
|               |                                 |                                 |                              |       | PÁG. COMP.  | PÁG. ORIGINAL |
| <b>151192</b> | KF14551                         | CF226X                          | HP LASERJET M402             | ●     | 9000        | 9000          |
| <b>151184</b> | CB540A/CB541A/<br>CB543A/CB542A | CB540A/CB541A/<br>CB543A/CB542A | HP LASERJET CP1215 / CP1515  | ●●●●  | 2000/1400   | 2000/1400     |
| <b>151185</b> | CC530A/CC531A/<br>CC533A/CC532A | CC530A/CC531A/<br>CC533A/CC532A | HP LASERJET CP2020 / CP2025  | ●●●●  | 3500/2800   | 3500/2800     |
| <b>151187</b> | CE250X/CE251A/<br>CE253A/CE252A | CE250X/CE251A/<br>CE253A/CE252A | HP LASERJET CP3525           | ●●●●  | 7000        | 10500         |
| <b>151183</b> | CE310A/CE311A/<br>CE313A/CE312A | CE310A/CE311A/<br>CE313A/CE312A | HP LASERJET CP1025 MULTIPACK | ●●●●  | 1200/1000   | 1200/1000     |
| <b>151186</b> | CE400X/CE401A/<br>CE403A/CE402A | CE400X/CE401A/<br>CE403A/CE402A | HP LASERJET M551             | ●●●●  | 11000/6000  | 11000/6000    |
| <b>151190</b> | CE410X/CE411A/<br>CE413A/CE412A | CE410X/CE411A/<br>CE413A/CE412A | HP LASERJET M451             | ●●●●  | 4000/2600   | 4000/2600     |
| <b>151189</b> | CF210X/CF211A/<br>CF213A/CF212A | CF210X/CF211A/<br>CF213A/CF212A | HP LASERJET M251             | ●●●●  | 2400/1800   | 2400/1800     |
| <b>151191</b> | CF380X/CF381A/<br>CF383A/CF382A | CF380X/CF381A/<br>CF383A/CF382A | HP LASERJET M476             | ●●●●  | 4400/2700   | 4400/2700     |

| CÓD.         | REF.    | Nº.   | IMPRESORA                                                            | COLOR | RENDIMIENTO |               |
|--------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|
|              |         |       |                                                                      |       | PÁG. COMP.  | PÁG. ORIGINAL |
| <b>50105</b> | KF05089 | FX-10 | CANON FX-10                                                          | ●     | 3000        | 2000          |
| <b>34951</b> | KF15059 | FX-3  | CANON FX-3                                                           | ●     | 2500        | 2500          |
| <b>62667</b> | KF17824 | 718BK | CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN | ●     | 3400        | 3400          |
| <b>62668</b> | KF17825 | 718C  | CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN | ●     | 2900        | 2900          |
| <b>62669</b> | KF17826 | 718M  | CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN | ●     | 2900        | 2900          |
| <b>62670</b> | KF17827 | 718Y  | CANON I-SENSYS LBP-7200CDN / 7210CDN / 7660CDN / 7680CX / MF-8330CDN | ●     | 2900        | 2900          |







## TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA BROTHER

| CÓD.         | REF.<br>Q-CONNECT® | REFERENCIA<br>ORIGINAL | IMPRESORAS                                                                                                                                       | COLOR | RENDIMIENTO |               |
|--------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|
|              |                    |                        |                                                                                                                                                  |       | PÁG. COMP.  | PÁG. ORIGINAL |
| <b>34956</b> | KF02385            | TN-200                 | BROTHER HL-720/730 MFC9070/9160/9180 TN-200 TN-300 TN-8000                                                                                       | ●     | 2200        | 2400          |
| <b>38731</b> | KF02793            | TN-2000                | BROTHER DCP-7010/DCP-7025/FAX-2820/FAX-2920/HL-2030/HL-2040/HL-2070N, MFC-7225N/MFC-7420/MFC-7820N NEGRO                                         | ●     | 2500        | 2500          |
| <b>38732</b> | KF02794            | TN-3060                | BROTHER TN-3060/DCP8040/DCP8045D/DN/HL5000/5/30/5140/5150/HL5170/MFC8220/MFC8440                                                                 | ●     | 6700        | 6700          |
| <b>50093</b> | KF04339            | TN-3130                | BROTHER TN-3130/ BROTHER DCP-8060, DCP-8065 DN, HL 5240, HL 5250 DN, HL 5270 DN, HL 5270 DN2LT, HL 5280 DW, MFC-8460 N, MFC-8860 DN, MFC-8870 DW | ●     | 3500        | 3500          |
| <b>38733</b> | KF04340            | TN-3170                | BROTHER TN-3170 X-VERSION/TN3170/DCP8060/DCP8065DN/HL5240/HL5250/MFC8460/MFC8660/MFC8860/MFC8870                                                 | ●     | 7000        | 7000          |
| <b>50136</b> | KF14717            | TN-2120                | BROTHER DCP7030/DCP7040/DCP7045N/HL2140/HL2150/HL2150N/HL2170/HL2170W/MFC7320/MFC7440N/MFC7840W                                                  | ●     | 2600        | 2600          |
| <b>50137</b> | KF14719            | TN-3280                | BROTHER HL-5340D/HL-5380DN/HL-5350DNL/5350DN/5370DW/5350DN2LT/MFC 8890DW/MFC 8880DN/DCP 8085DN NEGRO                                             | ●     | 8000        | 8000          |
| <b>50138</b> | KF14720            | TN-135BK               | BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN                                                               | ●     | 5000        | 5000          |
| <b>50139</b> | KF14721            | TN-135C                | BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN                                                               | ●     | 4000        | 4000          |
| <b>50141</b> | KF14722            | TN-135M                | BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN                                                               | ●     | 4000        | 4000          |
| <b>50142</b> | KF14723            | TN-135Y                | BROTHER HL 4040 CN/4050CND/4050CDNT/4070CDW/MFC 9440 CN/9840CDW/DCP 9040CN/9045CDN                                                               | ●     | 4000        | 4000          |
| <b>62683</b> | KF15061            | TN-2110                | BROTHER HL-2140 / 2150 / 2170 NEGRO                                                                                                              | ●     | 1500        | 1500          |
| <b>58575</b> | KF15455            | TN-2220                | DCP-7060D/DCP-7060DN/DCP-7065DN/FAX-2840/FAX-2845/FAX-2940/HL-2240/HL-2240D/HL-2250DN/HL-2270DW/MFC-7360N/MFC-7460DN/MFC-7860DW NEGRO            | ●     | 2600        | 2600          |
| <b>72716</b> | KF15870            | TN-230BK               | BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW                                                                                                    | ●     | 2200        | 2200          |
| <b>72717</b> | KF15871            | TN-230C                | BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW                                                                                                    | ●     | 1400        | 1400          |
| <b>72718</b> | KF15872            | TN-230M                | BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW                                                                                                    | ●     | 1400        | 1400          |
| <b>72719</b> | KF15873            | TN-230Y                | BROTHER HL3040CN/HL3070CW/MFC9120CN/MFC9320CW                                                                                                    | ●     | 1400        | 1400          |
| <b>62648</b> | KF15874            | TN-325BK               | BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055CDN NEGRO                                                                             | ●     | 4000        | 4000          |
| <b>62649</b> | KF15875            | TN-325C                | BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055CDN CIAN                                                                              | ●     | 3500        | 3500          |
| <b>62650</b> | KF15876            | TN325M                 | BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055CD MAGENTA                                                                            | ●     | 3500        | 3500          |
| <b>62651</b> | KF15877            | TN325Y                 | BROTHER HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW / 4570CDWT / DCP 9055 AMARILLO                                                                             | ●     | 3500        | 3500          |
| <b>62659</b> | KF16477            | TN320BK                | BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD NEGRO                                                                                        | ●     | 2500        | 2500          |
| <b>62660</b> | KF16478            | TN320C                 | BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD CIAN                                                                                         | ●     | 1500        | 1500          |
| <b>62661</b> | KF16479            | TN320M                 | BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD MAGENTA                                                                                      | ●     | 1500        | 1500          |
| <b>62662</b> | KF16480            | TN320Y                 | BROTHER HL-4140 / 4150 / 4570 SERIES STANDARD YIELD AMARILLO                                                                                     | ●     | 1500        | 1500          |
| <b>62686</b> | KF16481            | TN3230                 | BROTHER HL-5340 SERIES NEGRO                                                                                                                     | ●     | 3000        | 3000          |
| <b>62681</b> | KF17089            | TN1050                 | BROTHER TN1050 HL-1110 NEGRO                                                                                                                     | ●     | 1000        | 1000          |
| <b>62652</b> | KF17090            | TN241BK                | BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / NEGRO DCP-9020CDW                                                                                        | ●     | 2500        | 2500          |
| <b>62653</b> | KF17091            | TN241C                 | BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW                                                                                              | ●     | 1400        | 1400          |
| <b>62654</b> | KF17092            | TN241M                 | BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW                                                                                              | ●     | 1400        | 1400          |
| <b>62655</b> | KF17093            | TN241Y                 | BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW AMARILLO                                                                                     | ●     | 1400        | 1400          |
| <b>62656</b> | KF17094            | TN245C                 | BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW CIAN                                                                                         | ●     | 2200        | 2200          |
| <b>62657</b> | KF17095            | TN245M                 | BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW MAGENTA                                                                                      | ●     | 2200        | 2200          |
| <b>62658</b> | KF17096            | TN245Y                 | BROTHER HL-3140CW / 3150CDW / 3170CDW / DCP-9020CDW AMARILLO                                                                                     | ●     | 2200        | 2200          |
| <b>62682</b> | KF17897            | TN2010                 | BROTHER HL-2130/2132/2135 NEGRO                                                                                                                  | ●     | 1000        | 1000          |
| <b>62684</b> | KF17898            | TN-2210                | BROTHER HL-2240 / 2250 / 2270 NEGRO                                                                                                              | ●     | 1200        | 1200          |



Q-CONNECT®

## TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA OKI

| CÓD.         | REF.    | Nº.   | IMPRESORA           | COLOR | RENDIMIENTO |               |
|--------------|---------|-------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|              |         |       |                     |       | PÁG. COMP.  | PÁG. ORIGINAL |
| <b>38727</b> | KF04360 | B4200 | OKI B4200 UNIVERSAL | ●     | 2500        | 2500          |
| <b>38726</b> | KF04355 | B4300 | OKI B4300/4350      | ●     | 6000        | 6000          |

Q-CONNECT®

## TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA SAMSUNG

| CÓD.         | REF.    | Nº.            | IMPRESORA                                  | COLOR | RENDIMIENTO |               |
|--------------|---------|----------------|--------------------------------------------|-------|-------------|---------------|
|              |         |                |                                            |       | PÁG. COMP.  | PÁG. ORIGINAL |
| <b>50127</b> | KF10991 | ML-D2850B/ELS  | SAMSUNG ML-D2850B/ELS PARA ML-2850         | ●     | 5000        | 5000          |
| <b>50128</b> | KF10993 | SCX-4216D3/SEE | SAMSUNG SCX-4216D3/SEE PARA SCX-4016/4216F | ●     | 3000        | 3000          |
| <b>50126</b> | KF14990 | ML-1710D2/ELS  | SAMSUNG ML-1710D3 PARA ML-1710/1510        | ●     | 3000        | 3500          |
| <b>62691</b> | KF15756 | ML1660         | SAMSUNG ML1660 NEGRO                       | ●     | 1500        | 1500          |
| <b>62692</b> | KF17914 | MLT-D101S      | SAMSUNG ML-2160 NEGRO                      | ●     | 1500        | 1500          |
| <b>62693</b> | KF18042 | MLT-D116L      | SAMSUNG M2625 NEGRO                        | ●     | 3000        | 3000          |

Q-CONNECT®

## TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA KYOCERA

| CÓD.         | REF.    | Nº.    | IMPRESORA                                                   | COLOR | RENDIMIENTO |               |
|--------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|
|              |         |        |                                                             |       | PÁG. COMP.  | PÁG. ORIGINAL |
| <b>50095</b> | KF04345 | TK-120 | KYOCERA TK-120 PARA FS1030D/FS1030DN/ KYOCERA/ MITA FS1030D | ●     | 7200        | 7200          |
| <b>50094</b> | KF15094 | TK-18  | KYOCERA TK-18 PARA FS1020D                                  | ●     | 7200        | 6000          |
| <b>50085</b> | KF02378 | TK-17  | KYOCERA-MITA TK-17 PARA FS1000/+ /FS-1010                   | ●     | 6000        | 6000          |

Q-CONNECT®

## TÓNERES COMPATIBLES Q-CONNECT® PARA XEROX

| CÓD.         | REF.    | Nº.       | IMPRESORA   | COLOR | RENDIMIENTO |               |
|--------------|---------|-----------|-------------|-------|-------------|---------------|
|              |         |           |             |       | PÁG. COMP.  | PÁG. ORIGINAL |
| <b>77681</b> | KF17924 | 106R01374 | XEROX 3250D | ●     | 5000        | 5000          |



## INK-JETS COMPATIBLES XEROX PARA HEWLETT-PACKARD

| CÓD.         | REF.      | Nº.    | IMPRESORAS                                                | COLOR | RENDIMIENTO |               |
|--------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|
|              |           |        |                                                           |       | PÁG. COMP.  | PÁG. ORIGINAL |
| <b>67891</b> | 003R99778 | CB436A | LASERJET M1120 MFP / M1522 MFP / M1522NF / P1505 / P1505N | ●     | 2000        | 2000          |

● = INKJET



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## CONSUMIBLES COMPATIBLES

| <b>Pelikan</b> |            |                                                         | CINTAS Y RODILLOS DE CALCULADORAS                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓD.           | GRUPO/MOD. | DESCRIPCIÓN                                             | CALCULADORAS <b>CITIZEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>44290</b>   | 51         | CINTA MÁQUINA PELIKAN GRUPO 51 NYLON NEGRO/ROJO         | 333DP 335DP 340DP 345DP 350DP II 355DP II 400D 410DP<br>420DP II 440DP II 505DP 540 DP II 555DP                                                                                                                                                                              |
| <b>44291</b>   | 51         | CINTA MÁQUINA PELIKAN GRUPO 51 NYLON NEGRO              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>44295</b>   | 51         | CINTA MÁQUINA PELIKAN GRUPO 51 NYLON VIOLETA            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>44292</b>   | IR40T      | RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR40T NEGRO/ROJO (1 UNIDAD)   | CX-32II CX-55 CX-88 CX-90 CX-90III CX-91II CX-110 CX-120 CX-121II<br>CX-123 CX-123II CX-125 CX-131 CX-131IVN CX-185III CX-215 CX-220<br>CX-32II CX-55 CX-88 CX-90 CX-90III CX-91II CX-110 CX-120 CX-121II<br>CX-123 CX-123II CX-125 CX-131 CX-131IVN CX-185III CX-215 CX-220 |
| <b>44294</b>   | IR40T      | RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR40T NEGRO/ROJO (2 UNIDADES) |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>44293</b>   | IR40       | RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR40 NEGRO                    | CX-60 CX-77II CX-77IV CX-122 CX-210                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>44298</b>   | IR72       | RODILLO ENTINTADO PELIKAN IR72 GRUPO 720 NEGRO          | 110DP 101DP 121DP 121FP 12DPM 132CP 215DP 90DP MVB720                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>Pelikan</b> |            |                                             | CINTAS DE MÁQUINAS PELIKAN |
|----------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| CÓD.           | GRUPO/MOD. | DESCRIPCIÓN                                 |                            |
| <b>44054</b>   | 1          | PARA TRIUMPH-ADLER GRUPO 1D                 |                            |
| <b>44038</b>   | 8          | PARA OLIVETTI GRUPO 8D NYLON NEGRO          |                            |
| <b>44041</b>   | 8          | PARA OLIVETTI GRUPO 8D NYLON NEGRO/ROJO     |                            |
| <b>44051</b>   | 174        | PARA IBM 6746 GRUPO 174 LIFT-OFF            |                            |
| <b>44039</b>   | 143C*      | PARA BROTHER OLYMPIA TA GRUPO 143C LIFT-OFF |                            |
| <b>44044</b>   | 154C       | BROTHER CE 50/EM 200 GRUPO 154C             |                            |
| <b>44035</b>   | 153C       | PARA BROTHER AX 10                          |                            |
| <b>44043</b>   | 155C       | PARA CANON AP 350                           |                            |
| <b>44047</b>   | 156C       | PARA CANON AP 100 GRUPO 156C                |                            |

\* = PACK 5 UDS.

| <b>Pelikan</b> |            |                                       | CINTAS DE MÁQUINAS PELIKAN |
|----------------|------------|---------------------------------------|----------------------------|
| CÓD.           | GRUPO/MOD. | DESCRIPCIÓN                           |                            |
| <b>44057</b>   | 167C       | PARA OLIVETTI PRAXIS 40/45 GRUPO      |                            |
| <b>44053</b>   | 168/5*     | PARA OLIVETTI PRAXIS 40/45            |                            |
| <b>44046</b>   | 173C       | PARA IBM 6746                         |                            |
| <b>44052</b>   | 176C       | PARA OLIVETTI PRAXIS 20               |                            |
| <b>44037</b>   | 177C       | PARA OLIVETTI ETP 55                  |                            |
| <b>44040</b>   | 186C       | PARA OLYMPIA CARRERA S                |                            |
| <b>44048</b>   | 187C       | PARA TA GABRIELE 8008                 |                            |
| <b>44036</b>   | 188C       | PARA TA GABRIELE 100/SE310 GRUPO 188C |                            |
| <b>44042</b>   | 308C       | PARA OLYMPIA ES 70                    |                            |
| <b>44049</b>   | 313C       | PARA OLIVETTI ET 2200                 |                            |
| <b>44045</b>   | 317C       | PARA SMITH CORONA H-SERIE GRUPO 317C  |                            |

\* = PACK 5 UDS.

| CINTAS DE IMPRESORAS MATRICIALES |               |                                                                   |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| CÓD.                             | GRUPO/MOD.    | DESCRIPCIÓN                                                       |
| <b>44064</b>                     | 655/ERC-30/34 | CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 30/34 VIOLETA GRUPO 655    |
| <b>44067</b>                     | 655/ERC-30/34 | CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 30/34 NEGRO/ROJO GRUPO 655 |
| <b>44079</b>                     | 657/ERC-23    | CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 23 GRUPO 657               |
| <b>44068</b>                     | DL-3700       | CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA FUJITSU DL 3700/3800                 |
| <b>44069</b>                     | DP-600        | CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA CITIZEN DP 600-NEGRO/ROJO            |
| <b>44074</b>                     | ERC-27        | CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 27 VIOLETA                 |
| <b>44082</b>                     | ERC-31        | CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC31                          |
| <b>44070</b>                     | ERC-32        | CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 32 VIOLETA                 |
| <b>44078</b>                     | ERC-37        | CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON ERC 37 VIOLETA                 |

| CINTAS DE IMPRESORAS MATRICIALES |            |                                                          |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| CÓD.                             | GRUPO/MOD. | DESCRIPCIÓN                                              |
| <b>44073</b>                     | EX-800     | CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON EX 800/LQ 2500        |
| <b>44077</b>                     | HX-20      | CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA EPSON HX 20                 |
| <b>44071</b>                     | LEX-2491   | CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA IBM 2380/81 LEXMARK 2490/91 |
| <b>44065</b>                     | LQ-800     | CINTA IMPRESORA PELIKAN EPSON LQ 800/MX 80 655           |
| <b>44063</b>                     | ML-182/390 | CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA OKI ML 182/390              |
| <b>44084</b>                     | P-20/30    | CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA NEC P20/30 6681             |
| <b>44072</b>                     | SP-200     | CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA STAR SP 200/212 VIOLETA     |
| <b>44076</b>                     | SP-300     | CINTA IMPRESORA PELIKAN PARA STAR SP 300                 |

## REPUESTOS FAXES

| CÓD.         | REF.   | MODELO       | BOBINAS           | MARCA                          |
|--------------|--------|--------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>26783</b> | PC72RF | FAX T104-106 | 2 BOBINAS         | <b>brother</b><br>at your side |
| <b>26784</b> | PC74RF |              | 4 BOBINAS         |                                |
| <b>36871</b> | PC75   |              | CARTUCHO + BOBINA |                                |



Q-CONNECT®

A



| CÓD.         | REF.    | DURACIÓN    | VELOCIDAD MÁX. | OTRAS CARACT. | PRESENTACIÓN    |    |
|--------------|---------|-------------|----------------|---------------|-----------------|----|
| <b>54737</b> | KF00419 | 700MB-80MIN | 52X            | -             | CAJA SLIM       | 10 |
| <b>54738</b> | KF00420 | 700MB-80MIN | 52X            | -             | TARRINA 25 UDS. | 1  |
| <b>54739</b> | KF00421 | 700MB-80MIN | 52X            | -             | TARRINA 50 UDS. | 1  |
| <b>72681</b> | KF18020 | 700MB-80MIN | 52X            | IMPRIMIBLE    | TARRINA 50 UDS. | 1  |

### CD-R

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rápido acceso a los archivos de los CD-ROM, además de la comodidad de grabar directamente de su PC. **La caja o tarrina.**

Verbatim  
Technology you can trust

B



| CÓD.          | REF.   | DURACIÓN    | OTRAS CARACTERÍSTICAS | VELOCIDAD | PRESENTACIÓN      |
|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| <b>155618</b> | 43432  | 700MB-80MIN | CD-R                  | 52X       | TARRINA 25 UDS.   |
| <b>155619</b> | 43351  | 700MB-80MIN | CD-R                  | 52X       | TARRINA 50 UDS.   |
| <b>155620</b> | 43415  | 700MB-80MIN | CD-R                  | 52X       | CAJA SLIM 10 UDS. |
| <b>155621</b> | 43148* | 700MB-80MIN | REGRABABLE            | 12X       | PACK DE 10 UDS.   |
| <b>155622</b> | 43480* | 700MB-80MIN | REGRABABLE            | 12X       | TARRINA 10 UDS.   |

### CD-R / RW

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rápido acceso a los archivos de los CD-ROM, además de la comodidad de grabar directamente desde el dispositivo (datos, música...). Son resistentes al polvo y al agua, y pueden soportar importantes cambios de temperatura y humedad. Duración: 80 min. **La caja o tarrina.**

Q-CONNECT®

C



| CÓD.         | REF.    | OTRAS CARACT. | PRESENTACIÓN    |
|--------------|---------|---------------|-----------------|
| <b>54740</b> | KF00255 | -             | TARRINA 25 UDS. |
| <b>54741</b> | KF15419 | -             | TARRINA 50 UDS. |
| <b>72682</b> | KF18021 | IMPRIMIBLE    | TARRINA 25 UDS. |

### DVD-R

Ofrece fiabilidad, alta capacidad y rápido acceso a los archivos de los DVD-R, además de la comodidad de grabar directamente desde el PC. Duración 4,7GB - 120 min. Velocidad MÁX. 4-10X. **La tarrina.**

Verbatim  
Technology you can trust

D



| CÓD.          | REF.  | TIPO  | DURACIÓN     | VELOCIDAD | PRESENTACIÓN     |
|---------------|-------|-------|--------------|-----------|------------------|
| <b>155623</b> | 43522 | DVD-R | 4,7GB-120MIN | 16X       | TARRINA 25 UDS.  |
| <b>155624</b> | 43521 | DVD-R | 4,7GB-120MIN | 16X       | PACK DE 10 UDS.  |
| <b>155625</b> | 43500 | DVD+R | 4,7GB-120MIN | 16X       | TARRINA 25 UDS.  |
| <b>155626</b> | 43541 | DVD+R | 8,5GB-240MIN | 8X        | PACK DE 5 UDS.   |
| <b>155627</b> | 43557 | DVD-R | 4,7GB-120MIN | 16X       | CAJA SLIM 5 UDS. |

### DVD-R

Ofrecen alta fiabilidad. Cuentan con la tecnología HardCoat Scratch Guard que protege contra huellas dactilares y la acumulación de polvo, reduciendo así los errores de grabación y reproducción. Además, la tecnología AZO proporciona la máxima resistencia a los rayos UV garantizando una imagen y sonido de máxima calidad y una vida útil del archivo de más de 100 años. **La caja o tarrina.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





Q-CONNECT®

**A**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>31728</b> | KF02206 |

### SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD

Sobre especial para CD/DVD de formato cuadrado, ventana central circular, de plástico transparente. Con solapa engomada. **El pack de 50 sobres.**

Q-CONNECT®

**B**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>31729</b> | KF02207 |

### SOBRE DE POLIPROPILENO PARA CD/DVD

Sobre especial para CD/DVD. Fabricado en polipropileno. Con solapa. **El pack de 50 sobres.**

Q-CONNECT®

**C**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>31730</b> | KF02208 |

### SOBRE DE POLIPROPILENO PARA CD/DVD

Fundas archivables para CD/DVD. Transparente fabricada en polipropileno. Con taladros y solapa. Provista de un tejido especial en su interior para la perfecta conservación del disco. **El pack de 40 fundas.**

Q-CONNECT®

**D**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>48392</b> | KF11066 |

### SOPORTE PARA CD/DVD

Soporte adhesivo para CD/DVD. Muy útil para archivar información en soporte digital y conservarlo junto con la documentación en papel. El soporte adhesivo se fija fácilmente a papel, plástico, cartulina, etc. Diámetro: 30 mm.

**La bolsa de 12 unidades (10+2 gratis).**

Q-CONNECT®

**E**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>37681</b> | KF03299 |

### FUNDA PARA CD/DVD

Funda autoadhesiva especial para CD/DVD. Fabricada en polipropileno transparente. Solapa con velcro para su cierre de forma fija. Ideales para la conservación del disco. **El pack de 5 unidades.**

Q-CONNECT®

**F**



| CÓD.         | REF.    | SOLAPA |
|--------------|---------|--------|
| <b>46169</b> | KF27030 | NO     |
| <b>46170</b> | KF27032 | SI     |

### FUNDA PARA CD/DVD

Funda autoadhesiva especial para CD/DVD. Fabricada en polipropileno transparente. Ideal para la conservación del disco. **El pack de 10 unidades.**

Q-CONNECT®

**G**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>31755</b> | KF02203 |

### FUNDA PARA CD/DVD

Funda de carpetas. Cada hoja almacena 4 CD/DVD. Con 9 taladros para archivo, protector interior. Funda que sirve en la mayoría de las carpetas con anillas. **El pack de 10 unidades.**

Q-CONNECT®

**H**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>78092</b> | KF22350 |

### FUNDA AUTOADHESIVA PARA MEMORIAS USB

Funda autoadhesiva para dispositivos USB. Se puede pegar sobre cualquier superficie. Permite ordenarlas e identificarlas. Medidas: 52,5 x 90 mm. **El pack de 10 fundas.**

## FUNDAS Y CAJAS PARA CD/ DVD / USB

Q-CONNECT®

**A**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>31731</b> | KF02209 |

### CAJA DE CD/DVD

Con interior negro. Ideal para mantener sus CD/DVD ordenados y protegidos. Portada transparente personalizable. **El pack de 10 unidades.**

Q-CONNECT®

**B**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>31732</b> | KF02210 |

### CAJA DE CD/DVD SLIM

Con interior negro. Ideal para almacenar en espacios reducidos. Mantiene sus CD/DVD ordenados y protegidos. Portada transparente personalizable. **El pack de 25 unidades.**

Q-CONNECT®

**C**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>31733</b> | KF02211 |

### CAJA DE DVD

Con interior negro. Mantiene sus DVD ordenados y protegidos. **El pack de 5 unidades.**

Q-CONNECT®

**D**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>52073</b> | KF10835 |

### CAJA DE DVD

Caja de plástico transparente. Mantiene sus DVD ordenados y protegidos. **El pack de 5 unidades.**

## MEMORIAS FLASH

Q-CONNECT®

**E**



| CÓD.         | REF.    | CAPACIDAD |
|--------------|---------|-----------|
| <b>54635</b> | KF41511 | 4 GB      |
| <b>54636</b> | KF41512 | 8 GB      |
| <b>54637</b> | KF41513 | 16 GB     |
| <b>54638</b> | KF76970 | 32 GB     |
| <b>57399</b> | KF41514 | 64 GB     |

### MEMORIA FLASH USB 2.0

Los pendrives USB Q-Connect ofrecen un excelente funcionamiento y un práctico formato. Velocidad de lectura hasta 15 MB/s. Velocidad de escritura hasta 5 MB/s. Color negro, con protector giratorio metálico. Orificio para colocar un cordón. Medidas: 55 x 18 x 8,9 mm. **El pendrive.**

Q-CONNECT®

**F**



| CÓD.          | REF.    | CAPAC. | VELOCIDAD |         |
|---------------|---------|--------|-----------|---------|
|               |         |        | ESCRITURA | LECTURA |
| <b>150860</b> | KF11477 | 4 GB   | 2,5MB/s   | 10 MB/s |
| <b>150861</b> | KF11478 | 8 GB   | 2,5MB/s   | 10 MB/s |
| <b>150862</b> | KF11479 | 16 GB  | 3 MB/s    | 12 MB/s |
| <b>150863</b> | KF11480 | 32 GB  | 3,5MB/s   | 13 MB/s |

### MEMORIA FLASH PREMIUM USB 2.0

Memoria Flash USB de alto rendimiento y excelente funcionamiento. Diseño ligero, moderno y compacto. Máxima resistencia. Color plateado. Con anillo para colocar un cordón o para poder colgarlo. Compatible con Windows, Macintosh y Linux. Medidas: 39 x 12 x 4,6 mm. **El pendrive.**

Q-CONNECT®

**G**

| CÓD.         | REF.    | CAPAC. | VELOCIDAD |            |
|--------------|---------|--------|-----------|------------|
|              |         |        | LECTURA   | ESCRITURA  |
| <b>75564</b> | KF16368 | 8 GB   | 34 MB/s   | 8-9 MB/s   |
| <b>75565</b> | KF16369 | 16 GB  | 50 MB/s   | 10-15 MB/s |
| <b>75566</b> | KF16370 | 32 GB  | 70 MB/s   | 15-20 MB/s |
| <b>75567</b> | KF16371 | 64 GB  | 80 MB/s   | 20-25 MB/s |
| <b>68114</b> | KF16375 | 128 GB | 175 MB/s  | 60 MB/s    |

### MEMORIA FLASH USB 3.0

Memoria Flash USB con un excelente rendimiento y gran velocidad. Práctico formato retráctil: el conector USB se oculta en el cuerpo compacto, para quedar totalmente protegido sin necesidad de una tapa. Interfaz SuperSpeed 3.0, compatible con USB 2.0. Color plateado. Cuenta con un orificio para colocar un cordón. Medidas: 55 x 20 x 7 mm. **El pendrive.**



Q-CONNECT®

**H**



| CÓD.          | REF.    | CAPAC. | VELOCIDAD |           |
|---------------|---------|--------|-----------|-----------|
|               |         |        | LECTURA   | ESCRITURA |
| <b>150864</b> | KF11501 | 16 GB  | 8 MB/s    | 35 MB/s   |
| <b>150865</b> | KF11502 | 32 GB  | 12 MB/s   | 38 MB/s   |
| <b>150866</b> | KF11503 | 64 GB  | 15 MB/s   | 38 MB/s   |

### MEMORIA FLASH PREMIUM USB 3.0

Memoria Flash USB de alto rendimiento y excelente funcionamiento y velocidad. Diseño ligero, moderno y práctico. Máxima resistencia. Interfaz 3.0 compatible con USB 2.0. Color plateado. Con anillo para colocar un cordón o para poder colgarlo. Compatible con Windows, Macintosh y Linux. **El pendrive.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## MEMORIAS FLASH

### EMTEC

**A**



| CÓD.          | REF.    | CAPACIDAD | COLOR   |
|---------------|---------|-----------|---------|
| <b>46101</b>  | E110589 | 8 GB      | MORADO  |
| <b>46102</b>  | E110619 | 16 GB     | ROJO    |
| <b>46103</b>  | E110640 | 32GB      | AZUL    |
| <b>155273</b> | E141125 | 64 GB     | VERDE   |
| <b>156214</b> | E144928 | 128 GB    | NARANJA |

### MEMORIA FLASH USB 2.0 C410

Los pendrives USB C410 le ofrecerán tanto un formato práctico como un funcionamiento magnífico. Velocidad de lectura hasta 15 MB/s. Velocidad de escritura hasta 8 MB/s. Medidas: 57 x 19 x 9 mm. **El pendrive.**

### EMTEC

**B**



| CÓD.          | REF.    | MODELO       |
|---------------|---------|--------------|
| <b>154052</b> | E144454 | JERRY        |
| <b>154053</b> | E144485 | SCOOBY DOO   |
| <b>154054</b> | E144423 | TOM          |
| <b>154056</b> | E144249 | TORTUGA      |
| <b>154057</b> | E144270 | PINGÜINO     |
| <b>160157</b> | E144607 | TWEETY       |
| <b>160158</b> | E144638 | SILVESTRE    |
| <b>160159</b> | E172686 | SUPERMAN     |
| <b>160160</b> | E172716 | BATMAN       |
| <b>160161</b> | E172747 | WONDER WOMAN |

### MEMORIA FLASH USB 2.0 16 GB

Memoria de 16 GB, 2.0. Conector USB tipo A, 15 MB/s. Velocidad de escritura: 5 MB/s. Con tapa. Medidas aproximadas: 41 x 23 x 51 mm. **El pendrive.**

### Kingston

**C**



| CÓD.          | REF.       | CAPACIDAD |
|---------------|------------|-----------|
| <b>160394</b> | DT70/32GB  | 32GB      |
| <b>160395</b> | DT70/64GB  | 64 GB     |
| <b>160396</b> | DT70/128GB | 128 GB    |

### MEMORIA FLASH USB 3.1 TIPO C

Unidad Flash USB-C DataTraveler 70 de Kingston es una pequeña y ligera unidad Flash USB-C que alcanza velocidades de USB 3.2 Gen 1. Ha sido diseñada para dispositivos compatibles con USB-C, como notebooks, portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Con capacidades de hasta 128 GB, DataTraveler70 le permitirá ampliar el almacenamiento para el uso cotidiano. Color: negro. **El pendrive.**

### TECHONETECH

**D**



| CÓD.          | REF.       | MODELO         | CAPACIDAD |
|---------------|------------|----------------|-----------|
| <b>155394</b> | TEC4004-16 | CAMPER VAN VAN | 16 GB     |
| <b>155392</b> | TEC4003-16 | MUSIC DREAM    | 16 GB     |
| <b>155389</b> | TEC4001-32 | CANDY POP      | 32 GB     |
| <b>155393</b> | TEC4003-32 | MUSIC DREAM    | 32 GB     |
| <b>155395</b> | TEC4004-32 | CAMPER VAN VAN | 32 GB     |
| <b>155397</b> | TEC4005-32 | BIKE           | 32 GB     |

### MEMORIA FLASH USB 2.0

Memoria USB flash drive 2.0. Varios modelos distintos. **El pendrive.**



TECHONETECH **A**



| CÓD.          | REF.        | MODELO           |
|---------------|-------------|------------------|
| <b>155423</b> | TEC5131-16  | ROSA             |
| <b>155411</b> | TEC5038B-16 | KITTY            |
| <b>155410</b> | TEC50235-16 | FÚTBOL MERENGUE  |
| <b>155409</b> | TEC50234-16 | FÚTBOL BLAUGRANA |
| <b>155412</b> | TEC5043-16  | CÁMARA DE FOTOS  |
| <b>155431</b> | TEC5147-16  | CAMPER VAN       |

| CÓD.          | REF.       | MODELO                  |
|---------------|------------|-------------------------|
| <b>155413</b> | TEC5046-16 | PALA PÁDEL              |
| <b>155408</b> | TEC5002-16 | LLAVE MERCEDES          |
| <b>155428</b> | TEC5140-16 | GUIARRA RED ONE         |
| <b>155419</b> | TEC5126-16 | BALÓN DE FÚTBOL GOL-ONE |
| <b>155429</b> | TEC5143-16 | BUHO PLUMI PINK         |
| <b>155427</b> | TEC5138-16 | GUIARRA BLACK&WHITE ONE |

**MEMORIA FLASH USB 2.0**

Memoria USB flash drive 2.0. 16 GB. Varios modelos distintos. **El pendrive.**

Q-CONNECT **B**

| CÓD.         | REF.    | CAPAC. | CLASE | VELOCIDAD         |           |
|--------------|---------|--------|-------|-------------------|-----------|
|              |         |        |       | LECTURA           | ESCRITURA |
| <b>72648</b> | KF16011 | 8 GB   | 4     | 4 MB/S - 32 MB/S  |           |
| <b>72649</b> | KF16012 | 16 GB  | 6     | 6 MB/S - 48 MB/S  |           |
| <b>72650</b> | KF16013 | 32 GB  | 6     | 6 MB/S - 48 MB/S  |           |
| <b>68118</b> | KF16128 | 64 GB  | 10    | 60 MB/S - 10 MB/S |           |



**MEMORIA FLASH USB 2.0 MICRO SDHC**

Tarjeta de memoria SD con adaptador micro para SD incluido. Perfecta para ampliar la capacidad de los dispositivos móviles y tabletas. Medidas: 32 x 24 x 2 mm. **La memoria.**

DISCOS DUROS INTERNOS

Kingston **C**



| CÓD.          | REF.          | CAPACIDAD |
|---------------|---------------|-----------|
| <b>155137</b> | SA400S37/120G | 120 GB    |
| <b>155138</b> | SA400S37/240G | 240 GB    |
| <b>155139</b> | SA400S37/480G | 480 GB    |

**DISCO DURO SSD**

Esta unidad SSD es 10 veces más rápida que los discos duros tradicionales y provee un mejor rendimiento, velocidad de respuesta ultrarrápida en el procesamiento multitareas y una aceleración general del sistema. Además son más fiables y duraderas que las unidades de disco duro, y están disponibles en varias capacidades. Velocidad de lectura hasta 500 MB/s y escritura 320 MB/s, 350 MB/s y 450 MB/s. **El disco duro.**

MediaRange

**D**



| CÓD.          | REF.   | CAPACIDAD |
|---------------|--------|-----------|
| <b>155064</b> | MR1001 | 120 GB    |
| <b>155065</b> | MR1002 | 240 GB    |
| <b>155066</b> | MR1003 | 480 GB    |

**DISCO DURO INTERNO 2,5"**

Disco duro interno SATA III. Disco duro de muy alta calidad y fiabilidad. Funcionamiento silencioso. Muy bajo consumo de energía. Resistente a golpes. Velocidad de lectura: 500 MB/s. Velocidad de escritura: 350 MB/s, 450 MB/s y 480 MB/s respectivamente. Color negro. Medidas: 100 x 69,9 x 7 mm. Peso: 50 g. **El disco duro.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## DISCOS DUROS EXTERNOS

Q-CONNECT®

**A**




| CÓD.         | REF.    | CAPACIDAD |
|--------------|---------|-----------|
| <b>79359</b> | KF18083 | 1TB       |

### DISCO DURO PORTÁTIL 3.0

Disco duro portátil con un diseño moderno y compacto, indicado para almacenar datos de una forma sencilla y segura. Transferencia de archivos mediante USB 3.0. Compatible con Windows, Mac y Linux. Color blanco. Medidas: 122 x 76 x 13 mm. Peso: 200 g. **El disco duro.**

**TOSHIBA**

**B**



| CÓD.          | REF.         | COLORES |
|---------------|--------------|---------|
| <b>156345</b> | HDTB410EK3AA | NEGRO   |

### DISCO DURO EXTERNO

Transfiere archivos rápidamente con la tecnología SuperSpeed USB 3.0 y almacena 1 TB de datos en el disco duro externo Canvio Basics. Este dispositivo está listo para usarlo en sistemas con Microsoft Windows y no requiere la instalación de ningún software, por lo que almacenar archivos es más fácil que nunca. Su diseño atemporal con acabado mate le proporciona un aspecto increíble. Además, este disco duro se puede conectar a hardware antiguo gracias a la compatibilidad con USB 2.0, 2.5". Medidas: 119 x 80 x 15 mm. Peso: 176 g. **El disco duro.**

**TOSHIBA C**



| CÓD.          | REF.         | COLOR | CAPACIDAD |
|---------------|--------------|-------|-----------|
| <b>160398</b> | HDTD310ES3DA | GRIS  | 1 TB      |
| <b>160399</b> | HDTD310EK3DA | NEGRO | 1 TB      |
| <b>160400</b> | HDTD320ES3EA | GRIS  | 2 TB      |
| <b>160401</b> | HDTD320EK3EA | NEGRO | 2 TB      |



### DISCO DURO HDD CANVIO SLIM

Diseño de aluminio delgado y liviano, en plateado o negro. Transfiera sus archivos a través de SuperSpeed USB 3.0 y manténgalos bien protegidos con el software descargable Toshiba Storage Security. El software descargable de Toshiba Storage Backup le permite realizar copias de seguridad automáticas periódicas de hasta 2 TB de datos. Garantía de producto de tres años, Canvio Slim mantiene sus datos bien protegidos. Evite que usuarios no autorizados accedan a su información privada con el software de seguridad de almacenamiento Toshiba incluido (para descargar), lo que le permite proteger su disco duro con una contraseña única. Interfaz: USB 3.0. Tipología: externo. Tamaño: 2,50". Velocidad de rotación: 5.400 rpm. Velocidad de transmisión: 5.000 Mbit/s. Buffer: 8 Mb. **El disco duro.**

## MONITORES LED

**PHILIPS D**



| CÓD.         | REF.      |
|--------------|-----------|
| <b>75955</b> | 193V5LSB2 |

### MONITOR LED 18,5"

Monitor con tecnología LED para unas imágenes vivas y colores intensos en todo momento. Diseño compacto y elegante. Pantalla ecológica sin mercurio de 18,5". Resolución óptima: 1366 x 768 a 60 Hz. Brillo: 200 cd/m². Pantalla LCD TFT. Equipada SmartControl Lite, para ajustar de forma sencilla la pantalla. SmartContrast: 10.000.000:1; para unos tonos negros con más matices. Potencia: 8,76 W. Tiempo de respuesta (típico): 5 ms. Medidas: 437 x 338 x 170 mm. Peso: 2,15 kg. **El monitor.**

**acer E**



| CÓD.          | REF.         |
|---------------|--------------|
| <b>151227</b> | UM.WX0EE.001 |

### MONITOR LED 21,5"

Monitor LED de última generación con resolución Full HD. De gran funcionalidad y prestaciones, ofrece garantía y seguridad a un precio asequible. Pantalla de 21,5". Resolución óptima: 1920 x 1080. Brillo: 200 cd/m². Contraste: 100.000.000:1. Tiempo de respuesta: 5 ms. Frecuencia: 60 Hz. Incluye puertos VGA, DVI y HDMI. Medidas: 508 x 402 x 164 mm. Peso: 4,4 kg. **El monitor.**



## PHILIPS A



| CÓD.   | REF.   |
|--------|--------|
| 160397 | 242B1H |

### MONITOR ORDENADOR 23,8"

Monitor con webcam emergente segura con Windows Hello ofrece una mayor seguridad personalizada. Repleto de funciones que mejoran la productividad y la sostenibilidad. Incluye funciones de comodidad ocular con certificado de TÜV para reducir la fatiga ocular. Longitud diagonal (pulgadas): 23,80" Relación de aspecto: 16:9 Pantalla táctil: No. Tecnología de panel: IPS. Nº de puertos HDMI: 1. Resolución óptima horizontal: 1.920 px. Regulable en altura: Sí. Pivotante: Sí. Gaming: No. **El monitor.**

## acer

B



| CÓD.   | REF.       |
|--------|------------|
| 154154 | KA240H BID |

### MONITOR ORDENADOR 24"

Pantalla led de 24" (61 cm). La resolución 1920 x 1080 con relación de aspecto 16:9. Reduce el cansancio de la vista gracias a tiempos de respuesta reducidos y tecnología especial que reduce los reflejos y la dañina luz azul. La pantalla cuenta con un diseño respetuoso con el medio ambiente orientado a la reciclabilidad y el ahorro energético, entre otras cosas. Cuenta con puertos DVI, HDMI y VGA. Peso aproximado: 3,34 kg. **El monitor.**

## SAMSUNG C



| CÓD.   | REF.     |
|--------|----------|
| 154155 | S27F358H |

### MONITOR ORDENADOR 27"

Monitor LED con un diseño elegante y grosor de solo 10 mm. La tecnología AMD FreeSync minimiza los molestos parpadeos de la pantalla al sincronizar la tasa de refresco con la de las imágenes que se muestran. Relación-aspecto: 16:9. Resolución: 1920 x 1080. Puertos: HDMI; Display Port. Ángulo de visión extraordinariamente ancho de 178°, que permite ver imágenes nítidas desde cualquier posición de visionado. Reduce el consumo energético e impacto medioambiental. La función de brillo automático ajusta el brillo de la pantalla según el entorno y se reduce en un 10%\* el consumo energético. Ajuste de brillo manual desde un 25% hasta un 50%. Panel de 10 mm de grosor. Medidas: 590 x 350 x 290 mm. Peso: 4 kg. **El monitor.**

## TELEVISORES

## Engel

D



| CÓD.   | REF.     |
|--------|----------|
| 160340 | LE2461T2 |

### TELEVISOR LED HD 24"

Televisor LED con pantalla de 24 pulgadas con resolución HD a 1366 x 768 para disfrutar del contenido en buena calidad de imagen. Esta televisión HD cuenta con sintonizadores TDT (TDT HD, DVB-T2) y con USB grabador. **El televisor.**

## Engel E



| CÓD.   | REF.     |
|--------|----------|
| 160341 | LE3260T2 |

### TELEVISOR LED HD 32"

Televisor LED con pantalla de 32 pulgadas con resolución HD a 1366 x 768 para disfrutar del contenido en buena calidad de imagen. Esta televisión HD cuenta con sintonizadores TDT (TDT HD, DVB-T2) y con USB grabador. **El televisor.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## TELEVISORES

**Engel**

**A**



| CÓD.   | REF.      |
|--------|-----------|
| 160342 | LE4090ATV |

### SMART TELEVISOR LED 40"

El Televisor Smart Android TV, lleva incluido Google Play y se utiliza como en el smartphone. Simplemente clics la app que te interese y ¡disfruta! Todas las aplicaciones se abren y funcionan perfectamente al estar optimizadas para TV. **El televisor.**

## MANDOS A DISTANCIA

**Engel**

**B**



| CÓD.   | REF.   |
|--------|--------|
| 160337 | MD0028 |

### MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL

Mando universal de recambio para todos los televisores LG y Samsung construidos después del 2000. Funciona de inmediato sin ninguna programación, simplemente deberá colocar las pilas. **El mando.**

**Engel**

**C**



| CÓD.   | REF.   |
|--------|--------|
| 160338 | MD0029 |

### MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL

Mando universal de recambio para todos los televisores Sony fabricados después del 2000. Funciona de inmediato sin ninguna programación, simplemente deberá colocar las pilas. **El mando.**

## ACCESORIOS PARA TV

**Engel D**



| CÓD.   | REF.    |
|--------|---------|
| 160331 | RS8100Y |

### RECEPTOR SATÉLITE

Receptor Satélite DVB-S2 de Alta Definición. Función IPTV. PVR (Personal Video Recorder) para reproducir y/o grabar en dispositivos externos (HDD, USB,...). Función Timeshift (Pausa-Directo): pare un programa y continúe cuando quiera desde el punto de su interrupción. Puerto bidireccional USB 2.0 USB dongle WiFi. Conexión HDMI v1.3, RCA, LNB IN & LOOP y salida de audio digital coaxial. Resoluciones: 1080p/i, 720p, 576p/i, 480p/i. Compatible con conmutadores DiSEqC 1.2 y USALS. Entrada Ethernet (V90 Mod.), 2x USB 2.0 y RS232. Color negro. **El receptor.**

**Engel E**



| CÓD.   | REF.     |
|--------|----------|
| 160332 | RT0420T2 |

### RECEPTOR SATÉLITE

Receptor Digital Terrestre HD y SD. Formatos compatibles: 1080p/i, 720p y 576p PVR (Personal Video Recorder) para reproducir y/o grabar en dispositivos externos (Discos Duros, USB,...) Reproduce MP3, imágenes JPEG y vídeo. Total compatibilidad DVB-T/T2, MKV (H264), MPEG-2/4 Compatible con televisores Full HD y HD Ready. Sintonizador de muy alta sensibilidad. Búsqueda de canales automática y manual. **El receptor.**

**Engel F**



| CÓD.   | REF.    |
|--------|---------|
| 160334 | AN0264L |

### ANTENA DE EXTERIOR/INTERIOR DIGITAL

Antena de recepción de señal LTE 4G. Intensidad 45dB con un amplificador de bajo ruido que proporciona una mejor recepción. **La antena.**

**Engel G**



| CÓD.   | REF.     |
|--------|----------|
| 160336 | AM0348E5 |

### AMPLIFICADOR PARA TV PARA INTERIOR

Amplificador para recuperar la señal. 2 salidas. Protectos 5G. **El amplificador.**





ACCESORIOS PARA TV

Engel A



| CÓD.   | REF.    |
|--------|---------|
| 160339 | EN1015K |

BOX TV ANDROID

Dispositivo Android TV para convertir un televisor en Smart TV, Android TV 9.0. Con tienda Google Play, Netflix, HBO, DAZN, Movistar+, Spotify, Disney+...4K y 8GB. Ultra HD 4K. 60 FPS. **El dispositivo.**

chromecast B




| CÓD.   | REF.    |
|--------|---------|
| 156484 | 6106261 |

GOOGLE CHROMECAST

Reproduce en la TV contenido en streaming desde un dispositivo Android o iPhone®. Cientos de aplicaciones para Android y iPhone y reproduce o pausa contenido directamente desde el teléfono. Se puede visualizar el portátil en la TV. Se puede navegar por Internet o visualizar contenido multimedia en la pantalla grande. Controlar la TV desde la tablet. Medidas: 162 x 52 mm Ø. **El dispositivo.**

TAMAÑO REAL DE LAS PILAS



PILAS

Q-CONNECT®

C

| CÓD.  | REF.    | TIPO   | VOLT. | BLÍSTER |
|-------|---------|--------|-------|---------|
| 33648 | KF00488 | AAA    | 1,5V  | 4 UDS.  |
| 68117 | KF10849 | AAA    | 1,5V  | 20 UDS. |
| 33649 | KF00489 | AA     | 1,5V  | 4 UDS.  |
| 68115 | KF00644 | AA     | 1,5V  | 12 UDS. |
| 68116 | KF10848 | AA     | 1,5V  | 20 UDS. |
| 33650 | KF00490 | C      | 1,5V  | 2 UDS.  |
| 33651 | KF00491 | D      | 1,5V  | 2 UDS.  |
| 33652 | KF00492 | 9 VOLT | 9V    | 1 UD.   |

PILA ALCALINA

Pilas alcalinas de larga duración. **El blíster.**



MediaRange

D

| CÓD.   | REF.     |
|--------|----------|
| 151253 | MRBAT114 |

PILA ALCALINA

Pila premium perfecta para dispositivos con alto consumo de energía y uso continuo. Tecnología alcalina de última generación que brinda la máxima calidad y suministra energía continua. Tipo: 6LR23. Voltaje: 12V. Capacidad: 52 mAh. Tamaño: A23. **El blíster de 1 unidad.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## PILAS

MediaRange

A



| CÓD.  | REF.     | TIPO |
|-------|----------|------|
| 64134 | MRBAT121 | AA   |
| 64135 | MRBAT120 | AAA  |

### PILA ALCALINA RECARGABLE

Pila alcalina recargable. **El blíster de 4 pilas.**

## DURACELL

C

| CÓD.  | REF.     | TIPO | VOLT. | BLISTER |
|-------|----------|------|-------|---------|
| 21315 | S0560260 | AAA  | 1,5V  | 4 UDS.  |
| 21313 | S0560250 | AA   | 1,5V  | 4 UDS.  |



### PILA ALCALINA SIMPLY

Pila alcalina no recargable. Batería polivalente con muchas aplicaciones. Calidad Duracell a un gran precio. **El blíster de 4 pilas.**

## DURACELL

D

| CÓD.  | REF.   | TIPO   | VOLT. | BLISTER |
|-------|--------|--------|-------|---------|
| 49963 | 942796 | AAA    | 1,5V  | 4 UDS.  |
| 49962 | 940279 | AA     | 1,5V  | 4 UDS.  |
| 21670 | 940280 | C      | 1,5V  | 2 UDS.  |
| 21669 | 940281 | D      | 1,5V  | 2 UDS.  |
| 21671 | 942799 | 9 VOLT | 9V    | 1 UDS.  |



### PILA ALCALINA PLUS POWER

No recargable. Muy fiable, con un alto nivel de energía, se puede almacenar durante mucho tiempo y ofrece un buen rendimiento a bajas temperaturas. Proporciona un 40% más de energía que las Duracell Simply. Para múltiples aplicaciones. **El blíster.**

## DURACELL

E

| CÓD.  | REF.     | TIPO | VOLT. | BLISTER |
|-------|----------|------|-------|---------|
| 59556 | 81407277 | AAA  | 1,5V  | 4 UDS.  |
| 59555 | 81275591 | AA   | 1,5V  | 4 UDS.  |
| 59557 | 81232371 | C    | 1,5V  | 2 UDS.  |
| 59558 | 81381977 | D    | 1,5V  | 2 UDS.  |
| 59559 | 81232377 | 9V   | 1,5V  | 1 UDS.  |



### PILA ALCALINA ULTRA POWER

No recargable. Alto rendimiento gracias a su tecnología de cátodo. Proporcionan un 40% más de energía que las Duracell Plus. **El blíster.**

maxell B



| CÓD.   | REF.           | TIPO   | VOLT. |
|--------|----------------|--------|-------|
| 151126 | LR03-B4 MXL    | AAA    | 1,5 V |
| 151127 | LR06-B4 MXL    | AA     | 1,5 V |
| 151128 | LR09-B1 MXL    | 9 VOLT | 9 V   |
| 151129 | LR20-B2 MXL    | D      | 1,5 V |
| 159310 | LR14-B2 GD MXL | C      | 1,5 V |

### PILA ALCALINA


Pila alcalina. **El blíster.**



**DURACELL**

**A**

| CÓD.         | REF.     | TIPO BLISTER |
|--------------|----------|--------------|
| <b>59565</b> | 940263   | AAA 4 UDS.   |
| <b>59564</b> | 81367177 | AA 4 UDS.    |
| <b>59566</b> | 75052458 | C 2 UDS.     |
| <b>59567</b> | 950388   | D 2 UDS.     |
| <b>59568</b> | 81364739 | 9V 1 UDS.    |



AAA

AA

C

D

9 Volt.

**PILA RECARGABLE ESTÁNDAR**

Mantiene la carga durante 6 meses. Dura 45 horas en un ratón de PC. Puede ser recargada cientos de veces. **El blister.**

**DURACELL**

**B**



AAA

AA

| CÓD.         | REF.     | TIPO | VOLT. | AMPERIOS DE CARGA | BLISTER |
|--------------|----------|------|-------|-------------------|---------|
| <b>59562</b> | 940262   | AAA  | 1,5V  | 850Mah            | 2 UDS.  |
| <b>59563</b> | 81241741 | AAA  | 1,5V  | 850Mah            | 4 UDS.  |
| <b>59561</b> | 75071755 | AA   | 1,5V  | 2500Mah           | 4 UDS.  |

**PILA RECARGABLE STAYCHARGED**

No sólo podrá recargarlas cientos de veces, sino que a demás éstas pilas permanecerán cargadas por más tiempo ahorrando así ciclos de carga. Estas baterías de alta capacidad son ideales para uso en dispositivos de gran consumo así como cámaras digitales. **El blister.**

**DURACELL**

**C**



| CÓD.          | REF.     | MODELO | BLISTER |
|---------------|----------|--------|---------|
| <b>39182</b>  | S0560080 | LR44   | 2 UDS.  |
| <b>156579</b> | 990353   | CR2032 | 2 UDS.  |
| <b>156580</b> | 990352   | CR2025 | 2 UDS.  |

**PILA ALCALINA TIPO BOTÓN**

Pilas alcalinas tipo botón, de larga duración. **El blister de 2 pilas.**

**DURACELL**

**D**



| CÓD.         | REF. | MODELO | BLISTER |
|--------------|------|--------|---------|
| <b>74410</b> | MN21 | MANDOS | 2 UDS.  |

**PILA ALCALINA MANDOS**

Pila especial para alarmas de coche y dispositivos de seguridad. 12 voltios y química alcalina. Dura más tiempo. **El blister de 2 pilas.**

**MediaRange**

**E**

| CÓD.          | REF.     | AMPERIOS DE CARGA | VOLT  | MODELO | BLISTER |
|---------------|----------|-------------------|-------|--------|---------|
| <b>151252</b> | MRBAT113 | 145Mah            | 1,5 V | LR44   | 10 UDS. |
| <b>151246</b> | MRBAT131 | 150Mah            | 3 V   | CR2025 | 4 UDS.  |
| <b>151247</b> | MRBAT132 | 220Mah            | 3 V   | CR2032 | 4 UDS.  |
| <b>151248</b> | MRBAT138 | 540Mah            | 3 V   | CR2450 | 5 UDS.  |

**PILA ALCALINA TIPO BOTÓN**

Pilas perfectas para dispositivos con alto consumo de energía y uso continuo. La tecnología de litio de vanguardia, proporciona la máxima calidad y una potencia continua. **El blister.**



1,5 V

3 V

3 V

3 V

**CARGADORES DE PILAS**

**DURACELL**

**F**



| CÓD.         | REF.     |
|--------------|----------|
| <b>59569</b> | 81362507 |

**CARGADOR PARA PILAS RECARGABLES CEF14**

Para 4 pilas AA o AAA. Pilas AA recargadas en 4 horas. Incluye 2 pilas AA. **El cargador.**

**MediaRange**

**G**



| CÓD.          | REF.     |
|---------------|----------|
| <b>151249</b> | MRBAT190 |

**CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS RECARGABLES**

Carga pilas recargables AA y AAA. 2 ranuras de carga independiente. Mantiene el desgaste al mínimo y aumenta la vida útil de las pilas. Indicadores LED. Conector tipo C. Pilas no incluidas. **El cargador.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



# INFORMÁTICA

## IMPRESORAS INKJET



| MODELO                       | OFFICEJET PRO 6230 EPRINTER                                                                                                                                                                        | OFFICEJET PRO 8210                                                                                                                                                                                                                                           | ET-M1120                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |  |
| CÓDIGO                       | <b>A</b> 79556                                                                                                                                                                                     | <b>B</b> 63326                                                                                                                                                                                                                                               | <b>C</b> 156353                                                                     |
| REF.                         | E3E03A                                                                                                                                                                                             | D9L63A                                                                                                                                                                                                                                                       | C11CG96402                                                                          |
| TECNOLOGÍA                   | INYECCIÓN DE TINTA                                                                                                                                                                                 | INYECCIÓN DE TINTA                                                                                                                                                                                                                                           | INYECCIÓN DE TINTA (NEGRO)                                                          |
| VELOCIDAD                    | VELOCIDAD ISO DE HASTA 18 PPM (B/N); ISO DE HASTA 10 PPM (COLOR)                                                                                                                                   | VELOCIDAD ISO HASTA 22 PPM (B/N); ISO HASTA 18 PPM (COLOR)                                                                                                                                                                                                   | SI. NEGRO 32 PPM                                                                    |
| MEMORIA                      | 256 MB                                                                                                                                                                                             | 256 MB                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                   |
| INTERFACE                    | 1 USB 2.0                                                                                                                                                                                          | USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, ETHERNET 10/100BASE-TX (RJ45) CON CABLE INTEGRADO; REDES 802.11B/G INALÁMBRICAS INTEGRADAS; WI-FI DIRECT                                                                                                                          | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct                                                            |
| CONEXIÓN A RED               | ETHERNET - WIFI                                                                                                                                                                                    | WIFI 802.11B/G/N INTEGRADOS                                                                                                                                                                                                                                  | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct-                                                           |
| DÚPLEX                       | SI                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                   |
| BANDEJA                      | HASTA 225 HOJAS                                                                                                                                                                                    | HASTA 250 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                              | HASTA 150 HOJAS                                                                     |
| RESOLUCIÓN IMPRESORA         | B/N OPTIMIZADOS HASTA 600 X 1200 PPP Y COLOR OPTIMIZADO HASTA 600 X 1200 PPP                                                                                                                       | NEGRO: HASTA 1200 x 1200 PPP OPTIMIZADOS EN PAPEL NORMAL DESDE 600 x 600 DE PPP DE ENTRADA. COLOR: HASTA 2400 x 1200 PPP OPTIMIZADOS EN PAPEL FOTOGRÁFICO HP ADVANCED Y HASTA 600 x 600 PPP DE ENTRADA.                                                      | 1440 x 720 ppp                                                                      |
| LENGUAJE                     | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 MEJORADO                                                                                                                                                                    | HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3.                                                                                                                                                                                       | -                                                                                   |
| CONTROLADORES                | WINDOWS, MAC Y LINUX                                                                                                                                                                               | WINDOWS, MAC Y LINUX                                                                                                                                                                                                                                         | WINDOWS                                                                             |
| DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO | 464 x 385 x 146 mm / 5 kg                                                                                                                                                                          | 496 x 420 x 203 mm / 8,62 kg                                                                                                                                                                                                                                 | 375 x 267 x 161 mm / 3,5 kg                                                         |
| GARANTÍA                     | 3 AÑOS                                                                                                                                                                                             | 3 AÑOS                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 AÑO                                                                               |
| CARTUCHOS                    | CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 934XL, 1000 PÁGINAS<br>CARTUCHO DE TINTA CIAN HP 935XL, 800PÁGINAS<br>CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 935XL, 800PÁGINAS<br>CARTUCHO DE TINTA AMARILLO HP 935XL, 800PÁGINAS | HP 953 NEGRO APROX. 1000 PÁGINAS. HP 953 CIAN. HP 953 MAGENTA. HP 953 AMARILLO: RENDIMIENTO COMPUESTO APROX. 700 PÁGINAS. HP 953XL NEGRO APROX. 2000 PÁGINAS. HP 953XL CIAN. HP 953XL MAGENTA. HP 953XL AMARILLO: RENDIMIENTO COMPUESTO APROX. 1600 PÁGINAS. | BOTELLA DE TINTA PIGMENTADA - 111 ECOTANK PIGMENT BLACK INK BOTTLE C13T03M140       |



EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET



| MODELO                                   | HP ENVY 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HP ENVY PHOTO 7830 WIFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OFFICEJET PRO 8720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESKJET 3639                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
| CÓDIGO                                   | <b>A</b>  <b>160381</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>B</b>  <b>160357</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>C</b> <b>156490</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>D</b> <b>154170</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REF.                                     | K7G21B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Y0G50B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Y0S19A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F5S43B                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TECNOLOGÍA                               | INYECCIÓN DE TINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INYECCIÓN DE TINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INYECCIÓN DE TINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INYECCIÓN DE TINTA                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FAX                                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI COLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IMPRESORA                                | 12 PÁGINAS/MINUTO MONOCROMO/8 PÁGINAS/MINUTO COLOR(PAPEL NORMAL 75 G/M <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 PPM NEGRO ISO (A4); HASTA 10 PPM COLOR ISO (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NEGRO HASTA 22 PPM; COLOR HASTA 18 PPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HASTA NEGRO: 20 PPM; COLOR: 6 PPM                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESOLUCIÓN IMPRESORA                     | 4800 x 1200 DPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4800 x 1200 DPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NEGRO: HASTA 1200 X 1200 PPP DE REPRODUCCIÓN. COLOR: HASTA 4800 X 1200 PPP OPTIMIZADOS EN PAPEL FOTOGRÁFICO HP ADVANCED, 1200 X 1200 PPP DE ENTRADA                                                                                                                                                                                                | 600 x 300 PPP                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ESCÁNER PLANO                            | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI (HASTA 1200 PPP, ÓPTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI (1200 PPP)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ESCÁNER VERTICAL                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| COPIADORA                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI (HASTA 34 PPM MONOCROMO Y COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI (HASTA 5 PPM NEGRO /3 PPM COLOR)                                                                                                                                                                                                                                           |
| TAMAÑO PAPEL(MAX)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A4                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LCD                                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PANTALLA GRÁFICA TÁCTIL CAPACITIVA EN COLOR DE 6,75 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 6,75 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEMORIA                                  | 256MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 256MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INTEGRADA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INTERFACE                                | ESTÁNDAR 1 CLIENTE USB 2.0 Y 1 HOST USB (PARA UNIDAD DE PULGAR); 1 WI-FI 802.11B/G/N; 1 ETHERNET; 1 RJ-11 (FAX), WI-FI 2,4/5 GHZ DE BANDA DUAL, BLE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESTÁNDAR 1 CLIENTE USB 2.0 Y 1 HOST USB (PARA UNIDAD DE PULGAR); 1 WI-FI 802.11B/G/N; 1 ETHERNET; 1 RJ-11 (FAX), WI-FI 2,4/5 GHZ DE BANDA DUAL, BLE, RANURA PARA TARJETA SD                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 USB 2.0 COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS USB 3.0; 1 ETHERNET; 1 802.11B/G/N INALÁMBRICO; 2 PUERTOS MÓDEM RJ-11                                                                                                                                                                                                                                        | USB 2.0 LAN INALÁMBRICO                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CONEXIÓN A RED                           | HP EPRINT APPLE AIRPRINT™ IMPRESIÓN WI-FI DIRECT 1 WI-FI 802.11B/G/N, WI-FI 2,4/5 GHZ DE BANDA DUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WI-FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ethernet integrada, Wi-Fi 802.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LENGUAJES                                | PCL 3 GUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PCL 3 GUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HP PCL3 GUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PCL3, PCLm, URF                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BANDEJAS                                 | HASTA 125 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRINCIPAL Y FOTOGRÁFICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HASTA 500 HOJAS (CON BANDEJA OPCIONAL DE 250)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI (35 HOJAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DÚPLEX                                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MICROTELEFONO                            | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AMPLIACIÓN REDUCCIÓN                     | De 25 a 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De 25 a 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE 25 A 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AJUSTAR A PÁGINA                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CONTESTADOR                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONTROLADORES                            | WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME)WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) MAC OS X V 10.10, V 10.9 O V 10.8 | WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME)WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) MAC OS X V 10.10, V 10.9 O V 10.8 | WINDOWS, MAC Y LINUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WINDOWS Y MAC                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DIMENSIONES (ANXEXAL) / PESO             | 161 x 410 x 454 mm / 7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 497 x 247 x 491 mm / 7,60 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 385,8 x 690,6 x 584,9 mm / 15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 438 x 310 x 158 mm / 4,17 kg                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GARANTÍA                                 | 1 AÑO PARA EL HARDWARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 AÑO PARA EL HARDWARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 AÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CARTUCHOS                                | T6N01AE TRICOLOR T6N02AE NEGRO T6N03AE TRICOLOR T6N04AE NEGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T6N02AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 303 NEGRO APROX. 200 PÁGINAS T6N01AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 303 TRICOLOR APROX. 165 PÁGINAS T6N04AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 303XL NEGRO DE ALTA CAPACIDAD APROX. 600 PÁGINAS T6N03AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 303XL TRICOLOR DE ALTA CAPACIDAD APROX. 415 PÁGINAS                                                                                                                         | HP 953 NEGRO (APROX. 1000 PÁGINAS), HP 953 CIAN (APROX. 700 PÁGINAS), HP 953 MAGENTA (APROX. 700 PÁGINAS), HP 953 AMARILLO (APROX. 700 PÁGINAS), HP 953 XL NEGRO (APROX. 2000 PÁGINAS), HP 953XL CIAN (APROX. 1600 PÁGINAS), HP 953XL MAGENTA (APROX. 1600 PÁGINAS), HP 953XL AMARILLO (APROX. 1600 PÁGINAS), HP 957XL NEGRO (APROX. 3000 PÁGINAS) | F6U66AE CARTUCHO DE TINTA HP 302 NEGRO (APROX. 135 PÁGINAS); F6U65AC CARTUCHO DE TINTA HP 302 TRICOLOR (APROX. 100 PÁGINAS); F6U68AE CARTUCHO DE CONFIGURACIÓN DE TINTA HP 302 NEGRO (APROX. 480 PÁGINAS); F6U67AE CARTUCHO DE TINTA HP 302 XL TRICOLOR (APROX. 330 PÁGINAS). |



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET



| MODELO                                   | OFFICEJET PRO 7740                                                                                                                                                                  | OFFICEJET PRO 8730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HP SMART TANK PLUS 555                                                                                                                                                                        | HP OFFICEJET 250 MOBILE AIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CÓDIGO                                   | <b>A</b> 154171                                                                                                                                                                     | <b>B</b> 151176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>C</b>  160388                                                                                             | <b>D</b>  160389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REF.                                     | G5J38A                                                                                                                                                                              | D9L20A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1TJ12A                                                                                                                                                                                        | CZ992A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TECNOLOGÍA                               | INYECCIÓN DE TINTA                                                                                                                                                                  | INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)                                                                                                                                                                    | INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FAX                                      | SI                                                                                                                                                                                  | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                            | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IMPRESORA                                | HASTA NEGRO: 22 PPM. COLOR: 18 PPM                                                                                                                                                  | NEGRO: HASTA 24 PPM; COLOR: HASTA 20 PPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 PÁGINAS/MINUTO MONOCROMO/5 PÁGINAS/MINUTO COLOR(PAPEL NORMAL 75 g/m²)                                                                                                                      | 10 PÁGINAS/MINUTO MONOCROMO/7 PÁGINAS/MINUTO COLOR(PAPEL NORMAL 75 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESOLUCIÓN IMPRESORA                     | 1200 x 1200 PPP                                                                                                                                                                     | NEGRO: HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADOS; COLOR: HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADOS, 600 X 600 PPP DE ENTRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4800 X 1200 DPI                                                                                                                                                                               | 4800 X 1200 DPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ESCÁNER PLANO                            | SI (HASTA 1200 PPP)                                                                                                                                                                 | SI (HASTA 1200 PPP, ÓPTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                                                                                                                                                                                            | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ESCÁNER VERTICAL                         | NO                                                                                                                                                                                  | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                            | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| COPIADORA                                | SI (33 CPM, NEGRO; 18 CPM COLOR)                                                                                                                                                    | SI (HASTA 36 PPM MONOCROMO Y COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI                                                                                                                                                                                            | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TAMAÑO PAPEL(MAX)                        | A3                                                                                                                                                                                  | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A4                                                                                                                                                                                            | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LCD                                      | SI, TÁCTIL                                                                                                                                                                          | PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 10,92 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                            | PANTALLA DE CGD DE 6,73 CM, PANTALLA TÁCTIL IR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEMORIA                                  | 512                                                                                                                                                                                 | 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 256 MB                                                                                                                                                                                        | 256 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INTERFACE                                | 1 USB INTEGRADO; 1 USB 2.0; 1 ETHERNET; 1 WI-FI 802.11B/G/N; 2 PUERTOS MÓDEM RJ-11                                                                                                  | 802.11B/G/N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HI-SPEED USB 2.0, WI-FI, BLUETOOTH LE                                                                                                                                                         | ESTÁNDAR: 1 DISPOSITIVO USB 2.0; 1 HOST USB 2.0; 1 RED INALÁMBRICA; 1 WI-FI DIRECT; 1 BLE;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONEXIÓN A RED                           | WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA                                                                                                                                                          | ETHERNET - MÓDEM - WIFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 802.11B, 802.11G, WI-FI 4 (802.11N) HP SMART APP; APPLE AIRPRINT™; HP EPRINT; MOPRIA™-CERTIFIED                                                                                               | SÍ. RED INALÁMBRICA, WI-FI DIRECT Y BLE HP EPRINT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LENGUAJES                                | PCL 3, PCL 6, POST SCRIPT 3                                                                                                                                                         | HP PCL XL (PCL 6), PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PCL 3 GUI                                                                                                                                                                                     | HP PCL 3 GUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BANDEJAS                                 | HASTA 500 HOJAS (CON BANDEJA OPCIONAL DE 250)                                                                                                                                       | HASTA 500 HOJAS (CON BANDEJA OPCIONAL DE 250)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 HOJAS                                                                                                                                                                                     | MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS     | SI (35 HOJAS)                                                                                                                                                                       | SI, ESTÁNDAR, 50 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DÚPLEX                                   | SI                                                                                                                                                                                  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                            | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS | SI                                                                                                                                                                                  | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MICROTELEFONO                            | NO                                                                                                                                                                                  | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AMPLIACIÓN REDUCCIÓN                     | DE 25 A 400%                                                                                                                                                                        | DE 25 A 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONTESTADOR                              | NO                                                                                                                                                                                  | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONTROLADORES                            | WINDOWS, MAC                                                                                                                                                                        | WINDOWS, MAC Y LINUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WINDOWS 10, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1                                                                                                                                                 | WINDOWS 10, 8.1, 8, 7, 32 O 64 BITS, ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO DE 2 GB, UNIDAD DE CD-ROM/DVD O CONEXIÓN A INTERNET, PUERTO USB, INTERNET EXPLORER; WINDOWS VISTA: SOLO 32 BITS, 2 GB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO, UNIDAD DE CD-ROM/DVD O CONEXIÓN A INTERNET, PUERTO USB, INTERNET EXPLORER 8; APPLE OS X V10.11 EL CAPITAN, OS X V10.10 YOSEMITE Y OS X V10.9 MAVERICKS; 1 GB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO; ES NECESARIA UNA CONEXIÓN A INTERNET; USB LINUX |
| DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO             | 467 x 584 x 383 mm / 19,5 kg                                                                                                                                                        | 499,5 x 530 x 327,3 MM / 15 , 20 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 447 x 337 x 158 mm / 5 kg                                                                                                                                                                     | 517 x 132 x 242 mm / 2,96 kg (3,06 kg con batería)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GARANTÍA                                 | 1 AÑO                                                                                                                                                                               | 3 AÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 AÑO PARA EL HARDWARE                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CARTUCHOS                                | HP 953 NEGRA (APROX. 1000 PÁGINAS); HP 953 CMY (APROX. 700 PÁGINAS); HP 953XL NEGRA (APROX. 2000 PÁGINAS); HP 953XL CMY (APROX. 1600 PÁGINAS); HP 957XL NEGRA (APROX. 3000 PÁGINAS) | CARTUCHO OFFICEJET HP 953 NEGRO APROX. 1000 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953 CIAN APROX. 700 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953 MAGENTA APROX. 700 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953XL NEGRO APROX. 2000 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953XL CIAN APROX. 1600 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953XL MAGENTA APROX. 1600 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 953XL AMARILLO APROX. 1600 PÁG. / CARTUCHO OFFICEJET HP 957XL NEGRO APROX. 3000 PÁG. | BOTELLA HP 32XL NEGRA DE 135 ML/ 1VV24AE BOTELLAL HP 31 CIAN 70 ML 1VU26AE BOTELLAL HP 31 MAGENTA 70 ML 1VU27AE BOTE BOTELLAL HP 31 AMARILLA 70 ML 1VU28AE BOTELLA L HP 31 CIAN 70 ML 1VU28AE | N9J71AE PACK DE AHORRO DE 2 CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAL HP 62 NEGRO/TRICOLOR C2P04AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 62 NEGRO C2P06AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 62 TRICOLOR C2P05AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 62XL DE ALTA CAPACIDAD NEGRO C2P07AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 62XL DE ALTA CAPACIDAD TRICOLOR C2P07AE PAPEL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP - 500 HOJAS/A4/210 X 297 MM C2P210 PAPEL HP PARA IMPRESIÓN - 500 HOJAS/A4/210 X 297 MM                    |



Nuestros cartuchos  
alcanzan los 300 °C

para conservar tus  
momentos más especiales.



#ReinventMemories  
Tinta Original HP

Ventajas de la tinta Original HP



**Un diseño que funcionará siempre  
a la primera**

Confía en los cartuchos Originales HP para  
obtener un rendimiento uniforme.



**Impresiones de calidad de las que  
puedes sentirte orgulloso**

Experimenta una calidad de impresión  
excepcional al utilizar los cartuchos  
Originales HP.



**Una buena elección  
medioambiental**

Cartuchos diseñados pensando en  
el planeta que favorecen un reciclaje  
sencillo y generan un menor impacto  
en el medio ambiente.



keep reinventing



## EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET

brother  
at your side

brother  
at your side

brother  
at your side

| MODELO                                   | DCP-J572DW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MFCJ491DW/MFCJ497DW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MFC-J5330DW DÚPLEX/WIFI                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
| CÓDIGO                                   | <b>A</b> 154164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b> 154159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>C</b> 68000                                                                                                                                                                          |
| REF.                                     | DCP-J572DW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MFCJ491DW/MFCJ497DW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MFCJ5330DW                                                                                                                                                                              |
| TECNOLOGÍA                               | INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)                                                                                                                                                              |
| FAX                                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                      |
| IMPRESORA                                | SI (12 PPM MONOCROMO Y 10 PPM COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI (12/6 PPM MONOCROMO/COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI (HASTA 22 PPM MONOCROMO HASTA 12 PPM COLOR)                                                                                                                                          |
| RESOLUCIÓN IMPRESORA                     | WINDOWS: 6.000 x 1.200PPP MAC: 3.600 x 1.200 PPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WINDOWS:6000 x 1200PPP MAC: 3600 x 1200 PPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4800 x 1200 PPP                                                                                                                                                                         |
| ESCÁNER PLANO                            | SI (RESOLUCIÓN 1200 x 2400 PPP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI (DESDE EL CRISTAL - HASTA 1200 X 2400 PPP DESDE EL ADF - HASTA 1200 X 600PPP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI (HASTA 1200 PPP, ÓPTICA / INTERPOLADA: HASTA 19200 PPP)                                                                                                                              |
| ESCÁNER VERTICAL                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                      |
| COPIADORA                                | SI (5,6/ 2,7 CPM MONOCROMO Y COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI (6/3 CPM MONOCROMO Y COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI (HASTA 12 CPM MONOCROMO Y HASTA 9 CPM COLOR)                                                                                                                                         |
| TAMAÑO PAPEL(MAX)                        | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A3                                                                                                                                                                                      |
| LCD                                      | 4,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PANTALLA TÁCTIL EN COLOR (LCD) DE 6,8 cm                                                                                                                                                |
| MEMORIA                                  | 128MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 128MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 128 MB                                                                                                                                                                                  |
| INTERFACE                                | USB 2.0 HI-SPEED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | USB 2.0 HI-SPEED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | USB 2.0 HI-SPEED                                                                                                                                                                        |
| CONEXIÓN A RED                           | WiFi, Wi-Fi DIRECT, CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wifi, Wi-Fi DIRECT, CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WIFI                                                                                                                                                                                    |
| LENGUAJES                                | GDI; ps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GDI; ps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GDI                                                                                                                                                                                     |
| BANDEJAS                                 | 100 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HASTA 250 HOJAS                                                                                                                                                                         |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS     | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                      |
| DÚPLEX                                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                      |
| CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                      |
| MICROTELEFONO                            | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                      |
| AMPLIACIÓN REDUCCIÓN                     | DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DE 25 A 400%                                                                                                                                                                            |
| CONTESTADOR                              | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                      |
| PC FAX                                   | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI, ENVÍO Y RECEPCIÓN (RECEPCIÓN PC SÓLO PARA WINDOWS®)                                                                                                                                 |
| CONTROLADORES                            | WINDOWS, mac OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WINDOWS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WINDOWS, MAC                                                                                                                                                                            |
| DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO             | 400 x 341 x 151 mm / 7,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400 x 341 x 172 mm / 8,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 530 x 398 x 304 mm /16,9 kg                                                                                                                                                             |
| GARANTÍA                                 | 2 AÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 AÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 AÑOS                                                                                                                                                                                  |
| CARTUCHOS                                | TÓNER DE LARGA DURACIÓN. CARTUCHO NEGRO (LC3213BK). CARTUCHO CIAN (LC3213C). MAGENTA (LC3213M). AMARILLO (LC3213Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3213VAL). DURACIÓN: 400 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711. CARTUCHOS DE TINTA ESTÁNDAR. CARTUCHO NEGRO (LC3211BK). CARTUCHO CIAN (LC3211C). MAGENTA (LC3211M). AMARILLO (LC3211Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3211VAL). DURACIÓN: 200 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711. | CARTUCHOS DE TINTA DE LARGA DURACIÓN. CARTUCHO NEGRO (LC3213BK). CARTUCHO CIAN (LC3213C). MAGENTA (LC3213M). AMARILLO (LC3213Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3213VAL). DURACIÓN: 400 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711. CARTUCHOS DE TINTA ESTÁNDAR. CARTUCHO NEGRO (LC3211BK). CARTUCHO CIAN (LC3211C). MAGENTA (LC3211M). AMARILLO (LC3211Y). PACK 4 CARTUCHOS DE COLOR (LC3211VAL). DURACIÓN: 200 PÁGINAS CADA COLOR SEGÚN ISO/IEC 24711. | ESTÁNDAR: LC3217 - NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO - 550 PÁGINAS. LARGA DURACIÓN: LC3219XL - NEGRO 3.000 PÁGINAS. CIAN, MAGENTA, AMARILLO 1.500 PÁGINAS. LC3219XLVAP - PACK 4 CARTUCHOS. |





## EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

| MODELO                                   | PRO WF-C5710DWF                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WF-7710DWF                                                                                                                                                   | WF-2850DWF                                                                                                                                                  | XP-4100                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                           |                                                                          |
| CÓDIGO                                   | <b>A 154174</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>B 154179</b>                                                                                                                                              | <b>C 156354</b>                                                                                                                                             | <b>D 156355</b>                                                                                                                                             |
| REFERENCIA                               | C11CG03401                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C11CG36413                                                                                                                                                   | C11CG31402                                                                                                                                                  | C11CG33403                                                                                                                                                  |
| TECNOLOGÍA                               | INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)                                                                                                                                   | INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)                                                                                                                                  | INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)                                                                                                                                  |
| FAX                                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                           | SI                                                                                                                                                          | NO                                                                                                                                                          |
| IMPRESORA                                | SI(34 PPM NEGRO Y COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI ( NEGRO HASTA 32 PPM; COLOR 20 PPM)                                                                                                                       | SI ( NEGRO HASTA 33 PPM; COLOR 18 PPM)                                                                                                                      | SI ( NEGRO HASTA 33 PPM; COLOR 15 PPM)                                                                                                                      |
| RESOLUCIÓN IMPRESORA                     | 4800 x 1200 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4800 x 2400 DPI                                                                                                                                              | 5760 x 1440 PPP                                                                                                                                             | 5760 x 1440 PPP                                                                                                                                             |
| ESCÁNER PLANO                            | SI (24 PPM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI (1200 X 2400 DPI)                                                                                                                                         | SI                                                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                          |
| ESCÁNER VERTICAL                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                                                                                                                           | NO                                                                                                                                                          | NO                                                                                                                                                          |
| COPIADORA                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                           | SI                                                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                          |
| TAMAÑO PAPEL(MAX)                        | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A3                                                                                                                                                           | A4                                                                                                                                                          | A4                                                                                                                                                          |
| LCD                                      | 10,9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,9 CM (4.3")                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                          |
| MEMORIA                                  | FAX: 6 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 512 MB                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                           |
| INTERFACE                                | WI-FI DIRECT, ETHERNET Y USB DE ALTA VELOCIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                   | ETHERNET, NFC, USB 2.0, LAN INALÁMBRICA                                                                                                                      | WI-FI DIRECT, LAN INALÁMBRICA IEEE 802.11B/G/N (WIFI 4), USB DE ALTA VELOCIDAD: COMPATIBLE CON LA ESPECIFICACIÓN USB 2.0                                    | USB, WI-FI, WI-FI DIRECT                                                                                                                                    |
| CONEXIÓN A RED                           | ETHERNET - WIFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ETHERNET, WI-FI, WI-FI DIRECT, NFC1 Y SCAN-TO-CLOUD3                                                                                                         | WI-FI DIRECT, LAN INALÁMBRICA IEEE 802.11B/G/N (WIFI 4), USB DE ALTA VELOCIDAD: COMPATIBLE CON LA ESPECIFICACIÓN USB 2.0                                    | USB, WI-FI, WI-FI DIRECT                                                                                                                                    |
| LENGUAJES                                | GDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                           |
| BANDEJAS                                 | HASTA 250 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HASTA 250 HOJAS                                                                                                                                              | HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRÁFICAS                                                                                                             | HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRÁFICAS                                                                                                             |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS     | SI (50 HOJAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI (35 HOJAS)                                                                                                                                                | SI (30 HOJAS)                                                                                                                                               | NO                                                                                                                                                          |
| DÚPLEX                                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                           | SI                                                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                          |
| CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                           | SI                                                                                                                                                          | NO                                                                                                                                                          |
| MICROTELEFONO                            | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                                                                                                                           | NO                                                                                                                                                          | NO                                                                                                                                                          |
| AMPLIACIÓN REDUCCIÓN                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                            | NO                                                                                                                                                          | NO                                                                                                                                                          |
| CONTESTADOR                              | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                                                                                                                           | NO                                                                                                                                                          | NO                                                                                                                                                          |
| PC FAX                                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                           | SI                                                                                                                                                          | NO                                                                                                                                                          |
| CONTROLADORES                            | WINDOWS, MAC Y LINUX                                                                                                                                                                                                                                                                                             | WINDOWS SERVER 2003,WINDOWS SERVER 2003 R2,WINDOWS SERVER 2003X64,WINDOWS SERVER 2008,WINDOWS SERVER 2008 R2,WINDOWS SERVER 2008 X64,WINDOWS SERVER 2012 X64 | WINDOWS Y MAC                                                                                                                                               | WINDOWS Y MAC                                                                                                                                               |
| DIMENSIONES( ANXFXAL) / PESO             | 425 x 535 x 357 mm / 18,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 567 x 452 x 340 mm /18,7 kg                                                                                                                                  | 375 x 300 x 218 mm / 5,2 kg                                                                                                                                 | 375 x 300 x 170 mm / 4,3 kg                                                                                                                                 |
| GARANTIA                                 | 1 AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 AÑO                                                                                                                                                        | 1 AÑO                                                                                                                                                       | 1 AÑO                                                                                                                                                       |
| CARTUCHOS                                | CARTUCHO DE TINTA EPSON: NEGRO - C13T944140 3.000 PÁGINAS. CIAN - C13T944240 3.000 PÁGINAS. MAGENTA - C13T944340 3.000 PÁGINAS. AMARILLO - C13T944440 3.000 PÁGINAS. NEGRO - C13T945140 5.000 PÁGINAS. CIAN - C13T945240 5.000 PÁGINAS. MAGENTA - C13T945340 5.000 PÁGINAS. AMARILLO - C13T945440 5.000 PÁGINAS. | EPSON 27XL (T2711 T2712 T2713 T2714)                                                                                                                         | XP-3100 / XP-4100 / WF-2810 / WF-2830 / WF-2850 MAINTENANCE BOX. C13T03U64510-C13T03A64510-C13T03U54510-C13T03U14010-C13T03U24010-C13T03U34010-C13T03U44010 | XP-3100 / XP-4100 / WF-2810 / WF-2830 / WF-2850 MAINTENANCE BOX. C13T03U64510-C13T03A64510-C13T03U54510-C13T03U14010-C13T03U24010-C13T03U34010-C13T03U44010 |



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



Gama de impresoras EcoTank



# Pásate a la impresión sin cartuchos

ecotank

[www.epson.es/ecotankmono](http://www.epson.es/ecotankmono)



ecotank

[www.epson.es/ecotank](http://www.epson.es/ecotank)

# 40

millones de  
impresoras  
EcoTank vendidas  
en todo el mundo<sup>2</sup>



## Proveedor n.º 1

en todo el mundo  
de impresoras con  
depósito de tinta<sup>1</sup>

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

**EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INKJET**
**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

**Canon**
**Canon**

| MODELO                                   | XP-2100                                                                                    | ECOTANK ET-2720                                                                                                                                                                                                                                                                      | MAXIFY MB2750                                                                                 | PIXMA TS9550                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |           |                                                                                                                                                                                                     |             |                    |
| CÓDIGO                                   | <b>A</b> 156356                                                                            | <b>B</b>  160380                                                                                                                                                                                    | <b>C</b> 151232                                                                               | <b>D</b> 156349                                                                                       |
| REFERENCIA                               | C11CH02403                                                                                 | C11CH42402                                                                                                                                                                                                                                                                           | MB2750                                                                                        | 2988C006                                                                                              |
| TECNOLOGÍA                               | INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)                                                                 | INYECCION DE TINTA                                                                                                                                                                                                                                                                   | INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)                                                                    | INYECCIÓN DE TINTA (COLOR)                                                                            |
| FAX                                      | NO                                                                                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI                                                                                            | NO                                                                                                    |
| IMPRESORA                                | SI ( NEGRO HASTA 27 PPM; COLOR 15 PPM)                                                     | SI (HASTA 15 PPM MONOCROMO, 5 PPM COLOR)                                                                                                                                                                                                                                             | SI (HASTA 24 PPM MONOCROMO, 15,5 PPM COLOR)                                                   | SI (HASTA 15 PPM MONOCROMO, 10 PPM COLOR)                                                             |
| RESOLUCIÓN IMPRESORA                     | 5760 x 1440 PPP                                                                            | 5.760 X 1.440 PPP                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600 x 1200 PPP                                                                                | 4800 x 1200 PPP                                                                                       |
| ESCÁNER PLANO                            | SI                                                                                         | 1.200 PPP X 2.400 PPP                                                                                                                                                                                                                                                                | SI (HASTA 1200 PPP)                                                                           | SI                                                                                                    |
| ESCÁNER VERTICAL                         | NO                                                                                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO                                                                                            | NO                                                                                                    |
| COPIADORA                                | SI                                                                                         | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI                                                                                            | SI                                                                                                    |
| TAMAÑO PAPEL(MAX)                        | A4                                                                                         | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A4                                                                                            | A3                                                                                                    |
| LCD                                      | NO                                                                                         | TIPO: COLOR, DIAGONAL: 3,7 CM                                                                                                                                                                                                                                                        | PANTALLA COLOR TÁCTIL DE 7,5 CM                                                               | SI                                                                                                    |
| MEMORIA                                  | -                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                             | -                                                                                                     |
| INTERFACE                                | WI-FI, USB, WI-FI DIRECT                                                                   | USB, WI-FI, WI-FI DIRECT                                                                                                                                                                                                                                                             | USB 2.0 HI SPEED                                                                              | USB, ETHERNET, WI-FI                                                                                  |
| CONEXIÓN A RED                           | USB, WI-FI, WI-FI DIRECT                                                                   | WEP 64 BITS, WEP 128 BITS, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)                                                                                                                                                                                                                            | ETHERNET - WIFI                                                                               | ETHERNET - WIFI                                                                                       |
| LENGUAJES                                | -                                                                                          | ESC P,ESC/P-R.                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                             | -                                                                                                     |
| BANDEJAS                                 | HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRÁFICAS                                            | 100 HOJAS ESTÁNDAR                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 HOJAS                                                                                      | HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR; 20 HOJAS FOTOGRÁFICAS                                                       |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS     | NO                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                                                            | SI (20 HOJAS)                                                                                         |
| DÚPLEX                                   | SI                                                                                         | MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                                                            | SI                                                                                                    |
| CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS | NO                                                                                         | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI                                                                                            | NO                                                                                                    |
| MICROTELÉFONO                            | NO                                                                                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO                                                                                            | NO                                                                                                    |
| AMPLIACIÓN REDUCCIÓN                     | NO                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25% - 400%                                                                                    | NO                                                                                                    |
| CONTESTADOR                              | NO                                                                                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO                                                                                            | NO                                                                                                    |
| PC FAX                                   | NO                                                                                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO                                                                                            | NO                                                                                                    |
| CONTROLADORES                            | WINDOWS Y MAC                                                                              | MAC OS X 10.6.8 OR LATER, WINDOWS 10, WINDOWS 7, WINDOWS 7 X64, WINDOWS 8 (32/64 BITS), WINDOWS 8.1, WINDOWS 8.1 X64 EDITION, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS VISTA, WINDOWS VISTA X64, WINDOWS XP SP3, XP PROFESSIONAL X64 EDITION SP2 | WINDOWS Y MAC                                                                                 | WINDOWS Y MAC                                                                                         |
| DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO              | 390 x 300 x 146 mm / 4 kg                                                                  | 375 x 347 x 179 mm / 4 kilogramos                                                                                                                                                                                                                                                    | 463 x 389 x 320 mm / 12,1 kg                                                                  | 468 x 366 x 193 mm / 9,7 kg                                                                           |
| GARANTÍA                                 | 1 AÑO                                                                                      | 1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA PARA EL HARDWARE                                                                                                                                                                                                                                          | 3 AÑOS                                                                                        | 2 AÑOS                                                                                                |
| CARTUCHOS                                | C13T03U64510-C13T03A64510-C13T03U54510-C13T03U14010-C13T03U24010-C13T03U34010-C13T03U44010 | 104 ECOTANK BLACK INK BOTTLE C13T00P140/104 ECOTANK 4-COLOUR MULTIPACK C13T00P640/104 ECOTANK CYAN IK BOTTLE C13T00P240/104 ECOTANK MAGENTA INK BOTTLE C13T00P340 /104 ECOTANK MAGENTA INK BOTTLE/ C13T00P340 104 ECOTANK YELLOW INK BOTTLE C13T00P440                               | PGI-1500XL: NEGRO 1200 PÁGINAS. CIAN 1020 PÁGINAS. MAGENTA 780 PÁGINAS. AMARILLO 935 PÁGINAS. | PGI-580PGBK (PIGMENTO NEGRO) CLI-581BK (NEGRO) CLI-581C (CIAN) CLI-581M (MAGENTA) CLI-581Y (AMARILLO) |



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



# INFORMÁTICA

## IMPRESORAS LÁSER



| MODELO                       | LASERJET PRO M203DW                                                                                                                                                                                                                              | HP M118DW LASERJET PRO                                                                                          | HP LASERJET PRO M15W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CÓDIGO                       | <b>A</b> <b>151177</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>B</b>  <b>160347</b>        | <b>C</b>  <b>160345</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REF.                         | G3Q47A                                                                                                                                                                                                                                           | 4PA39A                                                                                                          | W2G51A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TECNOLOGÍA                   | LÁSER (MONOCROMO)                                                                                                                                                                                                                                | LÁSER (MONOCROMO)                                                                                               | LÁSER (MONOCROMO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VELOCIDAD                    | HASTA 28 PPM MONOCROMO                                                                                                                                                                                                                           | VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 28 PPM EN NEGRO                                                                   | VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 18 PPM EN NEGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MEMORIA                      | 256 MB                                                                                                                                                                                                                                           | 256 MB                                                                                                          | 16MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INTERFACE                    | USB 2.0 HI-SPEED                                                                                                                                                                                                                                 | ESTÁNDAR 1 CLIENTE USB 2.0 ; 1 WI-FI 802.11B/G/N; 1 ETHERNET; 1 RJ-11 (FAX), WI-FI 2,4/5 GHZ DE BANDA DUAL, BLE | PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONEXIÓN A RED               | RED ETHERNET 10/100 - WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA                                                                                                                                                                                                 | WI-FI DIRECT Y APLICACIÓN HP SMART                                                                              | 1 USB 2.0 RED GIGABIT ETHERNET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DÚPLEX                       | SI                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                              | MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BANDEJA                      | 250 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                        | 150 HOJAS                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESOLUCIÓN IMPRESORA         | HASTA 1200 X 1200 PPP (ÓPTIMA), HASTA 600 X600 PPP (NORMAL), HP FASTRES 1200, HP PRORES 1200                                                                                                                                                     | 1200 X 1200                                                                                                     | 600 X 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LENGUAJE                     | PCL5C, PCL6, PS, PCLM, PDF, URF, PWG                                                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                              | PCLMS, PWG, URF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONTROLADORES                | WINDOWS, MAC Y LINUX                                                                                                                                                                                                                             | WINDOWS 10, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1                                                                   | WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) MAC OS X V 10.10, V 10.9 O V 10.8 |
| DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO | 370,5 x 407,4 x 223,9 mm / 6,9 kg                                                                                                                                                                                                                | 466 x 438 x 278 mm. Peso: 5,8 Kg                                                                                | 346 x 348 x 280 mm / 3,8 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GARANTIA                     | 3 AÑOS                                                                                                                                                                                                                                           | 1 AÑO                                                                                                           | 1 AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CARTUCHOS                    | CARTUCHO JETINTELLIGENCE NEGRO/ CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 30A NEGRO CF230A (1600 PÁGINAS)/CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 30X NEGRO CF230X (3500 PÁGINAS)/TAMBOR DE IMÁGENES ORIGINAL HP LASERJET 32A CF232A (23000 PÁGINAS) | CF244A CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 44A NEGRO (1.000 PÁGINAS)                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





| MODELO                       | HP LASERJET PRO M404DN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HP COLOR LASERJET PRO M454DW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HL-1210W                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| CÓDIGO                       | <b>A</b>  <b>160383</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>  <b>160385</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>C</b> <b>77423</b>                                                               |
| REFERENCIA                   | W1A53A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W1Y45A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HL-1210W                                                                            |
| TECNOLOGÍA                   | LÁSER (MONOCROMO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LÁSER (COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LÁSER (MONOCROMO)                                                                   |
| VELOCIDAD                    | HASTA 38 PPM (POR DEFECTO); HASTA 40 PPM (HP HIGH SPEED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 28 PPM (NEGRO) Y 28 PPM (COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 PPM MONOCROMO                                                                    |
| MEMORIA                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 MB                                                                               |
| INTERFACE                    | 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB POSTERIOR; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T; 802.3AZ (EEE); 802.11B/G/N/RADIO WI-FI 2,4/5 GHZ                                                                                                                                                                                                                                                                        | USB 2.0 HI-SPEED                                                                    |
| CONEXIÓN A RED               | WI-FI DIRECT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WI-FI DIRECT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI                                                                                  |
| DÚPLEX                       | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                  |
| BANDEJA                      | 150 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 HOJAS                                                                           |
| RESOLUCIÓN IMPRESORA         | 1200 X 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2400 x 600 DPI                                                                      |
| LENGUAJE                     | PCL 5C,PCL 6,PCLM,PDF,PWG,URF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PCL 5C,PCL 6,PCLM,PDF,PWG,URF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GDI                                                                                 |
| CONTROLADORES                | WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME)WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) MAC OS X V 10.10, V 10.9 O V 10.8                                                                                                                                                                                             | WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME)WINDOWS 10 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 8.1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS Y 64 BITS) Y WINDOWS XP (32 BITS) (EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME) MAC OS X V 10.10, V 10.9 O V 10.8 | WINDOWS,MAC,LINUX                                                                   |
| DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO | 381 x 357 x 216 mm / 8,56 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 412 x 469 x 295 mm / 18,9 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 340 x 238 x 189 mm /4,6 kg                                                          |
| GARANTÍA                     | 1 AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 AÑOS                                                                              |
| CARTUCHOS                    | CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X; CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X | W1143A KIT DE RECARGA DE TÓNER ORIGINAL HP NEVERSTOP 143A NEGRO (2500 PÁGINAS) W1143AD KIT DE DOS PAQUETES DE RECARGA DE TÓNER ORIGINAL HP NEVERSTOP 143AD NEGRO (POR KIT: 2500 PÁGINAS) W1144A TAMBOR DE CREACIÓN DE IMÁGENES ORIGINAL HP LASER 144A NEGRO (20 000 PÁGINA                                                                                                                                         | TONER INCLUIDO EN LA CAJA 700 PÁGINAS TONER ESTÁNDAR: TN-1050 - 1.000 PÁGINAS       |





brother  
at your side

brother  
at your side

| MODELO                       | HL-L2350DW<br>WIFI                                                                                                 | HL-L3210CW                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                   |                                                                                                                                                    |
| CÓDIGO                       | <b>A</b> 151220                                                                                                    | <b>B</b> 154160                                                                                                                                                                                                                       |
| REFERENCIA                   | HL-L2350DW                                                                                                         | HL-L3210CW                                                                                                                                                                                                                            |
| TECNOLOGÍA                   | LÁSER (MONOCROMO)                                                                                                  | LÁSER (COLOR)                                                                                                                                                                                                                         |
| VELOCIDAD                    | 30 PPM                                                                                                             | 18PPM                                                                                                                                                                                                                                 |
| MEMORIA                      | 64MB                                                                                                               | 256 MB                                                                                                                                                                                                                                |
| INTERFACE                    | USB 2.0 HI-SPEED                                                                                                   | USB 2.0 HI-SPEED                                                                                                                                                                                                                      |
| CONEXIÓN A RED               | WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT / CONEXIÓN MÓVIL                                                        | WIFI IEEE 802.11B/G/N (MODO INFRAESTRUCTURA / WI-FI DIRECT)                                                                                                                                                                           |
| DÚPLEX                       | NO                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                    |
| BANDEJA                      | 250 HOJAS                                                                                                          | 250 HOJAS                                                                                                                                                                                                                             |
| RESOLUCIÓN IMPRESORA         | HQ1200 (2400x600 PPP)                                                                                              | 2.400 PPP (600 x 2400)                                                                                                                                                                                                                |
| LENGUAJE                     | GDI                                                                                                                | PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSIÓN 1.7, XPS VERSIÓN 1.0                                                                                                                                                                                    |
| CONTROLADORES                | WINDOWS,MAC,LINUX                                                                                                  | WINDOWS                                                                                                                                                                                                                               |
| DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO | 356 x 360 x 183 mm / 7,2 kg                                                                                        | 410 x 461 x 252 mm / 17.2 kg                                                                                                                                                                                                          |
| GARANTÍA                     | 3 AÑOS                                                                                                             | 3 AÑOS                                                                                                                                                                                                                                |
| CARTUCHOS                    | TN2410 (ESTÁNDAR) - 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 (XL)- 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752)/ DR2400 (TAMBOR) - 12000 PÁG. | TÓNER DE LARGA DURACIÓN: TN247 NEGRO: 3.000 PÁGINAS. CIAN/MAGENTA/AMARILLO: 2.300 PÁGINAS. TÓNER INCLUIDO: 4 TÓNERES DE COLOR (BK CMY) - 1.000 PÁGINAS CADA COLOR. TÓNER ESTÁNDAR: TN243: 1.000 PÁGINAS(NEGRO/CIAN/MAGENTA/AMARILLO). |

## EQUIPOS MULTIFUNCIÓN LÁSER

brother  
at your side

brother  
at your side

brother  
at your side

brother  
at your side

| MODELO                                   | DCP-L2530DW WIFI                                                                                             | DCP-L2550DN                                                                       | DCP-L2510D                                                                         | MFC-L2710DW WIFI                                                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                             |  |  |                           |
| CÓDIGO                                   | <b>A</b> 151222                                                                                              | <b>B</b> 154291                                                                   | <b>C</b> 508019                                                                    | <b>D</b> 151223                                                                                              |
| REFERENCIA                               | DCP-L2530DW                                                                                                  | DCP-L2550DN                                                                       | DCPL2510D                                                                          | MFC-L2710DW                                                                                                  |
| TECNOLOGÍA                               | LÁSER (MONOCROMO)                                                                                            | LÁSER (MONOCROMO)                                                                 | LÁSER (MONOCROMO)                                                                  | LÁSER (MONOCROMO)                                                                                            |
| FAX                                      | NO                                                                                                           | NO                                                                                | NO                                                                                 | NO                                                                                                           |
| IMPRESORA                                | SI (30 PPM)                                                                                                  | SI (34 PPM)                                                                       | 30 PPM/7,5 PPM IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA A4                                | SI (30 PPM)                                                                                                  |
| RESOLUCIÓN IMPRESORA                     | HQ1200 (2400x600 PPP)                                                                                        | 600 x 600 PPP                                                                     | 600 x 600 PPP                                                                      | HQ1200 (2400 x 600 PPP)                                                                                      |
| ESCÁNER PLANO                            | SI (RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 X 1200 PPP / INTERPOLADA: 19200 X 19200 PPP)                                     | SI                                                                                | SI                                                                                 | SI (RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 x 1200 PPP / INTERPOLADA: 19200 X 19200 PPP)                                     |
| ESCÁNER VERTICAL                         | NO                                                                                                           | NO                                                                                | NO                                                                                 | NO                                                                                                           |
| COPIADORA                                | 30 CPM                                                                                                       | NO                                                                                | SI                                                                                 | SI (30 PPM MONOCROMO)                                                                                        |
| TAMAÑO PAPEL(MAX)                        | A4                                                                                                           | A4                                                                                | A4                                                                                 | A4                                                                                                           |
| LCD                                      | 2 LÍNEAS X 16 CARACTERES                                                                                     | SI                                                                                | SI                                                                                 |                                                                                                              |
| MEMORIA                                  | 64MB                                                                                                         | 128 MB                                                                            | 64 MB                                                                              | 64MB                                                                                                         |
| INTERFACE                                | USB 2.0 HI-SPEED                                                                                             | USB 2.0 HI-SPEED                                                                  | USB 2.0 HI-SPEED                                                                   | USB 2.0 HI-SPEED                                                                                             |
| CONEXIÓN A RED                           | USB 2.0 HI-SPEED/WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT/CONEXIÓN MÓVIL                                   | USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10Base-T/100Base-TX                                    | ETHERNET, USB, WI-FI                                                               | ETHERNET 10/100 BASE-TX, WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT/CONEXIÓN MÓVIL                           |
| LENGUAJES                                | GDI                                                                                                          | PCL6 /BR-Script3 / PDF versión 1.7                                                | PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSION 1.7                                                  | GDI                                                                                                          |
| BANDEJAS                                 | 250 HOJAS                                                                                                    | 250 HOJAS                                                                         | 250 HOJAS                                                                          | 250 HOJAS                                                                                                    |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS     | NO                                                                                                           | SI                                                                                | NO                                                                                 | SI (50 HOJAS)                                                                                                |
| DÚPLEX                                   | NO                                                                                                           | SI                                                                                | SI                                                                                 | NO                                                                                                           |
| CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS | SI                                                                                                           | NO                                                                                | NO                                                                                 | SI                                                                                                           |
| AMPLIACIÓN REDUCCIÓN                     | DE 25% A 400%                                                                                                | DE 25% A 400%                                                                     | DE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%                                                | DE 25% A 400%                                                                                                |
| PC FAX                                   | NO                                                                                                           | NO                                                                                | NO                                                                                 | NO                                                                                                           |
| CONTROLADORES                            | WINDOWS,MAC,LINUX                                                                                            | WINDOWS,MAC                                                                       | WINDOWS, MAC                                                                       | WINDOWS,MAC,LINUX                                                                                            |
| DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO              | 410 x 398,5 x 272 mm / 10,3 kg                                                                               | 410 x 398,5 x 318,5 mm/ 11,6 kg                                                   | 410 x 398,5 x 272 mm/ 10,3 kg                                                      | 410 x 398,5 x 318,5 MM / 11,8 KG                                                                             |
| GARANTIA                                 | 3 AÑOS                                                                                                       | 3 AÑOS                                                                            | 3 AÑOS                                                                             | 3 AÑOS                                                                                                       |
| CARTUCHOS                                | TN2410 ESTÁNDAR - 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 XL- 3000 PÁG. (ISO/IEC 19752)/ TAMBOR DR2400 - 12000 PÁG. | TÓNER NEGRO (TN2420) - 3000 PÁGINAS, TÓNER NEGRO (TN2410) - 1200 PÁGINAS          | TÓNER NEGRO (TN2410) - 1200 PÁGINAS/ TAMBOR (DR2400): APROX. 12 000 PÁGINAS        | TN2410 ESTÁNDAR- 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 XL - 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752)/ TAMBOR DR2400 - 12000 PÁG. |



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



| MODELO                                   | MFC-L2750DW DÚPLEX/WIFI                                                                                      | I-SENSYS MF443DW                                                                  | LBP223DW                                                                           | LASERJET PRO M479FDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CÓDIGO                                   | <b>A 151224</b>                                                                                              | <b>B 156350</b>                                                                   | <b>C 156352</b>                                                                    | <b>D 156487</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REFERENCIA                               | MFC-L2750DW                                                                                                  | MF443DW                                                                           | 3516C008AA                                                                         | W1A79A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TECNOLOGÍA                               | LÁSER (MONOCROMO)                                                                                            | LÁSER (MONOCROMO)                                                                 | LÁSER (MONOCROMO)                                                                  | LÁSER (COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FAX                                      | SI                                                                                                           | NO                                                                                | NO                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IMPRESORA                                | SI (34 PPM)                                                                                                  | SI (HASTA 38 PPM)                                                                 | SI (HASTA 38 PPM)                                                                  | SI (28 PPM MONOCROMO Y COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESOLUCIÓN IMPRESORA                     | HQ1200 (2400 x 600 PPP)                                                                                      | HASTA 1200 x 1200 PPP                                                             | HASTA 1200 x 1200 PPP                                                              | HASTA 600 X 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 x 600 PPP) NEGRO; HASTA 600 x 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 x 600 PPP) COLOR                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ESCÁNER PLANO                            | SI (RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 x 1200 PPP / INTERPOLADA: 19200 X 19200 PPP)                                     | SI                                                                                | NO                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ESCÁNER VERTICAL                         | NO                                                                                                           | NO                                                                                | NO                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| COPIADORA                                | SI (34 PPM MONOCROMO)                                                                                        | SI (HASTA 999 COPIAS)                                                             | NO                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TAMAÑO PAPEL(MAX)                        | A4                                                                                                           | A4                                                                                | A4                                                                                 | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LCD                                      |                                                                                                              | SI                                                                                | SI                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MEMORIA                                  | 256 MB                                                                                                       | 1 MB                                                                              | 1 MB                                                                               | 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INTERFACE                                | USB 2.0 HI-SPEED                                                                                             | USB 2.0 HI SPEED                                                                  | USB 2.0 HI SPEED                                                                   | USB 2.0 HI-SPEED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONEXIÓN A RED                           | ETHERNET 10/100 BASE-TX , WIRELESS LAN IEEE802.11B/G/N, WI-FI DIRECT / NFC CONEXIÓN MÓVIL/CONEXIÓN CLOUD     | LAN,WI-FI                                                                         | LAN,WI-FI                                                                          | USB 2.0, HOST USB, ETHERNET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LENGUAJES                                | PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSION 1.7                                                                            | PCL 6,PCL 5C,PDF,TIFF,UFRII,JPEG,PNG                                              | PCL 5E,PCL 6,PDF,CANON ULTRA FAST RENDERING (UFRII),TIFF,JPEG                      | HP PCL 6, HP PCL 5C, PWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BANDEJAS                                 | 250 HOJAS                                                                                                    | 250 HOJAS                                                                         | 550 HOJAS                                                                          | 300 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS     | SI (50 HOJAS)                                                                                                | SI                                                                                | NO                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DÚPLEX                                   | SI                                                                                                           | SI                                                                                | SI                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS | SI                                                                                                           | USB MICARD                                                                        | USB                                                                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AMPLIACIÓN REDUCCIÓN                     | DE 25% A 400%                                                                                                | DE 25% A 400%                                                                     | NO                                                                                 | DE 25 A 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PC FAX                                   | NO                                                                                                           | SI                                                                                | NO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONTROLADORES                            | WINDOWS,MAC,LINUX                                                                                            | WINDOWS, MAC Y LINUX                                                              | WINDOWS, MAC Y LINUX                                                               | WINDOWS,MAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO              | 410 x 398,5 x 318,5 MM / 12 KG                                                                               | 453 x 464 x 172 mm/ 17,2 kg                                                       | 401 x 373 x 25 mm/ 9,5 kg                                                          | 416 x 472 x 400 mm / 23,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GARANTIA                                 | 3 AÑOS                                                                                                       | 2 AÑOS                                                                            | 3 AÑOS                                                                             | 1 AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CARTUCHOS                                | TN2410 ESTÁNDAR- 1200 PÁG. (ISO/IEC 19752)/TN2420 XL - 3000 PÁGS (ISO/IEC 19752)/ TAMBOR DR2400 - 12000 PÁG. | CARTUCHO 057 (3100 PÁGINAS) / CARTUCHO 057H (10 000 PÁGINAS)                      | CARTUCHO 057 (3100 PÁGINAS) / CARTUCHO 057H (10 000 PÁGINAS)                       | LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A, LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A, HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A, HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A, HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X, HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X, HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X, HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X |





| MODELO                                   | LASERJET PRO M479FDW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NEVERSTOP LASER 1001NW                                                                                                                                                                                                               | LASERJET PRO M28W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CÓDIGO                                   | <b>A</b> 156491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>B</b>  160343                                                                                                                                    | <b>C</b>  160370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REFERENCIA                               | W1A80A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5HG80A                                                                                                                                                                                                                               | W2G55A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TECNOLOGÍA                               | LÁSER (COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LÁSER                                                                                                                                                                                                                                | LÁSER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FAX                                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                   | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IMPRESORA                                | SI (28 PPM MONOCROMO Y COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                                                                                                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RESOLUCIÓN IMPRESORA                     | HASTA 600 x 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 x 600 PPP) NEGRO; HASTA 600 x 600 PPP (MEJORADA DE HASTA 38400 x 600 PPP) COLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600 X 600                                                                                                                                                                                                                            | 600 X 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ESCÁNER PLANO                            | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                   | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ESCÁNER VERTICAL                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                   | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| COPIADORA                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                                                                                                                                                                                                                                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TAMAÑO PAPEL(MAX)                        | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A4                                                                                                                                                                                                                                   | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LCD                                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                   | LCD ICONOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MEMORIA                                  | 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32 MB                                                                                                                                                                                                                                | 32 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INTERFACE                                | USB 2.0 HI-SPEED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; WI-FI 802.11B/N/G INTEGRADA; FAST ETHERNET 10/100 BASE                                                                                                                                             | PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; WI-FI 802.11B/N/G INTEGRADA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CONEXIÓN A RED                           | USB 2.0, HOST USB, ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX, RADIO DE CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11B/G/N/2,4/5 GHZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WIFI PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; WI-FI 802.11B/N/G INTEGRADA; FAST ETHERNET 10/100 BASE APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT™; APLICACIÓN HP SMART Y OTRAS APLICACIONES MÓVILES; CERTIFICACIÓN MOPRIA™; IMPRESIÓN WI-FI® DIRECT | CONEXIÓN DE RED INALÁMBRICA (802.11B/G/N) CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL NO DISPONIBLE APPLE AIRPRINT™; GOOGLE CLOUD PRINT 2.0; CERTIFICACIÓN MOPRIA™; GOOGLE CLOUD PRINT 2.0; CERTIFICACIÓN MOPRIA™; WI-FI DIRECT; APLICACIÓN HP SMART                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LENGUAJES                                | HP PCL 6, HP PCL 5C, PWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PCLMS; URF; PWG                                                                                                                                                                                                                      | PCLMS; URF; PWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BANDEJAS                                 | 300 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 HOJAS                                                                                                                                                                                                                            | 150 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DÚPLEX                                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MANUAL                                                                                                                                                                                                                               | MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAPTURE DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AMPLIACIÓN REDUCCIÓN                     | DE 25 A 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PC FAX                                   | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                   | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONTROLADORES                            | WINDOWS,MAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WINDOWS,MAC                                                                                                                                                                                                                          | WINDOWS,MAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO              | 416 x 472 x 400 mm / 23,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 475 x 290 x 420 mm / 7Kg                                                                                                                                                                                                             | 398 x 248 x 306 mm / 5,4kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GARANTIA                                 | 1 AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 AÑO                                                                                                                                                                                                                                | 1 AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CARTUCHOS                                | TÓNER HP LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A, TÓNER HP LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A, TÓNER HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A, TÓNER HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A, TÓNER HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X, TÓNER HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X, TÓNER HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X, TÓNER HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X | CF244A CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 44A NEGRO (1000 PÁGINAS)                                                                                                                                                               | LOS58AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953 NEGRO F6U12AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953 CIAN F6U13AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953 MAGENTA F6U14AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953 AMARILLO LOS70AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953XL DE ALTO RENDIMIENTO NEGRO F6U16AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953XL DE ALTO RENDIMIENTO CIAN F6U17AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953XL DE ALTO RENDIMIENTO MAGENTA F6U18AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 953XL DE ALTO RENDIMIENTO AMARILLO LOR40AE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 957XL |







## EQUIPOS MULTIFUNCIÓN LÁSER

**brother**  
at your side

**brother**  
at your side

**brother**  
at your side

**Canon**

| MODELO                                   | DCP-L3550CDW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MFCL3750CDW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MFC-L8690CDW DÚPLEX/WIFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MF742CDW                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |
| CÓDIGO                                   | <b>A 154166</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>B 154167</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>C 300408</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>D 156351</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| REFERENCIA                               | DCP-L3550CDW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MFCL3750CDW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MFC-L8690CDW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3101C013                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TECNOLOGÍA                               | LÁSER (COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LÁSER (COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LÁSER (COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LÁSER (COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FAX                                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IMPRESORA                                | SI (18 PPM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI (24 PPM MONOCROMO Y COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 PPM COLOR Y MONOCROMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI (HASTA 27 PPM)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESOLUCIÓN IMPRESORA                     | 2.400 PPP (600 x 2400), 600 x 600 PPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.400 ppp (600 x 2400), 600 x 600 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.400PPP (2.400 X 600PPP), 600 X 600PPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HASTA 2400 X 600 PPP                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ESCÁNER PLANO                            | SI (RESOLUCIÓN 1200 X 2400 PPP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI (Desde el cristal - hasta 1.200 x 2.400 ppp. Desde el ADF - hasta 600 x 600ppp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI (RESOLUCIÓN 2400 X 600 PPP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ESCÁNER VERTICAL                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| COPIADORA                                | SI (18 CPM MONOCROMO Y COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI (24 CPM MONOCROMO Y COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI (HASTA 31 CPM MONOCROMO Y COLOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI (HASTA 999 COPIAS)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TAMAÑO PAPEL(MAX)                        | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LCD                                      | SI (LCD COLOR TÁCTIL 9,3 CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TÁCTIL DE 9,3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PANTALLA LCD COLOR TÁCTIL DE 9,3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MEMORIA                                  | 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INTERFACE                                | USB 2.0 HI-SPEED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | USB 2.0 HI-SPEED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | USB 2.0 HI SPEED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | USB 2.0 HI SPEED                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONEXIÓN A RED                           | ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX, WIFI, WI-FI DIRECT. CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WIFI, WI-FI DIRECT. CONEXIÓN MÓVIL Y CLOUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LAN,WI-FI                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LENGUAJES                                | PCL6, BR-SCRIPT3, PDF VERSIÓN 1.7, XPS VERSIÓN 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BMP,JPG,TIF, PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PCL6, BR-SCRIPT3, PDF 1.7, XPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PCL 6,PDF,TIFF,UFRIL,JPEG                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BANDEJAS                                 | 250 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250 HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS     | SI (50 HOJAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI (50 HOJAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DÚPLEX                                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AMPLIACIÓN REDUCCIÓN                     | DE 25 A 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DE 25 A 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESDE 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DE 25% A 400%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PC FAX                                   | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONTROLADORES                            | WINDOWS,MAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WINDOWS,MAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WINDOWS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | WINDOWS, MAC Y LINUX                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIMENSIONES (ANXFXAL) / PESO             | 416 x 472 x 400 mm / 23,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 416 x 472 x 400 mm / 23,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 435 x 526 x 539 mm / 27,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 471 x 469 x 46 mm / 26,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GARANTIA                                 | 1 AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 AÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 AÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CARTUCHOS                                | LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A, LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A, HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A, HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A, HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X, HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X, HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X, HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X | TÓNER HP LASERJET 415A NEGRO (2400 PÁGINAS) W2030A, TÓNER HP LASERJET 415A CIAN (2100 PÁGINAS) W2031A, TÓNER HP LASERJET 415A AMARILLO (2100 PÁGINAS) W2032A, TÓNER HP LASERJET 415A MAGENTA (2100 PÁGINAS) W2033A, TÓNER HP LASERJET 415X NEGRO (7500 PÁGINAS) W2030X, TÓNER HP LASERJET 415X CIAN (6000 PÁGINAS) W2031X, TÓNER HP LASERJET 415X AMARILLO (6000 PÁGINAS) W2032X, TÓNER HP LASERJET 415X MAGENTA (6000 PÁGINAS) W2033X | TÓNER INCLUIDO EN LA CAJA: TÓNER NEGRO- 3000 PÁGS • TÓNER CIAN, MAGENTA, AMARILLO- 1800 PÁGS /COLOR • TÓNER NEGRO (TN-421BK) 3000 PÁGS • TÓNER CIAN (TN421C) 18 00 PÁGS • TÓNER MAGENTA (TN421Y) 1800 PÁGS • TÓNER AMARILLO (TN421Y) 1800 PÁGS TÓNER DE LARGA DURACIÓN: TÓNER NEGRO (TN-423BK) 6500 PÁGS • TÓNER CIAN (TN-423C) 4000 PÁGS • TÓNER MAGENTA (TN-423M) 4000 PÁGS • TÓNER AMARILLO (TN-423Y) 4000 PÁGS • TAMBOR (DR-421CL) 50000 PÁGS | CARTUCHO NEGRO 055 (2300 PÁGINAS) CARTUCHO NEGRO 055H (7600 PÁGINAS) CARTUCHO CIAN 055 (2100 PÁGINAS) CARTUCHO CIAN 055H (5900 PÁGINAS) CARTUCHO MAGENTA 055 (2100 PÁGINAS) CARTUCHO MAGENTA 055H (5900 PÁGINAS) CARTUCHO AMARILLO 055 (2100 PÁGINAS) CARTUCHO AMARILLO 055H (5900 PÁGINAS) |



Safescan®

A



| CÓD.   | REF.     |
|--------|----------|
| 154984 | 134-0475 |

### IMPRESORA TÉRMICA TP-230 PARA MÁQUINAS CONTADORAS DE DINERO

Basta con conectar la impresora al contadora de dinero e imprimir automáticamente un informe detallado de cada denominación así como la suma total contada. Imprime, en menos de un minuto, los resultados totales en texto claro y nítido. Y gracias a su tecnología moderna de impresión térmica es liviana, compacta y casi silenciosa. Incluye los cables USB y de serial de impresión RS-232 así como un rollo de papel. Ancho del papel de 58 mm. Velocidad de impresión: 60 mm/s. Garantía de 3 años. Medidas: 153 x 116 x 90 mm. Peso: 375 g. **La impresora.**

## FAXES

brother  
at your side

B

|                                          |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                   | 151174                                                                                                                                                                 |
| MODELO                                   | FAX-2845                                                                                                                                                               |
| TECNOLOGÍA                               | LÁSER (MONOCROMO)                                                                                                                                                      |
| FAX                                      | SI, 33.600 BPS                                                                                                                                                         |
| IMPRESORA                                | NO                                                                                                                                                                     |
| RESOLUCIÓN IMPRESORA                     | -                                                                                                                                                                      |
| ESCÁNER PLANO                            | NO                                                                                                                                                                     |
| ESCÁNER VERTICAL                         | NO                                                                                                                                                                     |
| COPIADORA                                | SI (20 PPM MONOCROMO)                                                                                                                                                  |
| TAMAÑO PAPEL(MAX)                        | A4                                                                                                                                                                     |
| LCD                                      | 1 LINEA, 16 CARACTERES                                                                                                                                                 |
| MEMORIA                                  | 16 MB                                                                                                                                                                  |
| INTERFACE                                | NO                                                                                                                                                                     |
| CONEXIÓN A RED                           | NO                                                                                                                                                                     |
| LENGUAJES                                | -                                                                                                                                                                      |
| BANDEJAS                                 | ENTRADA 250 HOJAS                                                                                                                                                      |
| ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS     | SI (20 HOJAS)                                                                                                                                                          |
| DÚPLEX                                   | NO                                                                                                                                                                     |
| CAPTURA DE IMÁGENES / LECTOR DE MEMORIAS | NO                                                                                                                                                                     |
| MICROTELÉFONO                            | SI                                                                                                                                                                     |
| AMPLIACIÓN REDUCCIÓN                     | 25% A 400% EN INCREMENTOS DEL 1%                                                                                                                                       |
| CONTESTADOR                              | NO                                                                                                                                                                     |
| PC FAX                                   | NO                                                                                                                                                                     |
| CONTROLADORES                            | -                                                                                                                                                                      |
| DIMENSIONES(ANXFXAL) / PESO              | 368 x 360 x 311 mm / 9kg                                                                                                                                               |
| GARANTÍA                                 | 3 AÑOS                                                                                                                                                                 |
| CARTUCHOS                                | TÓNER ESTÁNDAR TN-2210 - APROX. 1.200 PÁGINAS/ TÓNER DE LARGA DURACIÓN TN-2220 - APROX. 2.600 PÁGINAS/ TAMBOR DR-2200 - APROX. 12.000 PÁGINAS (UNA PÁGINA POR TRABAJO) |



### FAX-2845

Fax láser monocromo de alta velocidad con auricular telefónico y función de copia. El alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 20 hojas facilita el envío de faxes y la copia de documentos de múltiples páginas. Dispone de una bandeja para 250 hojas. Módem súper G3 de 33 600 bps. Velocidad de copia de hasta 20 cpm. Modo de corrección de errores (EMC). Pantalla LCD de 1 línea de 16 caracteres. Auricular telefónico. **El fax.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## PLÓTER



**A**



| CÓD.          | REF.   |
|---------------|--------|
| <b>160392</b> | 5HB07A |

### PLOTTER DE SOBREMESA T230 24P

Diseñados para adaptarse a su oficina, presupuesto y forma de trabajar, los plotters más pequeños del mundo ofrecen una sencillez extrema. Envíe varios archivos con un solo clic. Evite las esperas gracias a una impresora dotada de impresión de alta velocidad, de hasta 35 segundos por plot A1/D. **El plóter.**



**B**



| CÓD.          | REF.   |
|---------------|--------|
| <b>160393</b> | 5HB08A |

### PLOTTER DE CON PATAS T650 24P

Diseñados para adaptarse a su oficina, presupuesto y forma de trabajar, los plotters más pequeños del mundo ofrecen una sencillez extrema. Envíe varios archivos con un solo clic. Evite las esperas gracias a una impresora dotada de impresión de alta velocidad, de hasta 35 segundos por plot A1/D. **El plóter.**

## ESCÁNERES



**C**



| CÓD.          | REF.   |
|---------------|--------|
| <b>160391</b> | 6FW06A |

### ESCÁNER PRO 2000S

Tamaño compacto. Escaneo rápido. Resultados fiables. Captura documentos empresariales de calidad profesional. Escanea hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel perforado, cheques, tarjetas de presentación, facturas de flete, formularios sin papel carbónico, soportes a los que se retiraron grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm) HP Scan HP Easy Scan/ ICA en Mac OS TWAIN, ISIS y WIA. **El escáner.**



**D**



| CÓD.          | REF.   |
|---------------|--------|
| <b>160390</b> | L2747A |

### ESCÁNER DE SUPERFICIE PLANA PRO 2500 F1

Escáner de superficie plana que mejora la productividad con un escaneo rápido a dos caras ideal para pequeñas y medianas empresas que desean un escaneo versátil, con todas las funciones para trabajos rápidos. **El escáner.**



**E**



| CÓD.          | REF.        |
|---------------|-------------|
| <b>160059</b> | ADS1700WUN1 |

### ESCÁNER DE SOBREMESA DOBLE CARA

Escáner departamental y potente. Alta velocidad, hasta 25 páginas / 50 imágenes por minuto y ADF para hojas. Conectividad WIFI integrada y pantalla táctil 7.1 cm LCD color. Hasta 20 accesos directos en pantalla táctil y ranura para escanear tarjetas plásticas o identificación. Escanea sin interacción con la opción auto-comenzar y incluye el software Nuance Power PDF. Escanea a PC, servidor de email, red, SFTP/FTP, flujos de trabajo personalizados y a USB. Medidas: 300 x 103 x 83 mm. Peso: 1,5 kg. **El escáner.**





brother  
at your side

A



| CÓD.   | REF.      |
|--------|-----------|
| 151173 | ADS-2400N |

### ESCÁNER ADS-2400N

Escáner de alta velocidad ideal para las oficinas que tienen una gestión documental moderada. Escanea tanto en color como en monocromo y ahorra papel con la función a doble cara automática. Con la conexión de red permite escanear directamente a carpetas o a una memoria USB sin necesidad de estar conectado a un PC. Panel de 3 teclas programables. Controlador de escaneado TWAIN avanzado para generar documentos digitales de gran calidad. Avanzado sistema de rodillos de recogida e inversión para evitar atascos. Volumen de escaneado diario de hasta 3.000 hojas. 600ppp de resolución y velocidad de 30 hpm/ 60 ppm. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 hojas. Conectividad: Interfaz USB 2.0 y de red cableada. Medidas: 306 x 258 x 250 mm. Peso: 4,45 kg. **El escáner.**

Canon

B



| CÓD.   | REF.       |
|--------|------------|
| 154163 | 2995C010AA |

### ESCÁNER CANON LIDE 300

Escáner compacto, elegante y asequible para el hogar o la oficina. A4 cuenta con 4 botones de funcionamiento de EZ para escanear de forma sencilla y sin complicaciones. Es perfecto para el escaneo de alta resolución en casa o en la oficina. Impresiones perfectas sin bordes. Imprime fácilmente tanto fotografías sin bordes repletas de detalles finos como documentos con texto nítido en formatos desde 10 x 15 cm hasta A4 y siempre con la máxima calidad. Acceso instantáneo. Imprime, copia y escanea de forma sencilla con tu smartphone o tablet, o accede directamente al almacenamiento en la nube con PIXMA Cloud Link, disponible en la aplicación Canon PRINT. Alimentación USB. Velocidad de escanero: 10 s/pp. Resolución: 2400 x 2400 ppp. Medidas: 250 x 367 x 42 mm. Peso: 1,7 kg. **El escáner.**

## IMPRESORA DE TARJETAS

badgy

C



| CÓD.   | REF.       |
|--------|------------|
| 153891 | B12U0000RS |

### IMPRESORA DE TARJETAS BADGY 100

Impresora de tarjetas de plástico que permite entregar una tarjeta personalizada en menos de un minuto. Permite incluir imágenes y logos en tarjetas de plástico resistentes y difíciles de falsificar. Incluye 50 tarjetas de PVC de 53,98 x 85,60 mm y programa de edición Evolis Badge Studio®. La superficie imprimible de la tarjeta tiene un margen de 1,35 mm. Interfaz: USB 2.0 compatible con 1.1 y 3.0. Capacidad del cargador: 25 tarjetas. Sistemas operativos: Windows XP, Vista (32 y 64 bits), 7 (32 y 64 bits), 8 (32 y 64 bits), 10 (32 y 64 bits); Mac OS X (a partir de 10.6). Diseño ecológico: certificación RoHS, modo de reposo prolongado y consumo eléctrico reducido. Medidas: 148 x 200 x 276 mm. Peso: 1,67 kg. **La impresora.**

badgy

D



| CÓD.   | REF.       |
|--------|------------|
| 154520 | B22U0000RS |

### IMPRESORA DE TARJETAS BADGY 200

Impresora de tarjetas a una cara con impresión a sangre. Una solución perfecta para cualquier tienda o comercio retail. Está lista para ser usada con PC o MAC y pone a disposición una completa librería de plantillas descargable de la web de la impresora Badgy con la que poder personalizar la plantilla de la tarjeta añadiendo texto, logos fotos, códigos de barra y muchas opciones más. Incluye: Impresora Badgy 200, software Badgy Premium Suite®, 1 cinta color, 100 imp, 100 tarjetas PVC Blanco 0,76 mm y acceso a la librería de plantillas Evolis. **La impresora.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





### badgy A



| CÓD.          | REF.      |
|---------------|-----------|
| <b>153892</b> | CBGP0001C |

#### KIT PARA IMPRESIONES

Kit compuesto por 100 tarjetas de PVC (0,76 mm) y cinta de color para 100 impresiones. Compatibilidad con Badgy 100 y Badgy 200. **El kit.**

### badgy B



| CÓD.          | REF.      |
|---------------|-----------|
| <b>153895</b> | CBGC0020W |

#### TARJETA PVC PARA IMPRESORA

Tarjeta de 0,50 mm de grosor. Medidas: 53,98 x 85,60 mm. **El pack de 100 tarjetas.**

### badgy C



| CÓD.          | REF.      |
|---------------|-----------|
| <b>158256</b> | CBGC0030W |

#### TARJETA PVC PARA IMPRESORA

Pack de 100 tarjetas PVC para impresoras Badgy 100 y 200. Medidas: 148 x 40 x 196 mm. Grosor: 0,76 mm. Peso: 0,56 kg. **La tarjeta.**

### badgy

**D**



| CÓD.          | REF.      | IMPRESIONES | MODELO |
|---------------|-----------|-------------|--------|
| <b>153893</b> | CBGR0100C | 100         | COLOR  |
| <b>153894</b> | CBGR0500K | 500         | NEGRO  |

#### CINTA PARA IMPRESIONES

Cinta para impresora de tarjetas. **La cinta.**

### badgy E



| CÓD.          | REF.   |
|---------------|--------|
| <b>158255</b> | ACL008 |

#### KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE TARJETAS

Kit de limpieza que incluye 2 tarjetas en forma de T para limpiar los rodillos y 1 pluma de limpieza para limpiar el cabezal de impresión. Este kit es compatible con las impresoras Badgy 100 y Badgy 200. Medidas 109 x 383 x 7 mm. Peso: 4,53 kg. **El kit.**

## MÁQUINA DE SELLOS



**F**



| CÓD.          | REF.   |
|---------------|--------|
| <b>152229</b> | ESTM-H |

#### MÁQUINA DE SELLOS PREENTINTADOS

La máquina X'Stamper Quix de sellos preentintados viene equipada con todo lo necesario para hacer sellos. Admite hasta 15 tipos de sellos en diferentes tamaños. Incluye software con guía. Interface: USB2.0(Hi-Speed), Ethernet. Sistemas compatibles: Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10. Espacio de impresión: 53x100 mm. Resolución: 600 dpi. Medidas: 222 x 384 x 228 mm. Peso: 7 kg. **La máquina.**





| CÓD.   | REF.                | COLOR | MEDIDAS    | FORMA       |
|--------|---------------------|-------|------------|-------------|
| 152173 | QPTL-Q0460RU Q05 NE | NEGRO | 4 x 60 mm  | RECTANGULAR |
| 152174 | QPTL-Q1125RU Q04 NE | NEGRO | 11 x 25 mm | RECTANGULAR |
| 152175 | QPTL-Q1140RU Q10 NE | NEGRO | 11 x 40 mm | RECTANGULAR |
| 152176 | QPTL-Q1648RU Q11 NE | NEGRO | 16 x 48 mm | RECTANGULAR |
| 152177 | QPTL-Q1349RU Q13 NE | NEGRO | 13 x 49 mm | RECTANGULAR |
| 152178 | QPTL-Q1460RE Q14 NE | NEGRO | 14 x 60 mm | RECTANGULAR |
| 152179 | QPTL-Q2269RU Q18 NE | NEGRO | 22 x 69 mm | RECTANGULAR |
| 152180 | QPTL-Q2449RU Q12 NE | NEGRO | 24 x 49 mm | RECTANGULAR |
| 152181 | QPTL-Q3661RU Q16 NE | NEGRO | 36 x 61 mm | RECTANGULAR |
| 152182 | QPTL-Q2878RU Q24 NE | NEGRO | 28 x 78 mm | RECTANGULAR |
| 152183 | QPTL-Q1683RU Q26 NE | NEGRO | 16 x 83 mm | RECTANGULAR |
| 152184 | QPTL-QE14RU Q32 NE  | NEGRO | ø 14 mm    | REDONDO     |
| 152185 | QPTL-QE20RU Q34 NE  | NEGRO | ø 20 mm    | REDONDO     |
| 152186 | QPTL-QE38RU Q53 NE  | NEGRO | ø 38 mm    | REDONDO     |
| 152187 | QPTL-Q0460RU Q05 AZ | AZUL  | 4 x 60 mm  | RECTANGULAR |
| 152188 | QPTL-Q1125RU Q04 AZ | AZUL  | 11 x 25 mm | RECTANGULAR |
| 152189 | QPTL-Q1140RU Q10 AZ | AZUL  | 11 x 40 mm | RECTANGULAR |
| 152190 | QPTL-Q1648RU Q11 AZ | AZUL  | 16 x 48 mm | RECTANGULAR |
| 152191 | QPTL-Q1349RU Q13 AZ | AZUL  | 13 x 49 mm | RECTANGULAR |
| 152192 | QPTL-Q1460RE Q14 AZ | AZUL  | 14 x 60 mm | RECTANGULAR |
| 152193 | QPTL-Q2269RU Q18 AZ | AZUL  | 22 x 69 mm | RECTANGULAR |

| CÓD.   | REF.                | COLOR | MEDIDAS    | FORMA       |
|--------|---------------------|-------|------------|-------------|
| 152194 | QPTL-Q2449RU Q12 AZ | AZUL  | 24 x 49 mm | RECTANGULAR |
| 152195 | QPTL-Q3661RU Q16 AZ | AZUL  | 36 x 61 mm | RECTANGULAR |
| 152196 | QPTL-Q2878RU Q24 AZ | AZUL  | 28 x 78 mm | RECTANGULAR |
| 152197 | QPTL-Q1683RU Q26 AZ | AZUL  | 16 x 83 mm | RECTANGULAR |
| 152198 | QPTL-QE14RU Q32 AZ  | AZUL  | ø 14 mm    | REDONDO     |
| 152199 | QPTL-QE20RU Q34 AZ  | AZUL  | ø 20 mm    | REDONDO     |
| 152200 | QPTL-QE38RU Q53 AZ  | AZUL  | ø 38 mm    | REDONDO     |
| 152201 | QPTL-Q0460RU Q05 RO | ROJO  | 4 x 60 mm  | RECTANGULAR |
| 152202 | QPTL-Q1125RU Q04 RO | ROJO  | 11 x 25 mm | RECTANGULAR |
| 152203 | QPTL-Q1140RU Q10 RO | ROJO  | 11 x 40 mm | RECTANGULAR |
| 152204 | QPTL-Q1648RU Q11 RO | ROJO  | 16 x 48 mm | RECTANGULAR |
| 152205 | QPTL-Q1349RU Q13 RO | ROJO  | 13 x 49 mm | RECTANGULAR |
| 152206 | QPTL-Q1460RE Q14 RO | ROJO  | 14 x 60 mm | RECTANGULAR |
| 152207 | QPTL-Q2269RU Q18 RO | ROJO  | 22 x 69 mm | RECTANGULAR |
| 152208 | QPTL-Q2449RU Q12 RO | ROJO  | 24 x 49 mm | RECTANGULAR |
| 152209 | QPTL-Q3661RU Q16 RO | ROJO  | 36 x 61 mm | RECTANGULAR |
| 152210 | QPTL-Q2878RU Q24 RO | ROJO  | 28 x 78 mm | RECTANGULAR |
| 152211 | QPTL-Q1683RU Q26 RO | ROJO  | 16 x 83 mm | RECTANGULAR |
| 152212 | QPTL-QE14RU Q32 RO  | ROJO  | ø 14 mm    | REDONDO     |
| 152213 | QPTL-QE20RU Q34 RO  | ROJO  | ø 20 mm    | REDONDO     |
| 152214 | QPTL-QE38RU Q53 RO  | ROJO  | ø 38 mm    | REDONDO     |

### SELLO PERSONALIZABLE

Sellos preentintados, rellenables fácilmente. La tinta es muy resistente al agua. Con grip compacto para facilitar el agarre. 3 tintas distintas: negro, azul y rojo. Disponibles en 2 formatos: rectangular y redondo. El formato rectangular esta disponible en 11 tamaños distintos, y el formato redondo está disponible en 3 diámetros distintos. Hasta 6000 impresiones. **El sello.**

### ACCESORIOS / SELLOS



| CÓD.   | REF.                      | MODELO |
|--------|---------------------------|--------|
| 152215 | QPTL-Q0460RU Q05 CASSETTE | Q-05   |
| 152216 | QPTL-Q1125RU Q04 CASSETTE | Q-04   |
| 152217 | QPTL-Q1140RU Q10 CASSETTE | Q-10   |
| 152218 | QPTL-Q1648RU Q11 CASSETTE | Q-11   |
| 152219 | QPTL-Q1349RU Q13 CASSETTE | Q-13   |
| 152220 | QPTL-Q1460RE Q14 CASSETTE | Q-14   |
| 152221 | QPTL-Q2269RU Q18 CASSETTE | Q-18   |

| CÓD.   | REF.                      | MODELO |
|--------|---------------------------|--------|
| 152222 | QPTL-Q2449RU Q12 CASSETTE | Q-12   |
| 152223 | QPTL-Q3661RU Q16 CASSETTE | Q-16   |
| 152224 | QPTL-Q2878RU Q24 CASSETTE | Q-24   |
| 152225 | QPTL-Q1683RU Q26 CASSETTE | Q-26   |
| 152226 | QPTL-14RU Q32 CASSETTE    | Q-32   |
| 152227 | QPTL-20RU Q34 CASSETTE    | Q-34   |
| 152228 | QPTL-38RU Q53 CASSETTE    | Q-53   |

### CASSETTE PARA SELLOS

Cassette para grabar la almohadilla del sello. **El cassette.**



C



| CÓD.   | REF.       | COLOR |
|--------|------------|-------|
| 152231 | QPTLR-20 A | AZUL  |
| 152230 | QPTLR-20 N | NEGRO |
| 152232 | QPTLR-20 R | ROJO  |



D



| CÓD.   | REF.     |
|--------|----------|
| 152233 | ESTM-PTH |

### TINTA PARA SELLOS

Tinta X'Stamper Quix para sellos. Tinta de máximo rendimiento, 3-4 gotas en ambos orificios son suficientes para hacer hasta 5000 impresiones. **El bote de 20 ml.**

### CABECERA TÉRMICA PARA SELLOS

Cabecera térmica para 30000 usos. Va instalada dentro de la máquina, realiza la grabación en la almohadilla. **La cabecera.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.


**A**


| CÓD.          | REF.     |
|---------------|----------|
| <b>152234</b> | ESTM-PRC |

### CINTA PARA CABECERA TÉRMICA

Imprime las etiquetas de la cabecera del sello y la de la caja. **La cinta.**


**C**


| CÓD.          | REF.        | MODELO | MEDIDAS    | FORMA       |
|---------------|-------------|--------|------------|-------------|
| <b>152236</b> | QPT-PG/0460 | Q-05   | 4 x 60 mm  | RECTANGULAR |
| <b>152237</b> | QPT-PG/1125 | Q-04   | 11 x 25 mm | RECTANGULAR |
| <b>152238</b> | QPT-PG/1140 | Q-10   | 11 x 40 mm | RECTANGULAR |
| <b>152239</b> | QPT-PG/1648 | Q-11   | 16 x 48 mm | RECTANGULAR |
| <b>152240</b> | QPT-PG/1349 | Q-13   | 13 x 49 mm | RECTANGULAR |
| <b>152241</b> | QPT-PG/1460 | Q-14   | 14 x 60 mm | RECTANGULAR |
| <b>152242</b> | QPT-PG/2269 | Q-18   | 22 x 69 mm | RECTANGULAR |
| <b>152243</b> | QPT-PG/2449 | Q-12   | 24 x 49 mm | RECTANGULAR |
| <b>152244</b> | QPT-PG/3661 | Q-16   | 36 x 61 mm | RECTANGULAR |
| <b>152245</b> | QPT-PG/2878 | Q-24   | 28 x 78 mm | RECTANGULAR |
| <b>152246</b> | QPT-PG/1683 | Q-26   | 16 x 83 mm | RECTANGULAR |
| <b>152247</b> | QPT-PG/144R | Q-32   | ø 14 mm    | REDONDO     |
| <b>152248</b> | QPT-PG/20R  | Q-34   | ø 20 mm    | REDONDO     |
| <b>152249</b> | QPT-PG/38R  | Q-53   | ø 38 mm    | REDONDO     |

### ALMOHADILLA PARA SELLOS

Almohadilla para sello. Es la pieza que va con el sello y se graba en la máquina. **La almohadilla.**


**E**


| CÓD.          | REF.      |
|---------------|-----------|
| <b>155436</b> | LB0418001 |

### RODILLO DE TINTA PARA MÁQUINA DE SELLOS

Repuesto cassette rodillo de tinta para maquina sellos sc-2000. **El rodillo.**



**F**


### SELLOS AUTOMÁTICOS.

| CÓD.         | REF.        | MEDIDAS    | COLOR |
|--------------|-------------|------------|-------|
| <b>28560</b> | PR-1060-E6P | 10 x 60 mm | AZUL  |
| <b>28562</b> | PR-1060-B6P | 10 x 60 mm | NEGRO |
| <b>28561</b> | PR-1060-R   | 10 x 60 mm | ROJO  |
| <b>28563</b> | PR-1212-E6P | 12 x 12 mm | AZUL  |
| <b>28565</b> | PR-1212-B   | 12 x 12 mm | NEGRO |
| <b>28564</b> | PR-1212-R6P | 12 x 12 mm | ROJO  |
| <b>28566</b> | PR-1438-E6P | 14 x 38 mm | AZUL  |
| <b>28568</b> | PR-1438-B6P | 14 x 38 mm | NEGRO |
| <b>28567</b> | PR-1438-R6P | 14 x 38 mm | ROJO  |
| <b>77804</b> | PR-1438G6P  | 14 x 38 mm | VERDE |
| <b>28569</b> | PR-1850-E   | 18 x 50 mm | AZUL  |
| <b>28571</b> | PR-1850-B   | 18 x 50 mm | NEGRO |
| <b>28570</b> | PR-1850-R   | 18 x 50 mm | ROJO  |
| <b>35906</b> | PR-1850-G6P | 18 x 50 mm | VERDE |
| <b>28572</b> | PR-2020-E   | 20 x 20 mm | AZUL  |
| <b>28574</b> | PR-2020-B6P | 20 x 20 mm | NEGRO |
| <b>28573</b> | PR-2020-R6P | 20 x 20 mm | ROJO  |
| <b>54528</b> | PR-2020-G   | 20 x 20 mm | VERDE |
| <b>28575</b> | PR-2260-E6P | 22 x 60 mm | AZUL  |
| <b>28577</b> | PR-2260-B   | 22 x 60 mm | NEGRO |

### SELLOS AUTOMÁTICOS.

| CÓD.         | REF.        | MEDIDAS    | COLOR |
|--------------|-------------|------------|-------|
| <b>28576</b> | PR-2260-R   | 22 x 60 mm | ROJO  |
| <b>35905</b> | PR-2260-G6P | 22 x 60 mm | VERDE |
| <b>28578</b> | PR-2770-E6P | 27 x 70 mm | AZUL  |
| <b>28580</b> | PR-2770-B6P | 27 x 70 mm | NEGRO |
| <b>28579</b> | PR-2770-R   | 27 x 70 mm | ROJO  |
| <b>28581</b> | PR-3030-E6P | 30 x 30 mm | AZUL  |
| <b>28583</b> | PR-3030-B6P | 30 x 30 mm | NEGRO |
| <b>28582</b> | PR-3030-R   | 30 x 30 mm | ROJO  |
| <b>28584</b> | PR-3458-E   | 34 x 58 mm | AZUL  |
| <b>28586</b> | PR-3458-B6P | 34 x 58 mm | NEGRO |
| <b>28585</b> | PR-3458-R   | 34 x 58 mm | ROJO  |
| <b>35907</b> | PR-3458-G   | 34 x 58 mm | VERDE |
| <b>28587</b> | PR-4040-E6P | 40 x 40 mm | AZUL  |
| <b>28589</b> | PR-4040-B6P | 40 x 40 mm | NEGRO |
| <b>77900</b> | PR-4040G6P  | 40 x 40 mm | VERDE |
| <b>28590</b> | PR-4090-E   | 40 x 90 mm | AZUL  |
| <b>28866</b> | PR-4090-B   | 40 x 90 mm | NEGRO |
| <b>33838</b> | PR-4090-R   | 40 x 90 mm | ROJO  |


**B**


| CÓD.          | REF.     |
|---------------|----------|
| <b>152235</b> | ESTM-PFF |

### FILTRO PARA MÁQUINA DE SELLOS

Va dentro de la máquina. Se debe cambiar al menos 1 vez al año. **El filtro.**


**D**


| CÓD.          | REF.                          | COLOR | MODELO                              |
|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|
| <b>152256</b> | TYPE A Q-05 AZU               | AZUL  | Q-05                                |
| <b>152257</b> | TYPE B Q-04 AZU               | AZUL  | Q-04                                |
| <b>152258</b> | TYPE C Q-10-11-13 AZU         | AZUL  | Q-10, Q-11 y Q-13                   |
| <b>152259</b> | TYPE D Q-14-18-12-16-24-26    | AZUL  | Q-14, Q-18, Q-12, Q-16, Q-24 y Q-26 |
| <b>152260</b> | TYPE E Q-32-34 AZU            | AZUL  | Q-32 y Q-34                         |
| <b>152261</b> | TYPE F Q-53 AZU               | AZUL  | Q-53                                |
| <b>152250</b> | TYPE A Q-05 NEG               | NEGRO | Q-05                                |
| <b>152251</b> | TYPE B Q-04 NEG               | NEGRO | Q-04                                |
| <b>152252</b> | TYPE C Q-10-11-13 NEG         | NEGRO | Q-10-11-13                          |
| <b>152253</b> | TYPE D Q-14-18-12-16-24-26    | NEGRO | Q-14-18-12-16-24-26                 |
| <b>152254</b> | TYPE E Q-32-34 NEG            | NEGRO | Q-32-34                             |
| <b>152255</b> | TYPE F Q-53 NEG               | NEGRO | Q-53                                |
| <b>152262</b> | TYPE A Q-05 ROJ               | ROJO  | Q-05                                |
| <b>152263</b> | TYPE B Q-04 ROJ               | ROJO  | Q-04                                |
| <b>152264</b> | TYPE C Q-10-11-13 ROJ         | ROJO  | Q-10-11-13                          |
| <b>152265</b> | TYPE D Q-14-18-12-16-24-26    | ROJO  | Q-14-18-12-16-24-26                 |
| <b>152266</b> | TYPE E Q-32-34 ROJ            | ROJO  | Q-32-34                             |
| <b>152267</b> | TYPE F Q-53 ROJ               | ROJO  | Q-53                                |
| <b>153729</b> | TYPE A Q-05 VE                | VERDE | Q-05                                |
| <b>153730</b> | TYPE B Q-04 VE                | VERDE | Q-04                                |
| <b>153731</b> | TYPE C Q-10-11-13 VE          | VERDE | Q-10-11-13                          |
| <b>153732</b> | TYPE D Q-14-18-12-16-24-26 VE | VERDE | Q-14-18-12-16-24-26                 |
| <b>153733</b> | TYPE E Q-32-34 VE             | VERDE | Q-32-34                             |
| <b>153734</b> | TYPE F Q-53 VE                | VERDE | Q-53                                |

### FOTOLITO PARA SELLO

Fotolito para sello. Para imprimir las etiquetas de la cabeza del sello y de la caja. **El fotolito.**



LÁMPARA DE XENON 2000  
DESTELLOS PARA MÁQUINAS DE  
SELLOS.

| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>28591</b> | PR-LAMP |



TINTA PARA REENTINTADO  
PARA SELLOS AUTOMÁTICOS 20 CC.

| CÓD.         | REF.     | COLOR |
|--------------|----------|-------|
| <b>28557</b> | PR-INK-E | AZUL  |
| <b>28559</b> | PR-INK-B | NEGRO |
| <b>28558</b> | PR-INK-R | ROJO  |
| <b>37677</b> | PR-INK-G | VERDE |







| CÓD.   | REF.             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 156335 | BONOEDUCACION    | Adquiere nuestro BONO EDUCACIÓN y desarrolla la tecnología 3D en tus aulas. Benefícate de nuestros cursos CoLiDo Educación y convierte a tus docentes en especialistas de impresión 3D y tecnologías afines. Todas ellas con aplicaciones directas al sector educativo. A elegir 10 cursos de formación entre toda la gama de cursos Colido Educación. Más información en <a href="http://www.colido.es">www.colido.es</a> .                                                                    |
| 156336 | BONOCENTROFOR    | Adquiere el BONO CENTRO FORMATIVO y exprime al máximo el potencial de la tecnología 3D en tu centro de formación. Te supondrá un mayor grado de diferenciación y autonomía. Recibirás la formación necesaria para convertirte en el punto de tecnología 3D de referencia en tu zona. Formación Online o presencial. A elegir 20 cursos de formación entre toda la gama de cursos: Colido tecnológicos y Colido Educación. Más información en <a href="http://www.colido.es">www.colido.es</a> . |
| 156337 | BONODISTRIBUIDOR | Este bono te supondrá un mayor grado de diferenciación y autonomía. Recibirás la formación necesaria para convertirte en el punto de tecnología 3D de referencia en tu zona. Formación Online o presencial. A elegir 20 cursos de formación entre toda la gama de cursos: Colido tecnológicos y Colido Educación. Más información en <a href="http://www.colido.es">www.colido.es</a> .                                                                                                         |




Bajo pedido

## BONOS DE FORMACIÓN IMPRESORAS 3D



## ¿QUÉ INCLUYE EL RINCON 3D CoLiDo?



## Y ADEMÁS...

Muestrario de piezas impresas en 3D

1 Pack de horas de Formación en impresión 3D

Herramientas de venta y "know how"

| CÓD.  | REF.            |
|-------|-----------------|
| 63371 | COLIDO-RINCON3D |

## RINCÓN 3D DE TRABAJO CON ACCESORIOS

Espacio de impresión 3D ideado para modernizar el negocio. Un nuevo reclamo, que seguro conseguirá impulsar las ventas y los beneficios de forma notable. Este completo rincón incluye: dos equipos de impresión, concretamente los modelos de impresoras 3D Voladd con los Volad Cartridges, y 3D Colido 3.0, licencia Dibuprint3D, polípticos Colido, Pen 3D, recubrimientos y filamentos, mesa expositor y 2 taburetes, vinilos, catálogos Colido Educación y roll up decorativos. Además, el propietario del Rincón 3D recibirá un muestrario de piezas 3D, 1 pack de horas de formación en impresión 3D y herramientas de venta y "know how". Medidas: 160 x 80 x 90 cm. **El rincón de trabajo.**



Bajo pedido



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.






## IMPRESORAS 3D



Bajo pedido

A



| CÓD.  | REF.          |
|-------|---------------|
| 79572 | COL3D-LMD127X |

### IMPRESORA 3D COMPACT

La mejor opción de impresora 3D de uso educativo y doméstico. Su compacto diseño de metacrilato, la ausencia de emisiones químicas y alto grado de insonoridad, la hacen ideal para la implementación de la tecnología 3D en hogares y centros de enseñanza. Volumen de construcción: 130 x 130 x 130 mm. Resolución de la capa: 0,1-0,4 mm. Diámetro de la boquilla: 0,4 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA. Plataforma de construcción fabricada en aluminio y estructura acrílica. Plataforma de producción fría. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos STL, G-Code. Controladores: Windows 7, MAC OS, LINUX. Conectividad USB. Temperatura del depósito: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 15°-32°C. Voltaje de entrada: 110-140V, 50/60Hz. Potencia: 12W. Medidas: 276 x 318 x 343 mm. Peso: 7 kg. **La impresora.**




Bajo pedido

B

| CÓD.   | REF.             |
|--------|------------------|
| 151005 | COL3D-LMD130XQ7J |

### IMPRESORA 3D 3.0 WIFI

Impresora con plataforma de cristal patentado que permite retirar los objetos 3D impresos directamente con la mano y sin ninguna dificultad, evitando así posibles daños en la pieza durante la extracción. Funciona mediante WIFI 3.0 pudiendo cargar archivos G-Code e iniciar el funcionamiento de la impresora sin necesidad de estar presente ni conectar ningún dispositivo. Niveles de ruido durante la impresión inferiores a 45 dB. Volumen de construcción: 225 x 145 x 140 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA/ABS/TPU. Estructura de metacrilato y plataforma de cristal patentado. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos OBJ, STL, GCO. Controladores: Windows, Mac, Linux. Conectividad: Ethernet, SD Card, USB. Temperatura de almacenamiento: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 21°-32°C. Voltaje de entrada: 110-140V, 50/60Hz. Potencia: 220W. Medidas: 467 x 320 x 380 mm. Peso: 10,5 kg. **La impresora.**




Bajo pedido

C

| CÓD.  | REF.          |
|-------|---------------|
| 79656 | COL3D-LMD031B |

### IMPRESORA 3D X3045

Impresora 3D avanzada ideal para profesionales y empresas. Su gran volumen de impresión la convierte en el equipo ideal para el sector industrial. Estructura exterior realizada con materiales altamente resistentes que protegen tanto al equipamiento electrónico como a los elementos que se imprimen en ella. Motor con velocidad gradual que mejora la calidad, estabilidad y fiabilidad del producto final. Su interface permite graduar la temperatura de la cámara interior. Volumen de construcción: 300 x 300 x 450 mm. Resolución de la capa: 0,1-0,4 mm. Diámetro de la boquilla: 0,4 mm. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Filamento de PLA/ABS. Plataforma de construcción fabricada en cristal y estructura en acero. Plataforma de vidrio revestido. Rodamiento XYZ de acero. Software REPETIER-HOST. Archivos STL, G-Code. Controladores: Windows 7, MAC OS, LINUX. Conectividad: SD Card y USB. Temperatura del depósito: 0°-32°C. Temperatura de impresión: 15°-32°C. Voltaje de entrada: 110-240V, 50/60Hz. Potencia: 300W. Medidas: 530 x 530 x 690 mm. Peso: 7 kg. **La impresora.**




D



Bajo pedido

| CÓD.   | REF.       |
|--------|------------|
| 153360 | TUM-VOLADD |



### MÁQUINA DE IMPRESIÓN 3D VOLADD

Impresora 3D conectada a miles de objetos imprimibles online. Con sistema de notificaciones para incidencias o recomendaciones. Volumen de construcción: 175 x 125 x 150 mm. Resolución de la capa: 0,1 - 0,4 mm. Diámetro de extrusor: 0,4 - 0,6 mm. Tipo de material: PLA. Sin software: desde navegador web. App: Android e iOS. Sistema operativo: GNU Linus Debian RTOS. Conectividad: Wi-Fi® 802, 11 b/g/n, NFC, Ethernet, MQTT. Temperatura de impresión: 23°-35°C. Voltaje de entrada: 120 - 240 V. Potencia: 120 -W. Medidas: 290 x 400 x 290 mm. Peso: 4,5 kg. **La impresora.**



A



Bajo pedido



| CÓD.   | REF.          |
|--------|---------------|
| 160153 | COL3D-LMD228U |

### MÁQUINA DE IMPRESIÓN 3D CUBIC

Esta impresora es la más silenciosa de toda la gama, inferiores a 45 dB. Volumen de construcción: 200 x 200 x 200 mm. Resolución de capa: 0.05-0.4 mm. Diámetro extrusor: 0.4 mm. Tipo de filamento: PLA/ ABS/ TPU/ PETG. Diámetro del filamento: 1.75 mm. Posee una tapa aislante de temperatura, esta permite mejorar la fabricación de piezas con filamento ABS. Incluye Fan de Capa, que mejora la impresión de piezas muy pequeñas o de paredes delgadas. Equipo iluminado en sus laterales con luces LED y en su mesa de trabajo. Está equipada con una pantalla multifunción LCD Full Color multi touch. Cuenta con un guardado de impresión ante cualquier corte eléctrico inesperado. Conectividad: USB. Medidas: 351 x 358 x 380 mm. Peso: 11 kg. **La impresora.**



### ACCESORIOS PARA IMPRESORAS 3D



B



Bajo pedido

| CÓD.  | REF.               | MODELO       |
|-------|--------------------|--------------|
| 64188 | DIBUPRINT3D-GOLD50 | 50 LICENCIAS |
| 64187 | DIBUPRINT3D-GOLD25 | 25 LICENCIAS |
| 64186 | DIBUPRINT3D-GOLD10 | 10 LICENCIAS |

### SOFTWARE DIBUPRINT3D

Herramienta que permite diseñar en 3D sin conocimientos previos. Un sistema que simplifica y agiliza el proceso de modelado en 3D. De una manera sencilla, directa e intuitiva, podremos trasladar nuestros diseños del papel a la pantalla. Fácilmente lograremos transformar una imagen archivada en el ordenador, en un modelo en 3D. Seremos capaces de dibujar con el ordenador y visualizar con un clic su transformación en un archivo 3D. Finalmente, Dibuprint 3D genera el archivo STL para su impresión. Al mismo tiempo, Dibuprint 3D genera un esqueleto interno en nuestra figura que la dota de movimiento y dinamismo. Un esqueleto que nos permite que nuestro diseño en 3D cobre vida y podamos modificar su pose. **El software.**



C



Bajo pedido



| CÓD.  | REF.          | COLOR    |
|-------|---------------|----------|
| 79579 | COL3D-LFD002Y | AMARILLO |
| 79576 | COL3D-LFD002U | AZUL     |
| 79574 | COL3D-LFD002W | BLANCO   |
| 79582 | COL3D-LFD002E | GRIS     |
| 79581 | COL3D-LFD002N | MARRÓN   |
| 79970 | COL3D-LFD0020 | NARANJA  |

| CÓD.  | REF.          | COLOR   |
|-------|---------------|---------|
| 79575 | COL3D-LFD002B | NEGRO   |
| 79580 | COL3D-LFD002P | PÚRPURA |
| 79577 | COL3D-LFD002R | ROJO    |
| 79969 | COL3D-LFD0021 | ROSA    |
| 79578 | COL3D-LFD002G | VERDE   |



### FILAMENTOS 3D GOLD PLA XL

Filamento PLA (Ácido Poliláctico) exclusivo cuya calidad lo coloca por delante de sus competidores. Indicado para proyectos finales que quieran conseguir un sello de distinción. Termoplástico ideal para la impresión 3D gracias a sus propiedades mecánicas y a su temperatura de fusión, en torno a 1500C. Sometido a un estricto control de producción que asegura la más alta calidad, con un diámetro estable en toda la bobina certificado milímetro a milímetro por un exhaustivo y exclusivo test láser. Filamento "bubble free", por lo que los acabados de las impresiones no presentarán irregularidades en su superficie. Adherencia a la plataforma de producción sin aditivos químicos, gracias a la base de cristal patentada. Biodegradable. Grosor de filamento: 1,75 mm. **Bobina de 1 kg.**



D

0,4 mm

| CÓD.   | REF.       | COLOR   |
|--------|------------|---------|
| 153876 | TUM-FILMAZ | AZUL    |
| 153877 | TUM-FILMBL | BLANCO  |
| 153878 | TUM-FILMGR | GRIS    |
| 153879 | TUM-FILMNA | NARANJA |
| 153880 | TUM-FILMNE | NEGRO   |
| 153881 | TUM-FILMRO | ROJO    |
| 153882 | TUM-FILMVE | VERDE   |

0,6 mm

| CÓD.   | REF.       | COLOR   |
|--------|------------|---------|
| 153883 | TUM-FILBAZ | AZUL    |
| 153884 | TUM-FILBBL | BLANCO  |
| 153885 | TUM-FILBGR | GRIS    |
| 153886 | TUM-FILBNA | NARANJA |
| 153887 | TUM-FILBNE | NEGRO   |
| 153888 | TUM-FILBRO | ROJO    |
| 153889 | TUM-FILBVE | VERDE   |



Bajo pedido



### FILAMENTO + BOQUILLA 3D VOLADD

Cartucho que ofrece mejor resultado. Se instala y está operativo en segundos. Más productivo. Diferentes colores y medidas del cabezal. Peso: 420 g. **El cartucho.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## ACCESORIOS PARA IMPRESORAS 3D



**A**



Bajo pedido

| CÓD.          | REF.          |
|---------------|---------------|
| <b>152304</b> | COL3D-LMD109U |

### LÁPIZ 3D PEN LT

El PEN 3D LT (Low Temperature) se caracteriza por su funcionamiento a temperaturas inferiores a 100 C° y el uso de un nuevo ecoplástico que facilita su manejo, haciéndolo más sencillo y seguro. Pesa sólo 50 g y se carga mediante USB. Funciona con tan sólo 5W de potencia. Volumen de construcción: ilimitado. Diámetro extrusor: 0,7 mm. Temperatura de funcionamiento: 0°-40°C [32°-104°F]. Tipo de filamento: filamento de baja temperatura. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Medidas: Tamaño del pen: 28 x 35 x 14 mm. Color azul. **El lápiz.**



**B**



Bajo pedido

| CÓD.         | REF.          |
|--------------|---------------|
| <b>79615</b> | COL3D-LMD020X |

### BOQUILLA DE EXTRUSOR 3D

Boquilla de extrusor 3D para impresoras 2.0/2.0 Plus/DIY/X3045/M2020. **La boquilla.**



## IMPRESORAS DE ETIQUETAS



**C**



| CÓD.         | REF.   |
|--------------|--------|
| <b>52920</b> | QL-700 |

### IMPRESORA DE ETIQUETAS QL-700

Impresora de etiquetas profesional con tecnología térmica directa, con función "Conectar y Etiquetar". Velocidad de impresión: hasta 93 etiquetas por minuto sin desperdiciar ni una sola etiqueta. Con corte automático. Impresión de códigos de barras. Conexión a base de datos. Impresión de logotipos e imágenes. Ancho máximo de etiqueta de 62 mm. Rollos de etiquetas y cintas continuas DK hasta 62 mm de ancho (incluidas). Compatible con Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP y Mac OS X 10.4.1 o superior. Medidas: 128 x 153 x 221 mm. Peso: 1,12 kg. **La impresora.**



**D**

| CÓD.          | REF.      |
|---------------|-----------|
| <b>154490</b> | QL1110NWB |

### IMPRESORA DE ETIQUETAS QL-1110NWB

Diseñada para su uso en almacenes, oficinas, centros sanitarios, fábricas de productos de alimentación, etc. Velocidad de impresión de hasta 69 etiquetas por minuto. Impresión de códigos de barras. Imprime etiquetas de calidad con una resolución de hasta 300 ppp. Conexión USB, tarjeta de red, WiFi y Bluetooth (MFi). Detección automática del tamaño de la etiqueta. Corte automático. Incluye editor profesional de etiquetas P-Touch Editor 5 que permite personalizar etiquetas, conectar a bases de datos, añadir códigos de barras, imágenes, logotipos, fechas de caducidad... Incluye: cable de alimentación, cable USB, guía de uso, garantía y rollo de etiquetas. Medidas: 170 x 151 x 222 mm. Peso: 1,73 kg. **La impresora.**



**E**



| CÓD.          | REF.    |
|---------------|---------|
| <b>153968</b> | VC-500W |

### IMPRESORA DE ETIQUETAS COLOR

Impresora de etiquetas a color (313 ppp), versátil y de fácil manejo. Conexión USB, WiFi, WiFi Direct y móvil (iOS y Android). Compatible con Airprint. Tamaño de etiquetas personalizable: desde 9 mm a 50 mm de ancho. Software de diseño de etiquetas integrado. Corte automático con función "despega fácilmente". Medidas: 113 x 116 x 96 mm. Peso: 0,6 kg. **La impresora.**



**F**



| CÓD.          | REF.    | MEDIDAS      |
|---------------|---------|--------------|
| <b>153969</b> | CZ-1001 | 9 mm x 5 m   |
| <b>153970</b> | CZ-1002 | 12 mm x 5 m  |
| <b>153971</b> | CZ-1003 | 19 mm x 5 m  |
| <b>153972</b> | CZ-1004 | 25 mm x 5 m  |
| <b>153973</b> | CZ-1005 | 50 mm x 5 m  |
| <b>153974</b> | CK-1000 | 50 mm x 2 mm |

### CINTA BROTHER COLOR

Rollo de cinta adhesiva para la impresión de etiquetas a color de la impresora Brother VC500V. **El rollo.**





brother  
at your side

A

| CÓD.  | REF.     | MEDIDAS     | MATERIAL          | USO                   | Nº ETIQUETAS |
|-------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 33870 | DK-11204 | 17 x 54 mm  | PAPEL TÉRMICO     | MULTIPROPÓSITO        | 400          |
| 33869 | DK-11203 | 17 x 87 mm  | PAPEL TÉRMICO     | PARA CARPETAS         | 300          |
| 44088 | DK-11221 | 23 x 23 mm  | PAPEL TÉRMICO     | CUADRADAS             | 1000         |
| 33867 | DK-11201 | 29 x 90 mm  | PAPEL TÉRMICO     | DIRECCIÓN             | 400          |
| 33872 | DK-11208 | 38 x 90 mm  | PAPEL TÉRMICO     | DIRECCIÓN GRANDE      | 400          |
| 33871 | DK-11207 | 58 x 58 mm  | PELÍCULA PLÁSTICA | PARA CD/DVD           | 100          |
| 33873 | DK-11209 | 62 x 29 mm  | PAPEL TÉRMICO     | DIRECCIÓN PEQUEÑA     | 800          |
| 33868 | DK-11202 | 62 x 100 mm | PAPEL TÉRMICO     | ENVÍOS                | 300          |
| 42841 | DK-11240 | 102 x 51 mm | PAPEL TÉRMICO     | MULTIPROPÓSITO GRANDE | 600          |
| 42840 | DK-11219 | 12 mm ø     | PAPEL TÉRMICO     | CIRCULARES            | 800          |
| 42839 | DK-11218 | 24 mm ø     | PAPEL TÉRMICO     | CIRCULARES            | 1000         |

### ETIQUETAS IMPRESORA

Etiquetas precortadas. Color blanco. En rollo. **El rollo.**

brother  
at your side

B

| CÓD.   | REF.     | COLOR  | MEDIDAS         | MATERIAL                |
|--------|----------|--------|-----------------|-------------------------|
| 42843  | DK-22211 | BLANCO | 29 mm x 15,24 m | PELÍCULA PLÁSTICA       |
| 92892  | DK-22210 | BLANCO | 29 mm x 30,48 m | PAPEL TÉRMICO           |
| 154047 | DK-22223 | BLANCO | 50 mm x 30,48 m | PAPEL TÉRMICO REMOVIBLE |
| 42844  | DK-22212 | BLANCO | 62 mm x 15,24 m | PELÍCULA PLÁSTICA       |
| 33862  | DK-22205 | BLANCO | 62 mm x 30,48 m | PAPEL TÉRMICO           |
| 42847  | DK-44205 | BLANCO | 62 mm x 30,48 m | PAPEL TÉRMICO REMOVIBLE |

### ETIQUETAS CONTINUAS

En rollo. **El rollo.**

DYMO C

| CÓD.  | REF.     | MEDIDAS     | USO             | Nº ETIQUETAS |
|-------|----------|-------------|-----------------|--------------|
| 37243 | S0722550 | 19 x 51 mm  | MULTIFUNCIÓN**  | 500          |
| 37241 | S0722530 | 24 x 12 mm  | MULTIFUNCIÓN    | 1000         |
| 37240 | S0722520 | 25 x 54 mm  | REMITE          | 500          |
| 37242 | S0722540 | 57 x 32 mm  | MULTIFUNCIÓN    | 1000         |
| 37239 | S0722480 | 59 x 190 mm | LOMO ARCHIVADOR | 110          |
| 37238 | S0722440 | 70 x 54 mm  | DISKETTES       | 320          |
| 36601 | S0722370 | 89 x 28 mm  | DIRECCIONES     | 130 x 2      |
| 36602 | S0722400 | 89 x 36 mm  | DIRECCIONES     | 260 x 2      |
| 37237 | S0722410 | 89 x 36 mm  | DIRECCIONES*    | 260          |
| 37244 | S0722560 | 89 x 41 mm  | IDENTIFICACIÓN  | 300          |
| 36603 | S0722430 | 101 x 54 mm | ENVÍOS          | 220          |

\* Plástico transparente. \*\*Removibles.

### ETIQUETAS ADHESIVAS

Etiquetas adhesivas para la impresora Dymo Labelwriter. Etiquetas de papel. **El rollo.**

DYMO D

| CÓD.  | REF.     |
|-------|----------|
| 29745 | S0717910 |

### ROTULADORA JUNIOR 9 mm

La rotulación que permite a los niños y a los adolescentes hacer sus propias etiquetas. La cinta va dentro de la máquina para facilitar el uso. Características: pre-corte de cinta incorporado para un etiquetado sin esfuerzo. 42 caracteres, selección sencilla de los mismos. Último carácter impreso visible. El texto se puede centrar en la etiqueta. Impresión horizontal clara con caracteres de 3 mm de alto. Carcasa de bisagra que refleja la imagen de gran calidad del producto. Cortador de etiquetas incorporado. Utiliza cintas 3D de 9 mm de ancho x 2 y 3 m de largo. Color: azul. Medidas: 80 x 80 x 150 mm. Peso: 120 g. **La rotuladora.**



DYMO E

| CÓD.  | REF.     |
|-------|----------|
| 29973 | S0717940 |

### ROTULADORA OMEGA 9 mm

La rotulación que cubre las necesidades de casa y de la pequeña oficina. Características: 49 caracteres distintos. Utiliza todas las cintas 3D de 9 mm de ancho x 2 y 3 m de largo. Incluye los caracteres € y @. La palanca de presión tiene un tacto suave que hace que sea muy agradable. Cortador de etiquetas incorporado. Color: azul. Medidas: 120 x 140 x 85 mm. Peso: 155 g. **La rotuladora.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





**DYMO**

**A**

| CÓD.         | REF.     |
|--------------|----------|
| <b>24334</b> | S0884000 |

### ROTULADORA LETRATAG LT-100H

La máquina de rotular desarrollada para la oficina o el hogar. Le ofrece la libertad de etiquetar cualquier cosa que elija: en la cocina, en el despacho, o incluso para clasificar los juguetes de los niños. Características: teclado ABC. Teclas cóncavas (ergonómicas), 189 caracteres y 45 símbolos. Archivo del último mensaje en memoria. Incluye tecla bloqueo números. Centrado automático del texto. Utiliza cintas LT de 12 mm. Estilos: normal, cursiva, hueca y sombreada. Fuente Arial. 4 tamaños de letras. Alimentación: 4 pilas AA. Pantalla cristal líquido 7 caracteres. Visualización mensaje antes de imprimir. Memoria ampliada. Impresión horizontal y vertical. Imprime 2 líneas. Medidas: 95 x 215 x 65 mm. Peso: 280 g. **La rotuladora.**



**DYMO**

**B**



| CÓD.         | REF.     |
|--------------|----------|
| <b>38886</b> | S0758410 |

### ROTULADORA LETRATAG LT-100

Rotuladora electrónica Dymo con teclado Qwerty que utiliza cintas Letratag. Pantalla de 13 caracteres de capacidad con previsualización de impresión. Memoria para 9 etiquetas, impresión en 2 líneas, 5 tamaños de letra y 8 estilos de recuadros, apagado automático y función de fecha/hora. Funciona con 4 pilas AA o adaptador (no incluido). Ancho de cinta: 12 mm. Medidas: 220 x 228 x 83 mm. Peso: 480 g. **La rotuladora.**

**DYMO**

**C**

| CÓD.         | REF.     |
|--------------|----------|
| <b>52888</b> | S0946320 |

### ROTULADORA LABELMANAGER LM-160

Preparada para hacer todo tipo de etiquetas. Dispone de diferentes tipos de texto y formato, teclado sencillo e impresión perfecta. Permite realizar etiquetas más profesionales en todo momento. Tipo de texto fácil con teclado con el sistema de los ordenadores (QWERTY). Formato rápido con el teclado para escoger, negrita, subrayado, tamaño de texto y texto vertical. Se puede ver como queda la etiqueta antes de imprimir (a través de la gran pantalla LCD). Escoge entre 5 tamaños, 7 estilos de texto, 8 tipos de recuadros. Ancho de la cinta: 6,9 y 12 mm. Funciona con 6 pilas AA o adaptador (no incluido). Medidas: 118 x 203 x 49 mm. Peso: 350 g. **La rotuladora.**



**DYMO** **D**



| CÓD.          | REF.   |
|---------------|--------|
| <b>155016</b> | LM210D |

### ROTULADORA LABELMANAGER LM-210D

Teclado QWERTY. Función apagado automático. 2 líneas de impresión, 7 estilos, 6 tamaños de letra y 199 caracteres. Función de previsualización. Imprime hasta 10 copias al mismo tiempo. Sensor de batería baja. Utiliza 6 pilas AA. **La rotuladora.**

**DYMO**

**E**

| CÓD.         | REF.     |
|--------------|----------|
| <b>57036</b> | S0968920 |

### ROTULADORA LABELMANAGER LM280P

Con la rotuladora portátil y recargable DYMO® LabelManager™ LM280P, puede organizarlo todo con facilidad. Conéctela a su PC o Mac\* para personalizar sus etiquetas con fuentes y gráficos de su ordenador. Escriba el texto de forma rápida, cómoda y sencilla en el teclado de estilo informático con disposiciones específicas para cada país. Edite el texto con rapidez con las teclas inteligentes de acceso rápido. Rotuladora con batería recargable, batería de litio. Imprime en cintas de 6, 9 y 12 mm. Teclado Qwerty. Incluye software y conexión a PC. 3 fuentes. 2 líneas de impresión. Corte de cinta manual. Adaptador incluido. Medidas: 107,5 x 206 x 46,5 mm. Peso: 395 g. **La rotuladora.**



DYMO

A



| CÓD.  | REF.     |
|-------|----------|
| 52889 | S0946410 |

### ROTULADORA LABELMANAGER TOUCH SCREEN LM-500 TS

Realiza etiquetas de una forma muy sencilla. Edita, da formato y customiza las etiquetas de una forma muy fácil. Amplia pantalla táctil, la primera en el mercado. Texto rápido con el teclado tipo ordenador (Qwerty). Elimina la posibilidad de corte manual con el corte automático. Customiza las etiquetas con 10 formatos, 6 tamaños, 7 estilos de texto. Imprime en un sistema gráfico claro como el cristal, código de barras, logos y resolución 300 dpi. Conexión a tu PC o Mac y utiliza DYMO Label™ Software para customizar tus etiquetas con formatos y gráficos. Medidas: 165 x 190 x 95 mm. Peso: 800 g.

**La rotuladora.**

DYMO

B



| CÓD.  | REF.     |
|-------|----------|
| 95791 | S0721440 |

### ADAPTADOR 240 V 1000/2000

Válido para todos los modelos Label Point a excepción del modelo LP 150 que no utiliza adaptador. **El adaptador.**

## CINTAS DE ROTULACIÓN

Q-CONNECT®

C

| CÓD.   | REF.    | MATERIAL | COLOR FONDO  | COLOR LETRA |
|--------|---------|----------|--------------|-------------|
| 156241 | KF18835 | PLÁSTICO | BLANCO PERLA | NEGRO       |
| 156247 | KF18836 | PAPEL    | BLANCO       | NEGRO       |
| 156245 | KF18837 | PLÁSTICO | TRANSPARENTE | NEGRO       |
| 156242 | KF18838 | PLÁSTICO | AMARILLO     | NEGRO       |
| 156240 | KF18840 | TEXTIL*  | BLANCO       | NEGRO       |
| 156244 | KF18842 | PLÁSTICO | AZUL         | NEGRO       |
| 156243 | KF18843 | PLÁSTICO | ROJO         | NEGRO       |

\*12 mm x 2 m.

### CINTA DE ROTULACIÓN

Cinta compatible para su rotuladora DYMO. Diferentes colores de impresión y fondos. Buena calidad a un buen precio. Puede pegarse en una variedad de superficies. Ampliamente utilizado en la oficina, casa, escuela, hospital, etc. Medidas: 12 mm x 4 m. **La cinta.**



Q-CONNECT®

D

| CÓD.   | REF.    | COLOR FONDO  | MEDIDAS     |
|--------|---------|--------------|-------------|
| 156238 | KF18793 | BLANCO       | 12 mm x 7 m |
| 156239 | KF18792 | BLANCO       | 9 mm x 7 m  |
| 156246 | KF18839 | TRANSPARENTE | 12 mm x 7 m |

### CINTA DE ROTULACIÓN

Cinta compatible para su rotuladora DYMO. Diferentes colores de impresión y fondos. Buena calidad a un buen precio. Puede pegarse en una variedad de superficies. Ampliamente utilizado en la oficina, casa, escuela, hospital, etc. Medidas: 12 mm x 4 m. **La cinta.**



DYMO

E



| PARA MÁQUINAS       | CÓD.  | REF.     | COLOR FONDO |
|---------------------|-------|----------|-------------|
| DYMO JUNIOR / OMEGA | 02108 | S0898140 | AZUL        |
| 29745 29973         | 02113 | S0898130 | NEGRO       |
|                     | 02115 | S0898150 | ROJO        |

### CINTAS DE RELIEVE 3D

Etiquetas de estampación de relieve de plástico DYMO 3D. Se adhieren a cualquier tipo de superficie lisa y limpia, además de ser resistente al agua, a la corrosión, a la abrasión y a la mayoría de sustancias químicas, tanto si las utiliza en interiores como en exteriores. Material: poliéster. Medidas: 9 mm x 3 m.

**La cinta.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## CINTAS DE ROTULACIÓN

Q-CONNECT®

**A**

| CÓD.   | REF.    | MEDIDAS     | COLOR FONDO  | COLOR LETRA |
|--------|---------|-------------|--------------|-------------|
| 156250 | KF18795 | 6 mm x 8 m  | BLANCO       | NEGRO       |
| 156251 | KF18796 | 9 mm x 8 m  | BLANCO       | NEGRO       |
| 156248 | KF18863 | 9 mm x 8 m  | BLANCO       | NEGRO       |
| 156256 | KF18862 | 12 mm x 8 m | AMARILLO     | NEGRO       |
| 156249 | KF18864 | 12 mm x 8 m | TRANSPARENTE | NEGRO       |
| 156255 | KF18865 | 12 mm x 8 m | NEGRO        | BLANCO      |
| 156252 | KF18797 | 12 mm x 8 m | BLANCO       | NEGRO       |
| 156253 | KF18798 | 18 mm x 8 m | BLANCO       | NEGRO       |
| 156254 | KF18799 | 24 mm x 8 m | BLANCO       | NEGRO       |
| 156257 | KF18866 | 18 mm x 8 m | AMARILLO     | NEGRO       |



### CINTA DE ROTULACIÓN TZE

Cintas compatibles para rotuladoras marca Brother. Etiquetas para cualquier trabajo de etiquetado, ya sea en interiores, exteriores, en la oficina, en el taller, en la tienda o en cualquier otro lugar de trabajo. **La cinta.**

**DYMO**

**B**



| CÓD.  | REF.  |
|-------|-------|
| 59377 | 18489 |

### CINTA RHINO NYLON

Etiqueta flexible especialmente diseñada para el marcado de hilos, cables y conectores. Resistente a la abrasión, a las temperaturas extremas (de -18°C a +120°C) y a los rayos UVA. Recomendado para uso en interiores. Con precorte posterior para una fácil separación de la etiqueta de su soporte. Con potente adhesivo que ofrece una adherencia duradera. Color: negro sobre blanco. Medidas: 19 mm x 3,5 m. **La cinta.**

**DYMO**

**C**



| CÓD.  | REF.  | MEDIDAS        | COLOR/MATERIAL   |
|-------|-------|----------------|------------------|
| 74420 | 31000 | 12 mm x 4,8 m  | ALUMINIO         |
| 74421 | 32500 | 12 mm x 6,40 m | ACERO INOXIDABLE |

### CINTAS M1011

Las etiquetas duraderas para entornos industriales. Las cintas metálicas se pueden grabar ya que son resistentes a sustancias químicas, extremas condiciones atmosféricas, temperaturas muy altas o muy bajas, agua salada y a la abrasión. Ideales para etiquetar tuberías, cables subterráneos grasos, componentes de motores y equipos de fabricación. Sin adhesivo. **La cinta.**

**DYMO**

**D**



PARA MÁQUINAS  
LABELMANAGER / LABELPOINT  
39841 49960

| CÓD.  | REF.      | MEDIDAS       | COLOR FONDO  | COLOR LETRA | MATERIAL  |
|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 59396 | S0718040  | 12 mm x 3,5 m | BLANCO       | NEGRO       | NYLON     |
| 59397 | S0718060* | 12 mm x 5,5 m | BLANCO       | NEGRO       | POLIÉSTER |
| 59398 | S0720500  | 12 mm x 7 m   | TRANSPARENTE | NEGRO       | POLIÉSTER |
| 59399 | S0720820  | 19 mm x 7 m   | TRANSPARENTE | NEGRO       | POLIÉSTER |
| 59400 | S0720730  | 9 mm x 7 m    | AMARILLO     | NEGRO       | POLIÉSTER |
| 94078 | S0720780  | 6 mm x 7 m    | BLANCO       | NEGRO       | POLIÉSTER |
| 98457 | S0720680  | 9 mm x 7 m    | BLANCO       | NEGRO       | POLIÉSTER |
| 36596 | S0720670  | 9 mm x 7 m    | TRANSPARENTE | NEGRO       | POLIÉSTER |
| 18603 | S0720510  | 12 mm x 7 m   | TRANSPARENTE | AZUL        | POLIÉSTER |

| CÓD.  | REF.      | MEDIDAS     | COLOR FONDO | COLOR LETRA | MATERIAL  |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 18605 | S0720540  | 12 mm x 7 m | BLANCO      | AZUL        | POLIÉSTER |
| 18606 | S0720580  | 12 mm x 7 m | AMARILLO    | NEGRO       | POLIÉSTER |
| 18601 | S0720560  | 12 mm x 7 m | AZUL        | NEGRO       | POLIÉSTER |
| 18599 | S0720530  | 12 mm x 7 m | BLANCO      | NEGRO       | POLIÉSTER |
| 18602 | S0720570  | 12 mm x 7 m | ROJO        | NEGRO       | POLIÉSTER |
| 18607 | S0720590  | 12 mm x 7 m | VERDE       | NEGRO       | POLIÉSTER |
| 18600 | S0720550  | 12 mm x 7 m | BLANCO      | ROJO        | POLIÉSTER |
| 96482 | S0720830  | 19 mm x 7 m | BLANCO      | NEGRO       | POLIÉSTER |
| 77778 | S0720980* | 24 mm x 7 m | AMARILLO    | NEGRO       | PLÁSTICO  |

\* ADHESIVO PERMANENTE.

### CINTAS D1

Creadas específicamente para su DYMO LabelManager o LabelPoint. Las etiquetas DYMO D1 le ofrecen el rendimiento y la variedad que necesita para cualquier trabajo de etiquetado, ya sea en interiores, exteriores, en la oficina, en el taller, en la tienda o en cualquier otro lugar de trabajo. **La cinta.**





# CINTAS DE ROTULACIÓN

DYMO

A



| PARA MÁQUINAS | CÓD.  | REF.     | MEDIDAS     | COLOR FONDO  | COLOR LETRA | MATERIAL |
|---------------|-------|----------|-------------|--------------|-------------|----------|
| LETRATAG      | 36598 | S0718850 | 12 mm x 2 m | BLANCO       | NEGRO       | TEXTIL   |
|               | 24337 | S0721510 | 12 mm x 4 m | BLANCO       | NEGRO       | PAPEL    |
|               | 36597 | S0721530 | 12 mm x 4 m | TRANSPARENTE | NEGRO       | PLÁSTICO |
|               | 24338 | S0721610 | 12 mm x 4 m | BLANCO PERLA | NEGRO       | PLÁSTICO |
|               | 24339 | S0721620 | 12 mm x 4 m | AMARILLO     | NEGRO       | PLÁSTICO |
|               | 24340 | S0721630 | 12 mm x 4 m | ROJO         | NEGRO       | PLÁSTICO |
|               | 24341 | S0721640 | 12 mm x 4 m | VERDE        | NEGRO       | PLÁSTICO |
|               | 24342 | S0721650 | 12 mm x 4 m | AZUL         | NEGRO       | PLÁSTICO |
|               | 24344 | S0721730 | 12 mm x 4 m | PLATA        | NEGRO       | PLÁSTICO |

## CINTAS LETRATAG LT

Creadas expresamente para su rotuladora DYMO LetraTag, las etiquetas DYMO LetraTag se envasan en cartuchos fáciles de cargar y su reverso se retira con facilidad para una utilización sin problemas. Hay 3 materiales disponibles: papel, plástico y de adhesión textil. **La cinta.**

brother  
at your side

TZE  
TAPE

B



## CINTAS TZE

Las cintas laminadas TZE, exclusivas de Brother, aseguran la mayor durabilidad de impresión disponible, y en combinación con la excepcional flexibilidad de nuestras rotuladoras permiten etiquetar cualquier superficie independientemente de su entorno. Estas cintas TZE están diseñadas para resistir condiciones extremas. Las pruebas realizadas han demostrado que estas cintas resisten abrasiones, electricidad y largas exposiciones a agentes químicos, rayos solares, agua y temperaturas extremas. **La cinta.**

| LONGITUD/ ANCHO |                        | 3,5 mm            | 6 mm              | 9 mm              | 12 mm             | 18 mm             | 24 mm             | 36 mm             |
|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8 METROS        | FONDO / LETRA          | LAMINADAS         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                 | TRANSPARENTE / NEGRO   | -                 | 95803<br>TZE-111  | 26805<br>TZE-121  | 26807<br>TZE-131  | 26808<br>TZE-141  | 47268<br>TZE-151  | 94912<br>TZE-161  |
|                 | TRANSPARENTE / ROJO    | -                 | -                 | -                 | 44450<br>TZE-132  | -                 | -                 | -                 |
|                 | TRANSPARENTE / BLANCO  | -                 | -                 | -                 | 48485<br>TZE-135  | -                 | -                 | -                 |
|                 | BLANCO / NEGRO         | -                 | 26809<br>TZE-211  | 26810<br>TZE-221  | 26812<br>TZE-231  | 26814<br>TZE-241  | 26815<br>TZE-251  | 95578<br>TZE-261  |
|                 | BLANCO / ROJO          | -                 | -                 | -                 | 26976<br>TZE-232  | 26980<br>TZE-242  | 58555<br>TZE-252  | -                 |
|                 | BLANCO / AZUL          | -                 | -                 | 26975<br>TZE-223  | 26813<br>TZE-233  | 93969<br>TZE-243  | -                 | -                 |
|                 | NEGRO / ORO            | -                 | -                 | -                 | 44454<br>TZE-334  | 44455<br>TZE-344  | -                 | -                 |
|                 | NEGRO / BLANCO         | -                 | 44456<br>TZE-315  | 44457<br>TZE-325  | 26817<br>TZE-335  | 44458<br>TZE-345  | 44459<br>TZE-355  | 44460<br>TZE-365  |
|                 | ROJO / NEGRO           | -                 | -                 | 44461<br>TZE-421  | 94048<br>TZE-431  | 44462<br>TZE-441  | -                 | -                 |
|                 | AZUL / NEGRO           | -                 | -                 | 44463<br>TZE-521  | 26819<br>TZE-531  | 44464<br>TZE-541  | -                 | -                 |
|                 | AMARILLO / NEGRO       | -                 | 44465<br>TZE-611  | 37789<br>TZE-621  | 26820<br>TZE-631  | 94087<br>TZE-641  | 96260<br>TZE-651  | 95266<br>TZE-661  |
|                 | VERDE / NEGRO          | -                 | -                 | -                 | 26821<br>TZE-731  | -                 | 44466<br>TZE-751  | -                 |
|                 | NARANJA FLOUR / NEGRO  | -                 | -                 | -                 | 94484<br>TZE-B31  | -                 | 44467<br>TZE-B51  | -                 |
|                 | AMARILLO FLOUR / NEGRO | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 26811<br>TZE-C51  | -                 |
| 8 METROS        | FONDO                  | NO LAMINADAS      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                 | BLANCO                 | 38785<br>TZE-N201 | -                 | 44471<br>TZE-N231 | -                 | 44472<br>TZE-N241 | -                 | -                 |
| LONGITUD/ ANCHO |                        | 3,5 mm            | 6 mm              | 9 mm              | 12 mm             | 18 mm             | 24 mm             | 36 mm             |
| 3 METROS        | FONDO / LETRA          | TEXTIL            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                 | BLANCO / AZUL          | -                 | -                 | -                 | 26823<br>TZE-FA3  | 26979<br>TZE-FA4B | -                 | -                 |
| LONGITUD/ ANCHO |                        | 3,5 mm            | 6 mm              | 9 mm              | 12 mm             | 18 mm             | 24 mm             | 36 mm             |
| 8 METROS        | FONDO / LETRA          | SUPER ADHESIVAS   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                 | TRANSPARENTE / NEGRO   | -                 | -                 | 46868<br>TZE-S121 | 46869<br>TZE-S131 | -                 | 46871<br>TZE-S151 | -                 |
|                 | BLANCO / NEGRO         | -                 | 46873<br>TZE-S211 | 46874<br>TZE-S221 | 46875<br>TZE-S231 | 46876<br>TZE-S241 | 46877<br>TZE-S251 | 46878<br>TZE-S261 |
|                 | AMARILLO / NEGRO       | -                 | -                 | 46880<br>TZE-S621 | 44092<br>TZE-S631 | 47254<br>TZE-S641 | 47255<br>TZE-S651 | -                 |



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





**brother**  
at your side

**A**

| CÓD.         | REF.   | ANCHO |
|--------------|--------|-------|
| <b>26825</b> | MK-231 | 12 mm |
| <b>26824</b> | MK-221 | 9 mm  |

### CINTA M

Consumibles para la rotuladora PT- 65 / 75 / 85 / 110. Color blanco.  
Longitud: 8 m. **La cinta.**



## ETIQUETADORAS

Q-CONNECT®

**B**

### ETIQUETAS

Color blanco.  
Medidas: 21 x 12 mm.  
1000 etiquetas por rollo.

| CÓD.         | REF.    |    |
|--------------|---------|----|
| <b>36091</b> | KF04235 | 10 |

### ETIQUETADORA

| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>36088</b> | KF00712 |

### RODILLO ENTINTADOR

Medida: 20 mm.

| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>36090</b> | KF04234 |



Q-CONNECT®

**C**

### ETIQUETAS

Color blanco.  
Medidas: 23 x 16 mm.  
700 etiquetas por rollo.

| CÓD.         | REF.    |    |
|--------------|---------|----|
| <b>36092</b> | KF04236 | 10 |

\* Con PVP preimpreso.

### ETIQUETADORA

| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>36089</b> | KF00711 |



### RODILLO ENTINTADOR

Medida: 18 mm.

| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>36470</b> | KF04233 |

### ETIQUETADORA 1 LÍNEA

Máquina etiquetadora de una línea y 8 dígitos. Útil para marcar sus productos. Sistema de apertura en un toque. No incluye etiquetas.  
Medidas: 225 x 135 x 40 mm. Peso: 300 g. **La etiquetadora.**

### ETIQUETADORA 2 LÍNEAS

Máquina etiquetadora de dos líneas y 10 dígitos por línea. Útil para marcar sus productos. Sistema de apertura en un toque. No incluye etiquetas.  
Medidas: 250 x 165 x 50 mm. Peso: 520 g. **La etiquetadora.**

**AVERY**

**D**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**



### ETIQUETADORA

| CÓD.          |
|---------------|
| <b>154722</b> |

### RODILLO ENTINTADOR

| CÓD.          |
|---------------|
| <b>154728</b> |

### ETIQUETADORA 1 LÍNEA

Máquina para etiquetar y colocar precios a una amplia gama de productos de modo rápido y eficiente. Máquina fuertes, livianas y ergonómicas.  
Rodillo de 8 líneas. **La etiquetadora.**

**METO**  
EAGLE

**E**

### RODILLO ENTINTADOR

| CÓD.         |   |
|--------------|---|
| <b>73514</b> | 5 |

### ETIQUETADORA

| CÓD.         |
|--------------|
| <b>03140</b> |

### ETIQUETADORA 6.22

El mejor método para marcar precios, códigos y referencias. Fabricada en plástico Lurán irrompible. 1 rodillo. 6 dígitos, 1 línea. Usa etiquetas de 22 x 12 mm y 26 x 12 mm. 1 rollo incluido. Medidas: 60 x 230 x 180 mm.  
Peso: 400 g. **La etiquetadora.**



**METO**  
EAGLE

**F**

### RODILLO ENTINTADOR

| CÓD.         |   |
|--------------|---|
| <b>07236</b> | 2 |

### ETIQUETADORA

| CÓD.         |
|--------------|
| <b>19363</b> |

### ETIQUETADORA 2132

Máquina etiquetadora de dos líneas y de 9 dígitos (2ª línea) y 12 dígitos (1ª línea). Fabricada en plástico Lurán irrompible. Diseño ergonómico para hacer más fácil su uso. Útil para marcar productos. Dos rodillos. Usa etiquetas de 32 x 19 mm. 1 rollo incluido. Medidas: 60 x 240 x 24 mm. Peso: 511 g. **La etiquetadora.**



**METO**  
EAGLE

**G**

### RODILLO ENTINTADOR

| CÓD.         |   |
|--------------|---|
| <b>73514</b> | 5 |

### ETIQUETADORA

| CÓD.         |
|--------------|
| <b>03141</b> |

### ETIQUETADORA 14.26 EUROKIT

Preparada para el marcaje en euros. Euroconvertor. 8 + 6 dígitos. Fabricada en plástico Lurán irrompible. Usa etiquetas 22 x 12, 26 x 12, 22 x 16 y 26 x 16 mm. 1 rollo etiquetas incluido. Medidas: 60 x 230 x 230 mm. Peso: 427 g. **La etiquetadora.**



**METO**  
EAGLE

**A**



| CÓD.          | REF.    |
|---------------|---------|
| <b>155833</b> | 9505477 |

#### ETIQUETADORA PROLINE S

Dispositivo profesional de etiquetado, adecuado para marcaje de precios, fecha etiquetado, etiquetado de artículos, de lotes, de máquinas, número de empleados, etc. Ergonómico, 1 línea, apto para etiquetas 26 x 12 mm. 10 caracteres en la línea (con caracteres alfanuméricos altura 4,3 mm). Monedas: EUR, GBP, CHF, kr., SK, Huf, ZT hrk, Kč, Lei. Listo para usar con etiquetas de papel y tinta. **La etiquetadora.**

**METO**  
EAGLE

**B**



| CÓD.          | REF.    |
|---------------|---------|
| <b>155834</b> | 9505482 |

#### ETIQUETADORA PROLINE M

Dispositivo profesional de etiquetado, adecuado para marcaje de precios, fecha etiquetado, etiquetado de artículos, de lotes, de máquinas, número de empleados, etc. Ergonómico, 2 líneas, apto para etiquetas 26 x 16 mm. 10 caracteres alfanuméricos por línea (con una altura 4,3 mm, abajo 4,3 mm). Monedas: EUR, GBP, CHF, kr., SK, Huf, ZT hrk, Kč, Lei. Listo para usar con etiquetas de papel y tinta. **La etiquetadora.**

**METO**  
EAGLE

**C**

| CÓD.          | REF.    |
|---------------|---------|
| <b>155832</b> | 9505490 |

#### ETIQUETADORA ARROW S

Dispositivo profesional de etiquetado, adecuado para marcaje de precios, fecha etiquetado y etiquetado de artículos, de lotes, de máquinas, número de empleados, etc. Ergonómico, 1 línea, apto para etiquetas 22 x 12 mm. 8 caracteres en línea (con caracteres alfanuméricos altura de 4,3 mm). Monedas: CHF, KR., SK, Huf, ZT hrk, Kč, Lei. Listo para usar con etiquetas de papel y tinta. **La etiquetadora.**



### ETIQUETAS PARA ETIQUETADORAS

**AVERY**

**D**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**



| CÓD.          |
|---------------|
| <b>154724</b> |

#### ETIQUETAS PARA ETIQUETADORAS


Etiquetas con pre-cortes de seguridad, gracias a los cuales es posible reconocer tentativos de manipulación de la etiqueta misma. Compatible con etiquetadoras 1 línea. Adhesivo permanente. **La caja de 10 rollos de 1500 etiquetas.**



**METO**  
EAGLE

**E**

| CÓD.         | REF.    | MEDIDAS    | TIPO                                         | Nº ETIQUETAS | PARA MÁQUINA | CÓDIGO   |
|--------------|---------|------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| <b>23831</b> | 9156319 | 22 x 12 mm | LISA REMOVIBLE                               | 1500         | 03140 03141  | 155832   |
| <b>12356</b> | 9156371 | 22 x 12 mm | PVP - FLÚOR NARANJA <sup>1 2</sup>           | 1500         | 03140 03141  | 155832   |
| <b>98557</b> | 9156367 | 22 x 12 mm | PVP REMOVIBLE - FLÚOR NARANJA <sup>1 2</sup> | 1500         | 03140 03141  | 155832   |
| <b>12352</b> | 9156368 | 22 x 12 mm | PVP <sup>1 2</sup>                           | 1500         | 03140 03141  | 155832   |
| <b>99823</b> | 9156424 | 26 x 12 mm | PVP - FLÚOR NARANJA <sup>2</sup>             | 1500         | 03140 03141  | 155833   |
| <b>12353</b> | 9156422 | 26 x 12 mm | PVP <sup>2</sup>                             | 1500         | 03140 03141  | 155833   |
| <b>77561</b> | 9133325 | 26 x 12 mm | LISA - ONDULADA                              | 1500         | 03140 03141  | 155833   |
| <b>78202</b> | 9156396 | 26 x 12 mm | LISA - ONDULADA                              | 1500         | 03140 03141  | 155833   |
| <b>77562</b> | 9133191 | 26 x 16 mm | LISA - ONDULADA                              | 1200         | 03141        | 155834 - |
| <b>98438</b> | 8598104 | 26 x 16 mm | LISA REMOVIBLE <sup>1</sup>                  | 1200         | 03141        | 155834 - |
| <b>18816</b> | 9156533 | 26 x 16 mm | PVP - FLÚOR NARANJA <sup>2</sup>             | 1200         | 03141        | 155834 - |
| <b>12354</b> | 9156530 | 26 x 16 mm | PVP <sup>2</sup>                             | 1200         | 03141        | 155834 - |
| <b>78203</b> | 9003409 | 26 x 16 mm | LISA - ONDULADA - REMOVIBLE                  | 1200         | 03141        | 155834 - |
| <b>79040</b> | 8594100 | 26 x 16 mm | LISA - ONDULADA                              | 1200         | 03141        | 155834 - |
| <b>75584</b> | 8552101 | 29 x 28 mm | LISA - CUADRADA                              | 700          | - -          | -        |
| <b>23832</b> | 8548100 | 32 x 19 mm | LISA REMOVIBLE                               | 1000         | - -          | -        |
| <b>18103</b> | 9158198 | 32 x 19 mm | PVP - FLÚOR NARANJA                          | 1000         | - -          | -        |
| <b>10743</b> | 8542100 | 32 x 19 mm | LISA - ONDULADA                              | 1000         | - -          | -        |



<sup>1</sup> Aptas para máquinas Meto, Toval y/u otras.  
<sup>2</sup> Troquelada.

**ROLLO ETIQUETAS  
ADHESIVAS ONDULADAS**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## TURN-O-MATIC



**A**



### TURN-O-MATIC

| CÓD.         | REF.     |
|--------------|----------|
| <b>44299</b> | 38328370 |

### TURN-O-MATIC S32 RF

Indicador INR902 RF. Transformador. Botón Inalámbrico (+/-), 2 unidades. Dispensador D900. Rótulo dispensador. Tickets T90 (6 rollos x 4000 tickets). **La máquina dispensadora.**



### REPUESTO ROLLO TICKETS T90

| CÓD.         | REF.     | COLOR    |   |   |
|--------------|----------|----------|---|---|
| <b>77948</b> | 39649160 | AMARILLO | 6 | - |
| <b>77949</b> | 39649150 | AZUL     | 6 | - |
| <b>44300</b> | 39649170 | BLANCO   | - | 6 |
| <b>77950</b> | 39649130 | ROSA     | - | - |
| <b>77951</b> | 39649110 | VERDE    | - | 6 |

Tickets T90 (6 rollos x 4000 tickets).

## PISTOLAS DE NAVETES



**B**

| CÓD.         | REF.   |
|--------------|--------|
| <b>43517</b> | TGS001 |

### PISTOLA NAVETES USO TEXTIL

Etiquetadoras de agujas. Modelo de agujas finas para productos delicados. Modelo de aguja estándar para productos convencionales. Etiqueta o identifica tejidos sin dañarlos. Ideales para establecimientos comerciales. **La pistola.**



### RECAMBIO DE NAVETES 25 mm

Hilos en polipropileno de 25 mm.

**Caja de 5000 unidades.**

| CÓD.         | REF.  |
|--------------|-------|
| <b>43518</b> | AS020 |

## TELÉFONOS



**C**

| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>71991</b> | DTC-240 |

### TELÉFONO DTC 240 CON MANOS LIBRES

Rellamada último número marcado. Función manos libres. Transferencia de llamadas. 10 llamadas indirectas (0 a 9). Montaje en pared. Música para llamada en espera. 3 tonos diferentes de llamada. Volumen ajustable. Color negro. Medidas: 204 x 168 x 92 mm. Peso: 511 g. **El teléfono.**



**D**

| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>71992</b> | DTC-410 |

### TELÉFONO DTC 410 CON PANTALLA LCD

Teléfono bipieza con gran pantalla LCD retroiluminada. Pantalla con 5 niveles de contraste. LED de llamada perdida y LED de en uso. Función manos libres. Memoria de 20 llamadas perdidas, 20 respondidas y 25 números marcados. Identificador de llamadas. Reloj con función alarma. Música para llamada en espera. Función rellamada. Agenda alfanumérica hasta 80 contactos. Transferencia de llamadas. 4 teclas de memoria y 10 indirectas. Color blanco y negro. Medidas: 204 x 168 x 92 mm. Peso: 576 g. **El teléfono.**







A

| CÓD.   | REF.  |
|--------|-------|
| 156502 | 7290R |

### TELÉFONO INALÁMBRICO BLADE 7290R

Teléfono inalámbrico con agenda de 50 nombres y números para guardar los contactos. Identificador de llamadas. Incluye un listado de hasta 20 llamadas recibidas y 10 llamadas realizadas. Rellamada al último número marcado. Pantalla iluminada. Incluye 10 melodías de timbre en portátil con 5 polifónicas y 5 normales. Incluye manos libres, tiempo de conversación en pantalla, indicador de cobertura, indicador de estado de batería, mute/ silenciado del micrófono, tecla R (para rellamada) y tecla de menú. Medidas: 53 x 20 x 173 mm. Peso: 277 g. **El teléfono.**



B

| CÓD.  | REF.  |
|-------|-------|
| 52757 | 7608N |

### TELÉFONO INALÁMBRICO DECT

Agenda con 20 nombres. Pantalla iluminada en color azul. Teclas grandes y dígitos grandes en pantalla. Bloqueo de teclado. Teclado sonoro con posibilidad de cambiar el nivel de sonido. 10 melodías de timbre, y timbre distintivo entre llamada interna y externa. Tecla R configurable. Manos libres. Identificación de llamada. Llamada en espera. La base puede soportar hasta 5 portátiles. Transferencia de llamada. Llamadas internas y llamada a tres. Idioma seleccionable. Compatible con audífonos en posición T. Amplificación extra del volumen del auricular de +10dB. Modo ECO. Color negro. Medidas: 177 x 57 x 27 mm. Peso: 156 g. **El teléfono.**



C

| CÓD.  | REF.   |
|-------|--------|
| 72646 | 7609-N |

### TELÉFONO INALÁMBRICO DUO 7243N

Teléfono inalámbrico Duo. Muy cómodo, gracias a su pantalla y teclas grandes. Elegante acabado negro piano de alto brillo. Última tecnología, incorpora estándar de transmisión DECT digital que garantiza la claridad y privacidad de tus conversaciones. Tecnología ECO que reduce el consumo de energía y la radiación. Incluye: Agenda de 60 nombres y números, más dos memorias directas, identificación de llamadas, manos libres, pantalla iluminada de gran tamaño y teclas grandes. Amplificación extra del volumen del auricular de +10dB. Compatible con audífonos. Con 10 melodías disponibles. Color negro. Medidas: 177 x 57 x 27 mm. Peso: 156 g. **El teléfono.**



D

| CÓD.  | REF.    |
|-------|---------|
| 78300 | DW-0075 |

### TELÉFONO DTD-5500 COMBO DECT+HILOS

Teléfono combo con dos terminales: uno inalámbrico y otro fijo. Identificador de llamadas. Agenda con memoria para 50 números en ambos terminales. Manos libres. Pantalla retroiluminada de 3 líneas. Memoria para 30 llamadas entrantes y 10 enviadas. Función rellamada y mute. Indicador Led de llamada entrante. 10 tonos de melodía. 7 teclas de memoria directa y 1 en el DECT. 12 horas de autonomía en conversación y 120 en espera. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Color negro. Medidas: 173 x 213 x 85 mm. Peso: 518 g. **El teléfono.**



E

| CÓD.  | REF.      |
|-------|-----------|
| 63883 | DTD-1350B |

### TELÉFONO INALÁMBRICO DTD-1350

Teléfono de diseño cómodo y compacto. Identificador de llamadas. Memoria de 20 llamadas entrantes. Función rellamada. Función mute. 5 tonos de melodía. Función bloqueo de teclado. Pantalla retroiluminada. Tecnología GAP. Hasta 10 horas de autonomía de conversación y 200 horas de espera. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Color negro. Medidas: 151 x 52 x 27 mm. Peso: 101 g. **El teléfono.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





**DAEWOO**

**A**

| CÓD.         | REF.         |
|--------------|--------------|
| <b>63882</b> | DTD-1350 DUO |

### TELÉFONO INALÁMBRICO DTD-1350 DÚO

Teléfono dúo con dos terminales. De diseño cómodo y compacto. Identificador de llamadas. Memoria de 20 llamadas entrantes. Función rellamada. Función mute. 5 tonos de melodía. Función bloqueo de teclado. Pantalla retroiluminada. Tecnología GAP. Hasta 10 horas de autonomía de conversación y 200 horas de espera. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Color negro. Medidas: 151 x 52 x 27 mm. Peso: 101 g. **El teléfono.**



## ALTAVOZ MULTICONFERENCIA

**poly**

**B**



| CÓD.          | REF.      |
|---------------|-----------|
| <b>160307</b> | 215436-01 |

### ALTAVOZ CALISTO 5300-M TEAMS USB-A

Altavoz inalámbrico con amplia respuesta de frecuencia (150 Hz a 20 kHz). Micrófono de 360 grados para audio con calidad de conferencia. Alcance máximo de 3 metros. Audio dúplex completo con cancelación de eco. Conéctese fácilmente a otros dispositivos mediante conectividad USB. Versión de Microsoft Teams con botón dedicado Teams para acceso instantáneo. Tiempo de conversación hasta 16 horas. Carga completa: 3.5 horas. Batería de litio de 1000 mAh. Medidas 31,1 x Ø108,6 mm. **El altavoz.**



## AURICULARES PARA TELÉFONOS

**poly** **C**

| CÓD.         | REF.   |
|--------------|--------|
| <b>57376</b> | 137268 |

### AURICULAR INALÁMBRICO

Botón de volumen / silencio. Para aumentar el volumen, pulse la tecla de volumen hacia arriba (hacia abajo si se utiliza el auricular en la oreja izquierda). Para bajar el volumen, presione el botón de volumen hacia abajo (hacia arriba si el auricular está en la oreja izquierda). Para silenciar / activar el audio del Headset, presione el botón de volumen / silencio. Botón de llamada. Para hacer, contestar o terminar una llamada, presione el botón de llamada. Luz indicadora del Headset. Parpadea en color blanco cuando está en uso. Levanta automáticamente el auricular y vuelve a ponerlo en la cuna. Permite una pulsación remota o respuesta y fin de llamada con los auriculares de Plantronics. Para sistemas de auricular telefónico con cable e inalámbrico Plantronics. Compatible con la mayoría de los teléfonos de escritorio estándar. Garantía: 2 años. Peso del auricular: 22 g. **El auricular.**



**Trust**

**D**



| CÓD.          | REF.  | COLOR    |
|---------------|-------|----------|
| <b>160314</b> | 23705 | BLANCO   |
| <b>160313</b> | 23704 | ROSA     |
| <b>160312</b> | 23703 | TURQUESA |

### AURICULAR INALÁMBRICO TOUCH

Auriculares totalmente inalámbricos para disfrutar de la máxima libertad (rango de 10 metros). Diseño Premium y moderno. Ajuste seguro y suave gracias a su fabricación en silicona para llevar cómodamente durante todo el día. Reproducción de hasta 6 horas sin necesidad de recargas. Recarga en el interior del estuche para un total de hasta 16 horas de reproducción mientras se está de viaje. Tiempo de carga de 3 horas. Gestione todas las funciones importantes (siguiente/anterior/pausa/reproducción/asistente de voz) con tan solo tocar una vez. Realice una llamada de teléfono o acceda rápidamente al asistente de voz mediante el micrófono incorporado. **El auricular.**



**NGS**

**E**



| CÓD.          | REF.        |
|---------------|-------------|
| <b>160162</b> | ARTICALODGE |

### AURICULAR INALÁMBRICO

Auriculares intrauditivos estéreo compatibles con la tecnología Bluetooth 5.0 y True Wireless. Manos libres. Batería del auricular: 45 mAh. Tiempo de carga de los auriculares: 1 hora. Duración de funcionamiento: 5 horas. Base de carga: 300 mAh. Recarga de los auriculares 2 veces. Tiempo de carga de la base: 2 horas. Distancia de funcionamiento: hasta 10m. **El auricular.**





| CÓD.   | REF.       |
|--------|------------|
| 160310 | 206110-101 |

#### AURICULAR BLUETOOTH

Auricular bluetooth con adaptador USB para usuarios con movilidad que trabajan con el Pc/portátil y el teléfono móvil. Con estuche acumulador de batería. **El auricular.**



B



| CÓD.   | REF.    |
|--------|---------|
| 160305 | MROS305 |

#### AURICULAR INALÁMBRICO

Ideales para conferencias telefónicas, videoconferencias o para reconocimiento de voz. Conexión Bluetooth. Brazo del micrófono flexible y auricular acolchado que garantizan una gran comodidad de uso. Comunicación clara e inequívoca. Micrófono con filtro de ruido que asegura que aísla los ruidos ambientales. El auricular se adapta perfectamente a cualquier forma de cabeza. Rango de frecuencia de Bluetooth: 2,4 GHz - 2,480 GHz. Distancia de transmisión: 10 metros. Tiempo de trabajo: hasta 12 horas. Control de volumen continuo. Medidas: 150 x 175 x 40 mm. Peso: 55 g. **El auricular.**



C



| CÓD.   | REF.    |
|--------|---------|
| 160306 | MROS304 |

#### AURICULAR CON CABLE

Auriculares con micrófono y función de control, ideales para conferencias telefónicas, videoconferencia o reconocimiento de idiomas. Brazo del micrófono flexible. Las orejeras giratorias garantizan un ajuste cómodo y una gran comodidad de uso. Comunicación clara. Filtro de ruido ambiental. El auricular encaja a través de la diadema ajustable cada forma de cabeza perfectamente. Auricular con tarjeta de sonido integrada. Conexión USB. El elemento de control del auricular tiene tres funciones: subir volumen, bajar volumen, silenciar. Rango de frecuencia: 300 Hz - 6 kHz. Medidas: 140 x 170 x 35 mm. Peso: 120 g. **El auricular.**



D

| CÓD.  | REF.  |
|-------|-------|
| 63922 | MS103 |

#### AURICULAR CON CABLE

Completo auriculares con micrófono de condensador omnidireccional y control de volumen. Indicado para videoconferencias, músicas y juegos. Diámetro de altavoz: 30 mm. Potencia máxima de entrada: 100 mw. Cancelación de ruidos. Cómoda diadema. Conexión Jack. Longitud del cable: 1,8 m. Color negro. Peso: 60 g. **El auricular.**



| CÓD.   | REF.      | MODELO     | TIPO       |
|--------|-----------|------------|------------|
| 160308 | 213928-01 | 3310 USB-A | MONO AURAL |
| 160309 | 213934-01 | 3320 USB-A | BIAURAL    |

#### AURICULAR CON CABLE

Audio de calidad y cancelación de ruido en un micrófono flexible. Eficiencia y ergonomía. Se conecta a PC a través de USB / USB-C y a otros dispositivos que admiten USB-C. Opción Standard o Microsoft TEAMS. Diadema acolchada. Compatible con Windows o Mac OS. Respuesta de frecuencia de recepción de audio de PC: Dynamic EQ optimizado para telefonía de voz de banda ancha para PC de hasta 6.8kHz o para multimedia de 20Hz a 20kHz. Protección auditiva SoundGuard contra picos de sonidos superiores a 118 dBA. El soporte G616 limita el nivel a 102 dB SPL. Respuesta de frecuencia de micrófono de audio para PC 100Hz a 10kHz optimizado para audio de banda ancha para PC de hasta 6.8kHz. Funciones: control remoto de llamadas, llamada, respuesta, ignorar, finalizar, retener, volver a marcar, silenciar, volumen +/- . Peso: 102 g. **El auricular.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## AURICULARES PARA TELÉFONOS

**Trust**

**A**

| CÓD.         | REF.  |
|--------------|-------|
| <b>63904</b> | 21661 |

### AURICULARES QUASAR

Auriculares estéreo con calidad de sonido excelente, ideales para escuchar música, chatear, para jugar en línea... Circumaurales de alta calidad, con una suave banda acolchada ajustable para la cabeza y almohadillas blandas para obtener la máxima comodidad. Micrófono de alta sensibilidad y diseño flexible que ofrece una calidad de voz nítida. Control de volumen integrado en el cable. Pueden utilizarse con todos los PC y ordenadores portátiles. Conexión Jack 3,5 mm. Longitud del cable: 1,8 m. Color negro. Peso: 180 g. **El auricular.**



**poly B**



| CÓD.          | REF.     |
|---------------|----------|
| <b>155033</b> | 84693-02 |

### AURICULARES INALÁMBRICOS DECT CS540

Auricular DECT para teléfonos fijos ultraligero. Hasta 120 m de alcance de cobertura. Conferencia con hasta 3 auriculares adicionales conectados a la misma base. Sonido de banda ancha con tecnología CAT-iq. Micrófono anti-ruido. Compatible con descolgador mecánico HL10 o descolgadores electrónicos. 2 sujeciones de serie: diadema y gancho. Sujeción contorno de nuca opcional. Autonomía en uso: hasta 7 horas. Soundguard: protección acústica para sonidos superiores a 118 dBA. Garantía 2 años. Peso: 22 g. **El auricular.**



**poly C**

| CÓD.          | REF.      |
|---------------|-----------|
| <b>156342</b> | 211317-01 |

### AURICULAR MONOAURAL VOYAGER 4210 UC

Auricular monoaural con micrófono. Con la elección de estéreo o mono, un sonido nítido, libertad inalámbrica y la posibilidad de cambiar de forma fluida entre teléfono móvil y PC. Conectividad USB-A o USB-C. Indicador de llamada y anulación de ruido flexible. Hasta 12 horas de tiempo de conversación y 15 horas de tiempo de escucha. Alcance hasta 30 m. Bluetooth. Carga completa en una hora y media. **El auricular.**



**poly D**

| CÓD.          | REF.      |
|---------------|-----------|
| <b>156343</b> | 211996-01 |

### AURICULAR VOYAGER 4220 BIAURIAL

Biaurial con micrófono. Con la elección de estéreo o mono, un sonido nítido, libertad inalámbrica y la posibilidad de cambiar de forma fluida entre teléfono móvil y PC. Conectividad USB-A o USB-C. Indicador de llamada y anulación de ruido flexible. Hasta 12 horas de tiempo de conversación y 15 horas de tiempo de escucha. Alcance hasta 30 m. Bluetooth. Carga completa en una hora y media. **El auricular.**



## AURICULARES

**maxell**

**E**



| CÓD.         | REF.     |
|--------------|----------|
| <b>72620</b> | CB-BLACK |

### AURICULARES COLOR BUDZ

Auriculares pequeños ideales tanto para niños y como para adultos. Duraderos y cómodos. El auricular crea un tapón natural para impedir la creación de ruido. Adecuados para su uso diario. Compatibles con todos los dispositivos con clavija de auriculares de 3,5 mm. Entrada máxima: 5mW. Frecuencia: 20 Hz - 23 kHz. Color negro. Longitud del cable: 1,2 m. Peso: 12 g. **El auricular.**

**Trust**

**F**



| CÓD.          | REF.  |
|---------------|-------|
| <b>154294</b> | 21187 |

### AURICULARES RADIUS GAMING

Auriculares Gaming con sonido potente. Suaves y cómodas almohadillas para las orejas. Micrófono ajustable y banda para la cabeza. Cable fijo de 1 m, y 50 cm de cable de extensión para consola. Cable adaptador de 1 m para PC/ordenador portátil. Respuesta de frecuencia 20 Hz - 20000 Hz. Medidas: 200 x 160 x 100 mm. Peso 313 g. **El auricular.**

**PLAY**

**G**



| CÓD.          | REF.   |
|---------------|--------|
| <b>160327</b> | PL3321 |

### AURICULARES GAMING MULTIPLATAFORMA

Auriculares cómodos para juego con banda de cabeza ajustable, micrófono y potente unidad de bajos. Los auriculares están equipados con un efecto de iluminación RGB intermitente. El control de volumen y el interruptor de silencio del micrófono le permiten controlar el sonido en todo momento. Adecuados para jugar en su PC, Xbox One y PlayStation 4 con el adaptador de conector incluido. No tendrá que preocuparse más por los enredos gracias a su cable trenzado de nailon. **El auricular.**





AURICULARES



A

| CÓD.   | REF.             | COLOR  |
|--------|------------------|--------|
| 155337 | ARTICAPRIDEBLUE  | AZUL   |
| 155336 | ARTICAPRIDEWHITE | BLANCO |
| 155335 | ARTICAPRIDEBLACK | NEGRO  |

AURICULARES INALÁMBRICOS

Auriculares estéreo inalámbricos con tecnología Bluetooth. Fáciles de conectar con los dispositivos, permiten disfrutar de hasta 7 horas de música ininterrumpida a una distancia máxima de 10 metros del dispositivo. Gracias a su tecnología A2DP, permite manejar el reproductor multimedia directamente con el botón del auricular pudiendo pausar o activar la reproducción y encender/apagar. Gracias al micrófono integrado si se recibe una llamada, la música se detiene y se puede contestar sin necesidad de sacar el teléfono. Está equipado con una conexión de carga micro USB para cargar la batería de 180 mAh del auricular. El sonido es de gran calidad gracias a sus 32 Ohmios de impedancia y a su respuesta de frecuencia de 20Hz-20kHz. Cuenta con una diadema ajustable y almohadillas acolchadas. **El auricular.**



CÁMARAS DE FOTOS DIGITALES

SONY

B

| CÓD.  | REF.         |
|-------|--------------|
| 64032 | DSCW830B.CE3 |

CÁMARA DIGITAL DSCI-W830B 20,1 MPX

Cámara compacta digital de 20,1 mpx. El modo automático inteligente ajusta automáticamente la configuración de la cámara para que se adapte a las condiciones de captura. Pantalla LCD de 6,7 cm. Grabación de vídeos HD 720p. Flash incorporado. Sensor de imagen de 20,1 MP. Estabilizador de imagen. Edición y retoque de fotografías. Barrido panorámico de 360°. Funciona con batería. Zoom óptico de 8x. Color negro. Con correa de mano. **La cámara.**



REGLETAS

MediaRange

C



| CÓD.  | REF.     | TOMAS | INTERRUPTOR |
|-------|----------|-------|-------------|
| 75668 | MRCSS205 | 3     | SI          |
| 75669 | MRCSS206 | 6     | SI          |

REGLETA PROTECTORA

Regleta protectora de tomas con interruptor de seguridad iluminado. Con seguridad para niños; obturadores en los agujeros. Ideal para usar en el hogar y la oficina o en espacios donde se requiera el uso de muchos aparatos eléctricos. Resistencia de 1000 julios. Longitud del cable: 1,4 m. **La regleta.**

ewent

D



| CÓD.   | REF.   |
|--------|--------|
| 160330 | EW3932 |

REGLETA PROTECTORA

6 tomas de corriente con protección contra sobretensiones y los interruptores individuales. Gracias a los interruptores individuales se puede desactivar en un solo dispositivo sin tener que apagar todos los dispositivos conectados. **La regleta.**

Fellowes

E



| CÓD.  | REF.    |
|-------|---------|
| 47340 | 9914401 |

REGLETA PROTECTORA

6 tomas. Con organizador de cables. Protección de sobrevoltaje de 1140 julios. Obturadores de seguridad en agujeros. Longitud cable: 1,8 m. **La regleta.**

ewent

F



| CÓD.   | REF.   |
|--------|--------|
| 160329 | EW3938 |

BLOQUE DE ALIMENTACIÓN CON CARGADOR USB

Capacidad de alimentación para tres dispositivos eléctricos. Tres puertos USB (máx 2,4 A) para cargar tabletas y teléfonos inteligentes. Interruptor de encendido/apagado con iluminación. Longitud del cable: 1,5 m de longitud. Protección infantil. Incluye base de instalación. Medidas: 92 x 92 x 80 mm. **La regleta.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



**Trust**

**A**

| CÓD.          | REF.  |
|---------------|-------|
| <b>160315</b> | 23503 |

### SAI 800 VA

Sistema de alimentación ininterrumpido (SAI) de 800 VA con 2 tomas de corriente de pared, ideales para alimentar y proteger dispositivos electrónicos. Proporciona alimentación eléctrica provisionalmente mediante batería durante la interrupción del suministro; evita la pérdida de datos y daños al hardware. 2 tomas de pared con batería y protección contra sobretensiones para conectar el ordenador, periféricos, equipos de red, un televisor de pantalla plana, productos de domótica o un sistema de alarma. Salidas con protección contra sobretensiones, para evitar daños por sobrecargas, picos y fluctuaciones. Función AVR para garantizar una tensión de salida estable de 230 V. Alertas acústicas claras cuando se corta la electricidad, a fin de tener tiempo para guardar los archivos y cerrar el ordenador. Protección incorporada contra sobrecarga o descarga. Color negro. Medidas: 300 x 142 x 101. Peso: 4,9 kg. **El SAI.**



**Trust**

**B**

| CÓD.          | REF.  |
|---------------|-------|
| <b>160316</b> | 23504 |

### SAI 1000 VA


Sistema de alimentación ininterrumpido (SAI) de 1000 VA con 4 tomas de corriente de pared, ideales para alimentar y proteger dispositivos electrónicos. Proporciona alimentación eléctrica provisionalmente mediante batería durante la interrupción del suministro; evita la pérdida de datos y daños al hardware. 4 tomas de pared con batería y protección contra sobretensiones para conectar el ordenador, periféricos, equipos de red, un televisor de pantalla plana, productos de domótica o un sistema de alarma. Salidas con protección contra sobretensiones, para evitar daños por sobrecargas, picos y fluctuaciones. Puerto USB y software para supervisar el estado del SAI, enviar alertas y cerrar automáticamente el ordenador. Función AVR para garantizar una tensión de salida estable de 230 V. Alertas acústicas claras cuando se corta la electricidad, a fin de tener tiempo para guardar los archivos y cerrar el ordenador. Protección incorporada contra sobrecarga o descarga. Color negro. Medidas: 320 x 182 x 130. Peso: 7,8 kg. **El SAI.**




## CABLES Y ACCESORIOS

### CABLE USB


Cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores y periféricos y dispositivos electrónicos (Universal Serial Bus).




Tipo A




Tipo B




Mini A



Mini B



Micro A




Micro B

### CABLE DE RED RJ45 CAT.5E O CAT.6

Sirve para la conexión principal entre el panel de distribución y la roseta del puesto de trabajo, para conectar un hub o switch a otros PC's, y para conectar dichos dispositivos entre sí.

Cable


8 7 6 5 4 3 2 1



Cable de red RJ45


Clavija

1 2 3 4 5 6 7 8




### CABLE VGA

Cable para la visualización gráfica de ordenadores especialmente utilizado para la conexión con monitores y videoproyectores, también conocido como Super VGA o Dsub-15.



### CABLE HDMI

Cable por el que es posible enviar vídeo y audio de alta definición y que sirve como conexión entre diferentes aparatos audiovisuales (TV, DVD, Videocámara, ...).



## CABLES Y ACCESORIOS

**MediaRange** **A**

| CÓD.         | REF.    | LONG. DEL CABLE |
|--------------|---------|-----------------|
| <b>75649</b> | MRCS139 | 1,5 m           |
| <b>75650</b> | MRCS143 | 3 m             |

### CABLE HDMI A HDMI

Cable HDMI a HDMI de alta velocidad. Garantiza la transmisión de señal fiable y de calidad de datos de imagen y sonido, así como un canal de red adicional, a pesar del ruido eléctrico y las vibraciones en el monitor. Recomendado para Full HD 3D TV, soporte extendido de colores o resolución 4Kx2K. Compatible con Xbox 360™ y Sony Playstation 3™. Conectores: HDMI 1.4. Conexión a Internet a través del canal de Ethernet. Conectores chapados en oro y cable en color negro. **El cable.**



**MediaRange** **B**

| CÓD.          | REF.    |
|---------------|---------|
| <b>151245</b> | MRCS167 |

### CABLE HDMI A VGA

Cable HDMI a VGA, con toma de audio jack estéreo de 3,5 mm incluido. Conecta los distintos dispositivos con salida HDMI a un monitor con entrada VGA (con transmisión audio). Conectores chapados en oro y cable en color negro. **El cable.**



Trust

A



| CÓD.   | REF.  |
|--------|-------|
| 160311 | 23772 |

### ADAPTADOR MULTIPUERTO USB-C3

Adaptador multipuerto USB-C 3 en 1. Elegante adaptador para añadir puertos USB y HDMI y un puerto de carga Tipo C al portátil. Imágenes de resolución ultra alta en abundantes colores gracias a HDR y HDMI 1.4 (4K30Hz). Puerto USB para accesorios como el teclado, el ratón y una unidad externa. Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps mediante USB 3.2. Puerto USB-C PD para cargar el portátil con hasta 100 W de potencia. Plug & play, no requiere instalación de controladores. Color plata. Medidas: 11 x 58 x 51 mm. Peso: 38 g. **El adaptador.**

MediaRange

B



| CÓD.   | REF.   |
|--------|--------|
| 151254 | MRC137 |

### CABLE USB APPLE LIGHTNING®

Cable USB 2.0 de alta calidad indicado para la carga, transferencia de datos y sincronización de productos Apple (iPhone, iPad o iPod). Conector 1, USB 2.0 y conector 2, Apple Lightning®. Longitud del cable: 1 m. Conectores chapados en níquel y cable color negro. **El cable.**

MediaRange

D



| CÓD.   | REF.   |
|--------|--------|
| 151244 | MRC160 |

### CABLE USB TIPO A-C

Cable USB 3.0 de alta velocidad perfecto para cargar dispositivos móviles y para sincronizar teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos. Conector 1, USB 3.0 tipo A y conector 2, USB 3.1 tipo C. Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s. Longitud cable: 1,2 m. Color negro. **El cable.**

MediaRange

F



| CÓD.  | REF.   |
|-------|--------|
| 75671 | MRC301 |

### ORGANIZADOR DE CABLES

Organizador de cables fabricado en plástico flexible. También sirve para ocultarlos y protegerlos. Se puede introducir o retirar cables fácilmente, y acortar o alargar según la necesidad. Su carácter elástico hace que no se requieran organizadores de cables adicionales para la sujeción. Color negro. Longitud del cable: 2,5 m. Diámetro: 20 mm. **El organizador.**

tesa

G



| CÓD.  | REF.           |
|-------|----------------|
| 78077 | 55239-00000-01 |

### CINTA VELCRO AGRUPADORA DE CABLES

Cinta de velcro para enlazar y organizar cables eléctricos y accesorios. Reutilizable. Se puede abrir y cerrar hasta 1000 veces. Medidas: 10 mm x 5 m. **La cinta.**

TECHONETECH

C




| CÓD.   | REF.    | MODELO              |
|--------|---------|---------------------|
| 156537 | TEC2001 | MICRO USB / ANDROID |
| 156538 | TEC2002 | MICRO USB / APPLE   |
| 156539 | TEC2003 | MULTI MICRO USB     |

### CABLE USB 2.4

Cable negro Braided Nylon alto rendimiento de 1 metro. **El cable.**

3M

E



| CÓD.   | REF.        | COLOR  | USO      | MEDIDAS      |
|--------|-------------|--------|----------|--------------|
| 150116 | KE234000104 | BLANCO | INTERIOR | 200 x 3,5 mm |
| 150117 | KE234000120 | BLANCO | INTERIOR | 280 x 3,5 mm |
| 150119 | KE234000195 | NEGRO  | EXTERIOR | 280 x 4,5 mm |

### BRIDAS

Bridas flexibles fabricadas en polyamida 6/6. De gran resistencia mecánica, para la sujeción en instalaciones eléctricas y en aplicaciones de mantenimiento y reparación. Sistema de cierre con fuerza de inserción. Resistencia al medio ambiente y en un amplio rango de temperatura. Pueden instalarse con facilidad manualmente o con las herramientas adecuadas. Temperatura de trabajo: de -40° C a + 100° C. Temperatura de aplicación: de -10° C a + 60° C. Autoextinguible de acuerdo con la norma UL 94 V2. Resistente a la mayoría de los químicos. **Bolsa de 100 unidades.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



Kensington

A



| CÓD.  | REF.     |
|-------|----------|
| 78447 | K64675EU |

### CABLE DE SEGURIDAD

Cable de seguridad MicroSaver® con candado de combinación ultra fuerte para ordenadores portátiles. Fácil instalación y botón para manejo con una mano. 5,5 mm de grosor. Cuatro ruedas de combinación. Anclajes a escritorio, mesa o cualquier estructura fija. Longitud: 1,8 m. Color: negro. **El cable.**

## ADAPTADORES DE CORRIENTE

TECHONETECH B



| CÓD.   | REF.    | COLORE | MODELO     |
|--------|---------|--------|------------|
| 156543 | TEC2430 | BLANCO | PARA PARED |
| 156544 | TEC2431 | NEGRO  | PARA PARED |
| 156545 | TEC2802 | NEGRO  | PARA COCHE |

### CARGADOR 3.1

Cargador para móvil 3.1A. Micro USB, Iphone y Type-C. 3 puertos USB. Capa protectora antincendios. Carga rápida. **El cargador.**



TECHONETECH C



| CÓD.   | REF.    | COLOR               |
|--------|---------|---------------------|
| 156540 | TEC2401 | PARA ANDROID BLANCO |
| 156541 | TEC2402 | PARA APPLE BLANCO   |
| 156542 | TEC2421 | PARA ANDROID NEGRO  |

### CARGADOR 2.4

Cargador para móvil 2.4A. Micro USB. 2 puertos USB. Capa protectora antincendios. Carga rápida. 1 metro. **El cargador.**



## CARGADORES UNIVERSALES

MediaRange

D



| CÓD.   | REF.    |
|--------|---------|
| 155071 | MRMA111 |

### CARGADOR INALÁMBRICO PARA MÓVIL

Estación o base de carga por inducción compatible con móviles que dispongan del protocolo Qi. Funcionamiento sencillo. Solo tienes que conectar la estación de carga a un cargador de red o puerto USB y se coloca el smartphone o tablet compatible encima de ella. Al momento empezará la carga del dispositivo. Voltaje de entrada a través del conector Micro USB 5V - 2.0A o 9V - 1.67A. Salida: 5V - 1.0A o 9V - 1.0A (corriente máxima). Cable Micro USB a USB incluido de 1 metro. Protección contra sobretensiones, protección contra sobrecargas, corte para evitar el sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos, detección de objetos extraños, pies de goma antideslizantes y luces de pantalla LED. Medidas: 98 x 98 x 6 mm. Peso: 70 g. **El cargador.**

Trust

E



| CÓD.   | REF.  |
|--------|-------|
| 158868 | 22141 |

### CARGADOR UNIVERSAL PARA ORDENADOR PORTÁTIL

Cargador universal para ordenador portátil de 70 W. Puede utilizarse con ordenadores portátiles de las marcas Acer, Asus, Compaq\*, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Medion, MSI, Packard Bell\* y Samsung\*. Conectores incluidos para la mayoría de las marcas de portátiles más populares; servicio gratuito de conectores para compatibilidad total. Sistema de protección inteligente para garantizar una carga rápida y segura. Ideal para viajar: tiene un diseño compacto y funciona a 100-240 V 50/60 Hz. Diseño de consumo eficiente de energía, fiable y duradero. Compatible con portátiles que requieren como mínimo 18-20 V y 70 W. Color negro. Medidas 38 x 48 x 112 mm. Longitud del cable: 120 cm. Peso: 313 g. **El cargador.**



## HUB USB MÚLTIPLES



**A**



| CÓD.         | REF.  |
|--------------|-------|
| <b>38354</b> | 14591 |

### MINI HUB USB 2.0 - 4 PUERTOS

HUB USB 2.0 súper compacto con 4 puertos, ideal para los usuarios de ordenadores portátiles. Soporta periféricos USB 2.0 (hasta 480 Mbps) y USB 1.1 (hasta 12 Mbps). Medidas: 90 x 15 x 19 mm. **El mini HUB.**



**B**



| CÓD.          | REF.     |
|---------------|----------|
| <b>154097</b> | K33980EU |

### HUB USB 3.0 7 PUERTOS Y CARGADOR

El hub USB con cargador proporciona 7 puertos USB 3.0 para una expansión simple del dispositivo. Instalación Plug and Play sin necesidad de descargas de controladores. USB 3.0 para velocidades de datos de hasta 5 Gbps, que es 10 veces más rápido que USB 2.0. Compatible con sistemas que ejecutan Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP y Mac OS X 10.6 o posterior. Color negro. Medidas: 108 x 52 x 17 mm. Peso: 62 g. **El HUB.**



**C**

| CÓD.          | REF.     |
|---------------|----------|
| <b>156465</b> | K39122EU |

### HUB USB 3.0 4 PUERTOS Y CARGADOR

Incluye cuatro puertos USB para admitir más dispositivos de forma sencilla. USB 3.0 transfiere datos a 5 Gb/s, 10 veces más rápido que la tecnología USB 2.0. Suministra 3 A para cargar rápidamente smartphones o tablets enchufando el hub a una toma de corriente externa. Instalación Plug & Play sin necesidad de descargar controladores. Compatible con sistemas que ejecutan Windows® 8.1/8/7/Vista/XP o Mac OS® X 10.6 o versiones posteriores. Los puertos de carga son compatibles con el estándar USB BC 1.2 y con dispositivos BC 1.2 como el iPad® 4.ª generación, el iPad Air™ y el iPad mini. Medidas: 75 x 51 x 14,5 mm. Peso: 38 g. **El HUB.**



## LECTORES DE TARJETAS

**D**



| CÓD.         | REF. |
|--------------|------|
| <b>76151</b> | 3566 |

### LECTOR DE SMART CARD

Lector de DNI electrónico y tarjetas modelo. Permite una identificación y realización de trámites, de una forma cómoda y segura. Conexión: USB 2.0. No compatible con Mac. Color blanco. Medidas: 82 x 15 x 65 mm. Peso: 60 g. **El lector.**



**E**



| CÓD.          | REF.   |
|---------------|--------|
| <b>160328</b> | EW1052 |

### LECTOR DE SMART CARD

Lector de tarjetas diseñado para satisfacer todas las normas y especificaciones de la tarjeta inteligente en formato de tarjeta ID-1, incluyendo tarjetas de identificación personal. El lector de tarjetas es conveniente para el comercio electrónico, e-Business, firmas digitales, autenticación y protección de acceso. El lector de tarjetas está aprobado por la CAC y es compatible con PC / SC, así como WHQL. **El lector.**



## TECLADOS



**F**



| CÓD.         | REF.  |
|--------------|-------|
| <b>79793</b> | FUNKY |

### TECLADO FUNKY CON CABLE

Teclado con conexión USB que cuenta con un original acabado denominado "letather grain", dotándolo de elegancia y personalidad. 104 teclas de membrana suave por lo que el ruido que emiten al ser pulsadas es prácticamente imperceptible. Incorpora un cable de 140 cm que permite conectarlo cómodamente sin restringir los movimientos. Diseño clásico resistente a los derrames, que ofrece un funcionamiento de mayor duración, aproximadamente de 10 millones de pulsaciones. Conexión USB con función Plug & Play con lo que la conexión a cualquier equipo se realizará de forma inmediata. Medidas: 420 x 30 x 140 mm. **El teclado.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## TECLADOS

Kensington

**A**

| CÓD.         | REF.      |
|--------------|-----------|
| <b>43855</b> | 1500109ES |

### TECLADO VALUE CON CABLE

Teclado con cable. Tiene una membrana sellada diseñada para resistir los accidentes con líquidos. Teclas de tacto sensible para una mayor comodidad. Incluye instalación Plug & Play con cable USB o conexión PS2. Cable USB de 150 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y Mac®. Medidas: 480 x 40 x 175 mm. **El teclado.**



Kensington

**B**

| CÓD.         | REF.     |
|--------------|----------|
| <b>78452</b> | K72357ES |

### TECLADO ADVANCE FIT CON CABLE

Teclado británico fino de 19 mm que combina gran estilo con teclas de alta calidad. Teclas multimedia para controlar volumen y acceder al navegador rápidamente. Incluye instalación Plug & Play con conexión USB. Cable USB de 190 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y Mac®. Medidas: 450 x 182 x 32 mm. **El teclado.**



logitech

**C**

| CÓD.          | REF.       |
|---------------|------------|
| <b>155120</b> | 920-002518 |

### TECLADO CON CABLE K120

Teclado con cable. Con teclas planas más silenciosas. Instalación Plug & Play con conexión USB 2.0. Resistente a salpicaduras. Patas robustas y ajustables. Plegadas o desplegadas, incrementando la inclinación 8° y haciéndolo más ergonómico. Color negro. Longitud del cable: 1,5 m. Medidas: 450 x 155 x 23,5 mm. **El teclado.**



ewent

**D**



| CÓD.          | REF.   |
|---------------|--------|
| <b>160326</b> | PL3312 |

### TECLADO GAMING

Tecla de bloqueo de Windows. Gracias a la tecla de bloqueo de Windows su juego no tendrá interrupciones. Esta tecla de bloqueo habilita y deshabilita la tecla Windows junto a las teclas ALT y CTRL. La tecla de bloqueo de Windows le evita volver a su escritorio de Windows y perderse la acción del juego. Iluminación de fondo con efecto de respiración. Seleccione entre 3 modos de color predeterminados que se adapten a sus preferencias personales. El teclado de juego Play cuenta también con 3 zonas de efecto de respiración LED. Puede seleccionar la intensidad Led y modo de color según desee o simplemente desconectar los led si no desea ningún efecto de iluminación de fondo durante el juego. Teclas contra intrusión. El teclado de juego contiene teclas contra intrusión que pueden registrar hasta 19 pulsaciones de teclas simultáneas. Para mejorar el control durante el juego. Teclado de metal robusto con cable de nylon para evitar enredos. Este teclado de metal sólido contiene 12 teclas multimedia. Dispone de un cable de nylon trenzado con conexión USB que evita los enredos. Medidas: 460 x 40 x 165 mm. **El teclado.**



Trust

**E**



| CÓD.          | REF.  |
|---------------|-------|
| <b>154293</b> | 22279 |

### TECLADO GAMING

Teclado para juegos de tamaño completo, con iluminación Rainbow Wave y 12 teclas multimedia. Sin efecto fantasma: Hasta 6 pulsaciones de teclas simultáneas. 12 teclas multimedia de acceso directo. Interruptor de modo de juego; desactive la tecla de Windows directamente. Teclado de membrana con cable de 140 cm. Medidas: 460 x 32 x 191 mm. **El teclado.**



Q-CONNECT®

**F**

| CÓD.          | REF.    |
|---------------|---------|
| <b>155703</b> | KF17989 |

### TECLADO CON CABLE KF17989

Teclado con cable compatible con Windows 95/ 98/ NT/ ME/ 2000/ XP/ 7/ 8 / VISTA. Color negro. Medidas: 465 x 165 x 28 mm. Peso: 0,43 kg. **El teclado.**



Kensington

A



| CÓD.   | REF.     |
|--------|----------|
| 160294 | K75401ES |

### TECLADO PROFIT ERGO INALÁMBRICO

Diseño de teclado ergonómico dividido y en pendiente. Aprobado por el ergónomo y fomenta la alineación de la muñeca y el brazo en una posición neutra/recta. Inclina en el teclado. El suave reposamuñecas acuna la palma y la muñeca para la comodidad de todo el día. Doble conexión inalámbrica protegida por encriptación AES 2.4GHz + BT 4.0LE. Mejora de la productividad con los atajos de la tecla F. Teclado a prueba de derrames con teclas con tecleo silencioso - Adecuado para entornos de oficina con mucha actividad. Conmutador de 3 modos - para ahorro de energía BT / Off / 2.4GHz. Emparejamiento de receptores a través de KensingtonWorks™. Duración de la batería: 1-2 años. **El teclado.**

logitech

B



| CÓD.   | REF.       | COLOR  |
|--------|------------|--------|
| 155124 | 920-007138 | BLANCO |
| 155123 | 920-007137 | NEGRO  |

### TECLADO INALÁMBRICO K400

Teclado inalámbrico para televisores conectados a ordenadores. Con touchpad integrado de 9 cm. Conexión fiable hasta 10 m. Listo para usar conectando el receptor a un puerto USB. Funciona con dos pilas AA. Medidas: 139,9 x 354,3 x 23,5 mm. Peso: 380 g. **El teclado.**

Q-CONNECT

C



| CÓD.   | REF.    |
|--------|---------|
| 155702 | KF17988 |

### SET TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICO

Un simple receptor USB Plug and Play ofrece una estable conexión inalámbrica de 2,4 GHz con un radio de acción de 10 m2. Esto significa un escritorio despejado y sin cables, y la libertad de organizar los dispositivos como se quiera. **El set.**

logitech

D



| CÓD.   | REF.       |
|--------|------------|
| 155121 | 920-002550 |

### SET DE TECLADO Y RATÓN MK120

Teclas planas de bajo ruido y diseño estándar, con teclas F y teclado numérico de tamaño normal, con caracteres impresos muy resistentes al desgaste. Teclado resistente a salpicaduras: el teclado deja pasar líquidos en caso de derrames, con lo que protege su inversión. Patas sólidas desplegadas que incrementa en 8° su inclinación para mayor ergonomía. Ratón óptico preciso de alta definición para un desplazamiento uniforme. Control preciso y uniforme del cursor gracias al seguimiento óptico de alta definición (1000 DPI). El teclado tiene un perfil plano que permite mantener las manos en una posición más cómoda y natural. Teclas duraderas que permiten hasta 10 millones de pulsaciones, por lo que podrá seguir escribiendo más allá del periodo de vida útil de muchos teclados. Conexión USB Plug & Play. Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Dos puertos USB disponibles. Linux® kernel 2.6+. Tres años de garantía. Color negro. Medidas: 160 x 50 x 520 mm. **El set.**

logitech

E



| CÓD.   | REF.       |
|--------|------------|
| 155122 | 920-004513 |

### SET DE TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICOS MK270

Conjunto de teclado y ratón inalámbricos. Conexión inalámbrica rápida y fiable a una distancia de hasta 10 metros gracias la tecnología inalámbrica de 2,4 GHz. El conmutador de encendido/apagado contribuye al ahorro de batería. El teclado cuenta con 8 teclas de acceso directo. Ratón de tamaño compacto. Funciona con dos pilas AA el teclado y una pila AA el ratón. Color negro. Medidas del teclado: 441,5 x 149 x 18 mm. Medidas del ratón: 71 x 109 x 42 mm. **El set.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## RATONES MINI

Q-CONNECT®

**A**

| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>37958</b> | KF04369 |

### MINI RATÓN ÓPTICO

Ratón óptico de 3 botones. Funciona sobre cualquier superficie. Rueda con movimiento horizontal y vertical. Tecnología óptica de 800 DPI. Para puertos USB. 1,5 Ghz. Color negro. **El ratón.**

**Trust**

**B**

| CÓD.         | REF.  | COLOR        |
|--------------|-------|--------------|
| <b>76093</b> | 19663 | <b>AZUL</b>  |
| <b>76088</b> | 18519 | <b>NEGRO</b> |

### MINI RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Compacto ratón óptico inalámbrico con micro receptor USB. Lados de goma para una mayor comodidad y mejor agarre. Con 4 botones: 2 pulsadores, una rueda-botón para numerosas funciones y botón DPI para cambiar al instante la velocidad del ratón (800-1600 DPI). Tecnología de 2,4 GHz, para mayor suavidad de movimientos. Receptor USB super pequeño que puede guardarse dentro del ratón. Rango de alcance de 8 metros. Incluye 1 pila AAA. **El ratón.**

## RATONES

Q-CONNECT®

**C**

| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>37957</b> | KF04368 |

### RATÓN ÓPTICO

Ratón óptico de 3 botones. Funciona sobre cualquier superficie. Rueda con movimiento horizontal y vertical. 1,5 Ghz. Tecnología óptica de 800 DPI. Funciona en los puertos USB. Cable de 1,45 m. **El ratón.**

**Kensington**

**D**

| CÓD.         | REF.     |
|--------------|----------|
| <b>78449</b> | K72356EU |

### RATÓN ÓPTICO

Ratón óptico con diseño ambidiestro y ergonómico. Rueda de desplazamiento que agiliza la revisión de documentos. Sensor óptico de 800 DPI. Compatible con PC y Mac®. Funciona con puertos USB. **El ratón.**

**logitech**

**E**

| CÓD.          | REF.       |
|---------------|------------|
| <b>155118</b> | 910-003357 |

### RATÓN ÓPTICO B100

Ratón óptico de 3 botones para ordenador. Diseñado para uso ambidiestro. De fácil instalación, únicamente hay que conectar al puerto USB y está listo para usar. Precisión óptica de 800 DPI. Cable de 1,8 m. Color negro. Peso: 88 g. **El ratón.**

Q-CONNECT®

**G**

| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>58570</b> | KF16196 |

### RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Ratón óptico inalámbrico de 4 botones. Funciona sobre cualquier superficie. Rueda con movimiento horizontal y vertical. Tecnología óptica de 1000 DPI. Funciona en los puertos USB. Receptor USB nano de 2,4 GHz. **El ratón.**

**NGS**

**H**

| CÓD.         | REF.     | COLOR         |
|--------------|----------|---------------|
| <b>79788</b> | FOGBLUE  | <b>AZUL</b>   |
| <b>79789</b> | FOGWHITE | <b>BLANCO</b> |
| <b>79790</b> | FOGBLACK | <b>NEGRO</b>  |

### RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Ratón con sensor óptico especial para portátil. Ambidiestro. Con 2 pulsadores y rueda/botón vertical para numerosas funciones. Funciona sobre todas las superficies. Dimensiones reducidas. Tecnología óptica de 1000 DPI. Receptor USB nano de 2,4 GHz. **El ratón.**



# *Freedom* **addicts**



**XPRESSCAM  
720**



**FOG**



**MS103**



## RATONES

logitech

**A**

| CÓD.          | REF.       |
|---------------|------------|
| <b>155119</b> | 910-002235 |

### RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO M185

Ratón inalámbrico de 3 botones para ordenador. Tecnología óptica de 1000 DPI y microreceptor USB. Pilas de vida útil más larga gracias a la última tecnología de ahorro de energía. Funciona con una pila AA. Compatible con Windows, iOS, Mac y Linux. Conexión inalámbrica de 2,4 GHz con un rango de alcance de hasta 10 m. Contiene además un nano receptor, una pila y documentación del usuario. Color: gris. Peso: 75,2 g. **El ratón.**



Kensington

**B**

| CÓD.         | REF.     |
|--------------|----------|
| <b>78450</b> | K72392EU |

### RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Ratón inalámbrico de 3 botones. Tecnología de 2,4 Ghz que reduce el riesgo de interferencias. Nanorreceptor inalámbrico USB que se guarda dentro del ratón. Sensor óptico de alta definición de 1000 DPI. Funcionamiento Plug & Play. Rueda de desplazamiento pulsable para agilizar la revisión de documentos. Diseño ambidiestro curvado muy cómodo. Compatible con PC y Mac®. Funciona con 2 pilas AAA (incluidas). **El ratón.**



Kensington

**C**

| CÓD.         | REF.     |
|--------------|----------|
| <b>78842</b> | K72452WW |

### RATÓN ÓPTICO INALÁMBRICO

Tamaño compacto ideal para uso en portátiles y viajes, como para sobremesa. Inalámbrico: tecnología de 2,4 Ghz que reduce el riesgo de interferencias. Nanorreceptor inalámbrico USB que se guarda dentro del ratón. Sensor láser de alta definición. Funcionamiento Pair & Play fiable con conexión USB. Rueda de desplazamiento con 2 botones. Diseño ambidiestro para usuarios zurdos y diestros. Cable USB de 150 cm que permite el funcionamiento fiable sin batería. Compatible con PC y Mac®. Funciona con 1 pila AA (incluida). **El ratón.**



Q-CONNECT®

**D**

| CÓD.          | REF.    |
|---------------|---------|
| <b>160403</b> | KF10714 |

### RATÓN INALÁMBRICO ERGONÓMICO

Ratón ergonómico Q-Connect para mano derecha. Ideal para reducir la tensión en muñecas y brazos. Diseño vertical con reposapulgares. 6 botones. Iluminación LED. Sin cable. Funciona con 2 pilas AAA. Pilas no incluidas. Color negro. Medidas 123 mm x 65 mm x 82 mm. Peso 89 g. **El ratón.**



Fellowes

**E**

| CÓD.          | REF.    | TAMAÑO  | MEDIDAS                 |
|---------------|---------|---------|-------------------------|
| <b>156467</b> | 9894901 | PEQUEÑO | 77,8 x 138,1 x 96,8 mm  |
| <b>156468</b> | 9894701 | MEDIANO | 85,7 x 157,2 x 109,5 mm |
| <b>156469</b> | 9894501 | GRANDE  | 95,3 x 173 x 197 mm     |

### RATÓN INALÁMBRICO PENGUIN

Ratón ergonómico de diseño vertical que elimina la torsión del antebrazo fomentando una postura de trabajo más natural y relajada. Ayuda a prevenir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) y el síndrome del túnel carpiano (CTS). Con protección antibacterias BioCote®. Válido tanto para diestros como para zurdos. Base de fácil deslizamiento. Láser de rendimiento de precisión y rueda de desplazamiento: proporciona un seguimiento y desplazamiento rápidos y precisos. Configuraciones ajustables de 400, 600, 800 o 1200 ppp. 3 tamaños para garantizar el ajuste perfecto (medida de muñeca a punta de dedo medio (S x M x L): 0-16 cm ; 16-18 cm; más de 18 cm). Compatible con Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X. Conectividad: Plug & Play USB 2.0. **El ratón.**



Trust

**F**



| CÓD.          | REF.  |
|---------------|-------|
| <b>160318</b> | 22885 |

### RATÓN ERGONÓMICO CON CABLE

Diseño vertical ergonómico para reducir la tensión en muñecas y brazos. Apto para trabajar cómodamente durante periodos más prolongados, evitando molestias en brazos y muñecas. Cómodo reposapulgares y revestimiento de goma para un agarre perfecto. Botón de selección de velocidad (1000/1600 ppp) 2 botones para pulgar: Navegador hacia delante y hacia atrás. Atractiva iluminación LED azul. USB 2.0 con cable. Color negro. Medidas: 120 x 63 x 75 mm. **El ratón.**



Trust

**G**



| CÓD.          | REF.  |
|---------------|-------|
| <b>154292</b> | 21683 |

### RATÓN GAMING

Ratón para juegos con 6 botones y exclusivo diseño de iluminación LED. Parte superior completamente iluminada. Botón de selección de velocidad (800-2.400 ppp). 6 botones de respuesta. Tapa superior de goma para un agarre firme. Factor de forma ambidiestro. Cable trenzado de 1,8 m. Medidas: 130 x 73 x 42 mm. **El ratón.**







## ZONA2

ALIVIAR LA PRESIÓN SOBRE LA MUÑECA

Trabajar delante de un ordenador puede causar dolor y malestar en las muñecas.



**Fellowes.** Comprometidos con tu bienestar

DESDE LA OFICINA
DESDE CASA
MÚLTIPLES LUGARES

Q-CONNECT®

**A**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>26470</b> | KF04520 |

### REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO

Antideslizante, de gel, se adapta a su muñeca perfectamente, proporcionando comodidad para aliviar los puntos de presión, ayudando a reducir la tensión en la muñeca. **El reposamuñecas.**

**Fellowes**

**B**



| CÓD.         | REF.    | COLOR |
|--------------|---------|-------|
| <b>58949</b> | 9113709 | AZUL  |
| <b>58950</b> | 9112201 | NEGRO |

### REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO

Reposamuñecas de gel transparente para dar un toque de color a su espacio de trabajo. Resistente a las manchas, se limpian con un paño humedecido. **El reposamuñecas.**

**3M**



Línea  
Prevención  
TOTAL

**C**



| CÓD.         | REF.      |
|--------------|-----------|
| <b>37971</b> | FT6000032 |

### REPOSAMUÑECAS DE GEL PARA TECLADO

Los reposamuñecas de 3M están especialmente diseñados para la comodidad de las manos y brazos. Ayudan a mantener en línea recta el antebrazo, la muñeca y la mano mientras escribe con el teclado. Fabricado en piel. Modelo WR420LE. **El reposamuñecas.**

**Fellowes**

**D**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>62772</b> | 9252103 |

### REPOSAMUÑECAS DE FOAMFUSIÓN™ PARA TECLADO

Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca mientras se usa teclado. Fabricado en FoamFusión™ espuma de alta densidad y gel, lo convierte en el reposamuñecas más suave del mercado. Protección Anti-bacterias Microban®. Recubierto de tejido suave, transpirable y resistente. Base antideslizante. **El reposamuñecas.**



**Kensington**

**E**



| CÓD.         | REF.     |
|--------------|----------|
| <b>63934</b> | K55787EU |

### REPOSAMUÑECAS PARA RATÓN

Innovador reposamuñecas moldeable. Soporta de forma natural la muñeca y la mano colocando el brazo en el ángulo ergonómico adecuado. Cuenta con almohadillas antideslizantes en la base, por lo que puede desplazarse por el escritorio al mover el ratón. Esto impulsa a utilizar el codo y el hombro al navegar, ayudando a reducir el riesgo de lesiones provocadas por un esfuerzo repetitivo como el síndrome del túnel carpiano. **El reposamuñecas.**

**Fellowes**

**F**



| CÓD.          | REF.    | COLOR |
|---------------|---------|-------|
| <b>156481</b> | 9178401 | AZUL  |
| <b>156480</b> | 9178201 | NEGRO |

### REPOSAMUÑECAS RATÓN FOAM PLUSHTOUCH™

Reposamuñecas de suave espuma. Fija la posición adecuada de la mano mientras se teclea. Redistribuye los puntos de presión para un apoyo más relajante. Base antideslizante. Superficie que mejora la tracción del ratón. **El reposamuñecas.**

**Fellowes**

**G**



| CÓD.          | REF.    |
|---------------|---------|
| <b>156482</b> | 9287402 |

### REPOSAMUÑECAS RATÓN FOAM PLUSHTOUCH™

Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca mientras se usa el ratón. Fabricado en FoamFusión™ espuma de alta densidad y gel, que lo convierte en el reposamuñecas más suave del mercado. Protección Antibacterias Microban®. Recubierto de tejido suave, transpirable y resistente. Color azul. Base antideslizante. **El reposamuñecas.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## ALFOMBRILLAS CON REPOSAMUÑECAS

Q-CONNECT®

**A**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>31748</b> | KF02213 |

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Con reposamuñecas, relleno de gel. Diseño ergonómico y base antideslizante. No incluye ratón. **La alfombrilla.**

Q-CONNECT®

**B**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>43340</b> | KF20085 |

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de ratón con reposamuñecas de gel. Incluye un canal para tener organizados los cables. Posibilidad de colocar una fotografía o nota debajo de la cubierta de PVC transparente. Color azul. No incluye ratón. **La alfombrilla.**

Q-CONNECT®

**C**

| CÓD.          | REF.    | COLOR   |
|---------------|---------|---------|
| <b>155718</b> | KF17224 | AZUL    |
| <b>155720</b> | KF17226 | CELESTE |
| <b>155717</b> | KF17223 | NEGRO   |
| <b>155719</b> | KF17225 | ROSA    |



### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de ratón con reposamuñecas, relleno de gel. Diseño ergonómico con superficie de tela y base antideslizante. Disponible en varios colores. **La alfombrilla.**

Q-CONNECT®

**D**



| CÓD.          | REF.    | COLOR |
|---------------|---------|-------|
| <b>155722</b> | KF17227 | AZUL  |
| <b>155724</b> | KF17229 | ROSA  |
| <b>155723</b> | KF17228 | VERDE |

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de ratón de PVC con reposamuñecas de gel. Alfombrilla con superficie especialmente diseñada para mejorar el reconocimiento del movimiento del ratón óptico. Diseño ergonómico y base antideslizante. Colores vivos. **La alfombrilla.**

Q-CONNECT®

**E**



| CÓD.          | REF.    | COLOR   |
|---------------|---------|---------|
| <b>155726</b> | KF17231 | AZUL    |
| <b>155727</b> | KF17232 | CELESTE |
| <b>155725</b> | KF17230 | NEGRO   |
| <b>155728</b> | KF17233 | VIOLETA |

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla recubierta de tela suave con reposamuñecas fabricado en gel. Ofrece máxima comodidad para mantener la muñeca en una postura adecuada sin presión. Ideal para uso intenso en oficina. Base antideslizante. Tela fácil de limpiar. **La alfombrilla.**

**Fellowes**

**F**



| CÓD.          | REF.    | COLORES |
|---------------|---------|---------|
| <b>156479</b> | 9287302 | AZUL    |
| <b>62773</b>  | 9252003 | NEGRO   |

### ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Proporciona el apoyo adecuado para la muñeca mientras se usa el ratón. Fabricado en FoamFusión™ espuma de alta densidad y gel, lo convierte en el reposamuñecas más suave del mercado. Protección antibacterias Microban®. Recubierto de tejido suave, transpirable y resistente. Base antideslizante. Superficie que mejora la tracción del ratón. **La alfombrilla.**



# ALFOMBRILLAS CON REPOSAMUÑECAS



A



| CÓD.  | REF.    | COLOR |
|-------|---------|-------|
| 58951 | 9114120 | AZUL  |
| 58952 | 9112101 | NEGRO |

## ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de plástico con reposamuñecas fabricado en gel. Ofrece máxima comodidad y alivio al apoyar los puntos de presión de la muñeca, manteniéndola en la postura adecuada. Base antideslizante adaptable a cualquier superficie. Resistente a las manchas y fácil de limpiar con un paño húmedo. **La alfombrilla.**



B



| CÓD.   | REF.    | COLOR |
|--------|---------|-------|
| 156477 | 9172801 | AZUL  |
| 156476 | 9176501 | NEGRO |
| 156478 | 9175801 | PLATA |

## ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS MEMORY FOAM

Reposamuñecas de suave espuma que fija la posición adecuada de la mano mientras se usa el ratón. Redistribuye los puntos de presión para un apoyo más relajante. Base antideslizante. Superficie que mejora la tracción del ratón. Medidas 201 x 235 x 25 mm. **La alfombrilla.**



C



| CÓD.  | REF.        |
|-------|-------------|
| 34886 | 70071080785 |

## ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Alfombrilla de ratón con reposamuñecas rellena de gel que mantiene las muñecas alineadas correctamente y fomenta una postura ergonómica. Línea Confort, para usuarios no intensivos, que no superan las 20 horas semanales de actividad frente al ordenador. Relleno de gel patentado. Se adapta a la presión de las muñecas y vuelve a la posición original después de su uso. No incluye ratón. **La alfombrilla.**



D



| CÓD.  | REF.        |
|-------|-------------|
| 37969 | FT600003287 |

## ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Los reposamuñecas rellenos de gel de la Línea Prevención Total de 3M favorecen la correcta alineación de la muñeca mientras escribe en su ordenador. No se mueven. Las bandas de goma antideslizante mantienen el reposamuñecas en su lugar. Incorpora superficie de precisión para el ratón. Modelo WR421LE. No incluye ratón. **La alfombrilla.**



E




| CÓD.  | REF.  |
|-------|-------|
| 43865 | 62384 |

## ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Almohadillas que se colocan donde suelen descansar las manos para un mayor confort. Soporte específico para el teclado numérico que permite introducir los números cómodamente. Para más comodidad, la presión se distribuye uniformemente por la espuma. Tejido especial que reduce la fricción con la muñeca para evitar la acumulación de calor y sudor. **La alfombrilla.**



F



| CÓD.  | REF.        |
|-------|-------------|
| 49778 | 70071080751 |

## ALFOMBRILLA PARA RATÓN CON REPOSAMUÑECAS

Incorporan el exclusivo gel desarrollado por la División de Hospital de 3M, que se adapta a la presión de las muñecas y vuelve a la posición original después de su uso. Compuesta por pirámides microscópicas que proporcionan una mejor tracción y exactitud, favoreciendo el agarre y el deslizamiento del ratón. **La alfombrilla.**

## ALFOMBRILLA



G

| CÓD.  | REF.    |
|-------|---------|
| 26466 | KF04516 |

## ALFOMBRILLA PARA RATÓN

Alfombrilla con base de 5 mm de grosor en goma espuma antideslizante, con esquinas redondeadas. Superficie fabricada en poliéster para un buen rodaje del ratón. Parte de abajo fabricada en goma EVA. Color azul. No incluye ratón. Medidas: 220 x 5 x 330 mm. **La alfombrilla.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## CÁMARAS WEB

**Trust**

**A**



| CÓD.          | REF.  |
|---------------|-------|
| <b>160093</b> | 22397 |

### CÁMARA WEB

Webcam de alta definición Full HD con resolución de hasta 8 megapíxeles (3840 x 2160). Contiene micrófono incorporado, ideal para chats de vídeo. Perfecta para Skype, YouTube y streaming en línea. Práctico pedestal dotado de pinza integrada, ideal para pantallas de ordenadores portátiles y superficies planas. Balance de blancos automático: vídeo nítido en cualquier condición de luz. Enfoque fijo para una imagen clara y nítida. Color negro. Medidas: 104 x 50 x 20 mm. Peso: 100 g. **La cámara.**

**NGS**

**B**



| CÓD.          | REF.         |
|---------------|--------------|
| <b>159574</b> | XPRESSCAM300 |

### CÁMARA WEB

Completa webcam de sensor CMOS de 300kbpx. La velocidad de transmisión de datos permite realizar excelentes videoconferencias. Posee una resolución de imagen de hasta 8mpx y una de vídeo de hasta 5mpx. La webcam está montada sobre un eje rotativo que permite enfocar cualquier rincón de la habitación. Zoom y seguimiento facial. Dispone también de captura de vídeo e imagen. Micrófono incluido. **La cámara.**

## CÁMARAS DE VIGILANCIA

**D-Link**  
Building Networks for People

**C**

| CÓD.          | REF.       |
|---------------|------------|
| <b>156338</b> | DCS-8000LH |

### CÁMARA DE VIGILANCIA

Cámara de vigilancia de red inalámbrica con micrófono incorporado. Función día y noche. 30 fotogramas por segundo. Resolución 1280 x 720 p. Impresión de fecha y hora, tecnología de detección de movimiento, sensor de luz, filtro de corte infrarrojo, indicador LED, detección de audio, WPA, WPA2. Color blanco. Medidas: 38 x 35 x 92 mm. Peso: 57,7 g. **La cámara.**



**EMINENT**

**D**



| CÓD.          | REF.   |
|---------------|--------|
| <b>160324</b> | EM6410 |

### CÁMARA DE VIGILANCIA

Cámara IP panorámica/inclinable para interiores con ranura para tarjeta micro SD, audio de 2 vías y LEDs IR. Cámara IP panorámica/inclinable Full HD de 1080p. Wi-Fi con ranura para tarjeta micro SD, audio de 2 vías y LEDs IR. El usuario recibe una notificación automática cuando se detecta movimiento. Controlable a través de la aplicación gratuita E-SmartLife. Posicionamiento e instalación flexible: escritorio/techo/pared. Crea escenas automáticas o manuales para activar y desactivar la detección de movimiento. **La cámara.**



**EMINENT**

**E**



| CÓD.          | REF.   |
|---------------|--------|
| <b>160325</b> | EM6420 |

### CÁMARA DE VIGILANCIA

Cámara IP para exteriores con ranura para tarjeta micro SD, audio de 2 vías y LEDs IR. Cámara IP para exteriores Wi-Fi Full HD de 1080p con ranura para tarjeta micro SD, audio de 2 vías y LEDs IR. El usuario recibe una notificación automática cuando se detecta movimiento. Controlable a través de la aplicación gratuita E-SmartLife. Apta para su uso en exteriores: IP54. Posicionamiento e instalación flexible: techo/pared. Crea escenas automáticas o manuales para activar y desactivar la detección de movimiento. **La cámara.**



## REPRODUCTORES RADIO

**DAEWOO**

**F**

| CÓD.          | REF.   |
|---------------|--------|
| <b>150741</b> | DBF209 |

### REPRODUCTOR RADIO CD Y MP3 CON USB

Reproductor de CD y MP3. Radio digital con 20 presintonías. Antena FM telescópica. Función Repeat. Memoria programable. Puerto USB. Adaptador Aux-in y auriculares. Potencia de salida: 2 x 2 W. Alimentación: 6 pilas R14 (no incluidas). Medidas: 303 x 205 x 143 mm. Peso: 1580 g. **El reproductor.**







A

| CÓD.  | REF.  |
|-------|-------|
| 49518 | 16697 |

### ALTAVOCES 2.0

Compacto juego de altavoces estéreo con potencia de salida RMS de 5 vatios (máx. potencia: 10 vatios). Para una reproducción más nítida de los efectos de sonido y la música. Apto para pc, ordenadores portátiles, reproductores mp3, etc. Botones de control para encendido y ajuste de volumen. Conexión frontal para auriculares. Medidas: 185 x 75 x 95 mm. Peso: 772 g. **El juego de altavoces.**



logitech

B

| CÓD.   | REF.       |
|--------|------------|
| 155125 | 980-000513 |

### ALTAVOCES Z120

Altavoces estéreo compactos. Alimentación por USB. Toma de 3,5 mm para audio. Se puede ajustar la longitud de los cables en la parte posterior de los altavoces. Tiene un único mando giratorio para encender/apagar y el volumen. Potencia de salida: 1,2 W. Medidas: 110 x 90 x 88 mm. Peso: 250 g. **El juego de altavoces.**



C

| CÓD.   | REF.  |
|--------|-------|
| 152570 | 21525 |

### ALTAVOCES COMPACTOS 2.1

Conjunto de altavoces compactos y alimentación por USB para ordenadores de sobremesa y portátiles. Potencia máxima de 12 W (RMS de 6 W). Alimentación por USB: sin necesidad de conexión a enchufe de pared. Conjunto formado por un altavoz subwoofer y 2 altavoces satélites. Conexión de audio de 3,5 mm. Medidas altavoz subwoofer: 125 x 130 x 100 mm. Medidas altavoces satélites: 78 x 64 x 63 mm. Peso total: 500 g. **El juego de altavoces.**



DAEWOO

D

| CÓD.   | REF.    |
|--------|---------|
| 156341 | DBT-10B |

### ALTAVOZ BLUETOOTH

Ideal para escuchar música en streaming allí donde estés gracias a su conexión Bluetooth. Potencia: 12 W. Fuente alimentación: Batería. Conexiones: Bluetooth 4.2, USB, micro SD y auxiliar de entrada. Radio FM. Color negro. Medidas: 195 x 80 x 750 mm. **El altavoz.**



NGS E



| CÓD.   | REF.             |
|--------|------------------|
| 160166 | ROLLERTEMPOBLACK |

### ALTAVOZ BLUETOOTH

Potente altavoz compatible con tecnología Bluetooth 5.0 y TWS (True Wireless Stereo), ideal para llevarlo a cualquier parte, gracias a su funcionamiento con batería y a su correa para colgar al hombro incorporada. Disfruta de la música al aire libre gracias a su máxima portabilidad y ligereza. Potencia de salida: 20W. Entrada de audio USB. Entrada de audio de tarjeta MicroSD. Entrada auxiliar. Respuesta en frecuencia: 100 Hz-20kHz. Capacidad de la batería: 1500mAh. Tiempo de funcionamiento medio: 5 horas. **El altavoz.**



NGS

F



| CÓD.   | REF.              | COLOR |
|--------|-------------------|-------|
| 160163 | ROLLERCOASTERRED  | ROJO  |
| 160164 | ROLLERCOASTERBLUE | AZUL  |



### ALTAVOZ BLUETOOTH

Altavoz portátil de 10W de potencia y dimensiones reducidas con un sonido increíble que animará tus momentos. Cuenta con varios métodos de reproducción para que disfrutes de la música de la forma que prefieras. Compatible con bluetooth 5.0. Resistente al agua: IPX6. Entradas USB / Micro SD / AUX IN. Potencia pico de salida: 10W. True Wireless Stereo (conecta 2 altavoces iguales a la vez y dobla la potencia). Tiempo de funcionamiento: 8 horas. Distancia de funcionamiento: 10 m. Potencia salida 10 W. Batería de litio 1200 mAh. **El altavoz.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.



## ALTAVOCES

DAEWOO

A



| CÓD.   | REF.     |
|--------|----------|
| 156340 | DSK-345B |

### ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH

Altavoz inalámbrico con Bluetooth. Ambienta cualquier fiesta gracias a las luces LED de diferentes colores que brillan en función de la música. Se puede transportar fácilmente gracias a su asa y ruedas, compacto y de gran resistencia para disfrutar de la música en cualquier lugar. Potencia de salida 40W. Radio digital FM. Micrófono incluido. Batería recargable hasta 4 horas. Ecualizador. Conexiones: USB, Micro SD, AUX-IN. Incluye 1 USB de carga. Medidas: 417 x 358 x 220 mm. Peso: 6 Kg. **El altavoz.**

NGS

B



| CÓD.   | REF.        |
|--------|-------------|
| 160165 | WILDJUNGLE1 |

### ALTAVOZ INALÁMBRICO CON BLUETOOTH

Potente altavoz portátil compatible con tecnología Bluetooth 5.0 y TWS, equipado con doble subwoofer de 5" y 200 W de potencia de salida de pico. Déjate dominar por su impresionante sonido y efectos de iluminación y mójate la fiesta donde quieras gracias a su batería integrada. Autonomía de 6 horas a un volumen del 70%. Con Soporte para teléfono/tableta y mando a distancia. Medidas: 230 x 270 x 610 mm. Peso: 7 kg. **El altavoz.**



## SOPORTES Y FUNDAS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Y TABLETS

Trust

C



| CÓD.   | REF.  | COLOR |
|--------|-------|-------|
| 154073 | 20315 | AZUL  |
| 154074 | 20316 | ROJO  |

### FUNDA TABLET 10"

Funda universal de tablets de 10" con soporte para visualización. Correa de cierre elástico y revestimiento interior suave. Fabricada en poliuretano. Medidas: 266 x 205 x 17 mm. Peso: 279 g. **La funda.**

Trust

D



| CÓD.  | REF.  |
|-------|-------|
| 78772 | 20058 |

### FUNDA CON SOPORTE PARA TABLET PC

Funda de cuero sintético, universal tipo libro, con soporte de visualización que permite sujetar el dispositivo en modo horizontal. Suave revestimiento interior para proteger el dispositivo de posibles arañazos. Puede utilizarse con tabletas de 10" hasta 266 x 190 mm. Correa de cierre elástica. Color negro. Medidas: 268 x 195 x 50 mm. **La funda.**

## FUNDA PARA PORTÁTIL

Q-CONNECT

E



| CÓD.   | REF.    | COLOR |
|--------|---------|-------|
| 156776 | KF17242 | GRIS  |
| 156775 | KF17241 | NEGRO |

### MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6"

Maletín para portátil de 15,6". En poliéster y forro interior tacto terciopelo. Asas retráctiles. 1 compartimento interno y bolsillos externos. Dimensiones: 390 x 280 x 20 mm. **El maletín.**

Samsnrite

F



| CÓD.   | REF.        | TAMAÑO | MEDIDAS           |
|--------|-------------|--------|-------------------|
| 156217 | SAU37005 NE | 13,3"  | 50 x 335 x 250 mm |
| 156218 | SAU37007 NE | 14,1"  | 60 x 360 x 260 mm |
| 156219 | SAU37003 NE | 15,6"  | 50 x 400 x 305 mm |

### FUNDA AIRGLOW SLEEVES

Funda fabricada en neopreno/polyester. Cremalleras grandes. Bolsillo delantero. Los bolsillos exteriores sirven para guardar pen drives, auriculares, tarjetas de memoria y cargadores de batería. Interior de tacto muy suave y exterior de neopreno que ayudan a proteger los equipos del polvo o de los arañazos. Color negro con interior de distintos colores que contrastan. Garantía 2 años. **La funda.**



Q-CONNECT® **A**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>75974</b> | KF16980 |

#### MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,4"

Maletín para portátil práctico y ligero fabricado en poliéster. Tiene dos bolsillos exteriores, uno delantero de velcro que trae incorporados departamentos para organizar accesorios como documentos, CD, bolígrafos, etc. y otro trasero con cremallera. Posee un departamento acolchado para proteger al ordenador contra golpes con un bolsillo para los cables de electricidad. Asa de mano con velcro y de hombro. Color negro. Medidas: 390 x 290 x 90 mm. **El maletín.**

Q-CONNECT®

**B**



| CÓD.         | REF.    | COLOR |
|--------------|---------|-------|
| <b>75973</b> | KF16979 | AZUL  |
| <b>75972</b> | KF16978 | NEGRO |

#### MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,5"

Maletín para portátil, práctico y ligero fabricado en poliéster. Tiene un bolsillo exterior con compartimento para bolígrafos y tres compartimentos interiores. Uno de los compartimentos interiores está acolchado con un cierre de velcro para el portátil. 1 asa de mano. Medidas: 390 x 310 x 120 mm. **El maletín.**

Kensington®

**C**

| CÓD.         | REF.     |
|--------------|----------|
| <b>78454</b> | K62562EU |

#### MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6"

Maletín con diseño clásico que protege el portátil gracias al exterior de nailon duro. Con gran espacio para accesorios y archivos importantes. Funda de neopreno de alta densidad. Bolsillos laterales para cargadores y cables. Asa de transporte reforzada y otra de hombro desmontable. Color negro. Medidas: 381 x 64 x 324 mm. **El maletín.**



Kensington® **D**

| CÓD.          | REF.     |
|---------------|----------|
| <b>156619</b> | K60386EU |

#### MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6"

Cómodo, seguro, elegante, duradero y compatible con los controles de seguridad de la TSA. Diseñado ergonómicamente, es el maletín perfecto para profesionales que se desplazan constantemente. Cuenta con un panel con contorno que abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro de gravedad; bolsillos especialmente situados que ayudan a distribuir uniformemente el peso y equilibrar el contenido; un compartimento de seguridad para portátil con una cremallera con cierre y resistente a los pinchazos; un material duradero y resistente al agua; y un acolchado interior que proporciona una capa adicional de protección. El asa de transporte acolchada añade otra opción cómoda de transporte. El bolsillo de seguridad RFID protege las tarjetas de crédito, los pasaportes y cualquier cosa que tenga incrustado un chip RFID de ser escaneado de forma maliciosa. Color negro. Medidas: 465 x 420 x 152 mm. **El maletín.**



Samsónite®

**E**



| CÓD.         | REF.       |
|--------------|------------|
| <b>63020</b> | SACM5003NE |

#### MALETÍN PARA PORTÁTIL 16"

Maletín ideal para negocios. Fabricado con una mezcla de poliéster, cremalleras invertidas y detalles en color rojo. Compartimento para portátil acolchado y adaptable con cremalleras con bloqueo. Amplio bolsillo frontal con cremallera y organizador. Solapa práctica para asegurar una bolsa adicional al equipaje. Bolsillo para teléfono móvil. Asa superior de neopreno y bandolera ajustable y desmontable. Cumple las recomendaciones IATA y puede llevarse en la cabina del avión. Color negro. Medidas: 305 x 435 x 115 mm. **El maletín.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## MALETINES PARA PORTÁTILES

Samsønite

**A**



| CÓD.          | REF.        |
|---------------|-------------|
| <b>156220</b> | SACM5004 NE |

### MALETÍN PARA PORTÁTIL 17,3"

Maletín para portátil con diseño elegante y profesional de 17,3". Fabricado en poliéster. Bandolera ajustable y desmontable. Con bolsillo delantero. Interior con compartimento para portátil y bolsillo para tableta. Color negro. Volumen: 18,5 litros. Medidas: 100 x 430 x 320 mm. **El maletín.**

Kensington

**C**



| CÓD.          | REF.     |
|---------------|----------|
| <b>156621</b> | K60380WW |

### MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"

Maleta ejecutiva equilibrada con ruedas para portátiles: 15,6". Un trolley muy eficaz suficientemente elegante como para usarse como bolso de mano. Diseño ergonómico. Ruedas multidireccionales. Cremallera resistente a perforaciones y con cierre. Compartimento para portátiles con protección contra caídas. Bolsillo de seguridad RFID. Correa de transporte con cierre de presión. Color negro. Medidas: 445 x 430 x 200 mm. **El maletín.**

Kensington

**B**



| CÓD.         | REF.     |
|--------------|----------|
| <b>78456</b> | K62565EU |

### MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"

Maletín tipo trolley fabricado en nailon de alta resistencia que protege y amortigua contra posibles golpes. Para guardar de forma segura dispositivos de hasta 15,6 pulgadas. Compartimento para portátil con acolchado adicional y bolsillos exterior e interior que permiten guardar lo necesario para viajar. Asa de barra doble robusta que se pliega para ajustar la altura. Color negro. Medidas: 434 x 211 x 393 mm. **El maletín.**

EXACOMPTA

**D**



| CÓD.          | REF.   |
|---------------|--------|
| <b>156045</b> | 18534E |

### MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"

Trolley con ruedas con asa telescópica. Con 4 compartimentos independientes para guardar ropa, ordenador, dossiers y complementos. Aceptado como equipaje de mano en la mayoría de compañías aéreas. El compartimento ordenador se puede cerrar con el candado suministrado. Medidas: 450 x 255 x 395 mm. **El maletín.**

Samsønite

**E**



| CÓD.          | REF.        |
|---------------|-------------|
| <b>156224</b> | SA33G006 NE |

### MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"

Maletín con ruedas para portátil de 15,6". Compartimento para ropa con almohadilla divisoria y cintas elásticas cruzadas. Color negro. Volumen: 22 litros. Medidas: 230 x 440 x 380 mm. **El maletín.**

EXACOMPTA

**F**



| CÓD.          | REF.   |
|---------------|--------|
| <b>156049</b> | 18634E |

### MOCHILA CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 15,6"

Mochila con ruedas para ordenador portátil hasta 15"6. Asa telescópica retráctil en un compartimento con cremallera para poder pasarla de trolley a mochila. Cintas de las mochila ergonómicas, ajustables y plegables en un bolsillo específico para guardarlas cuando se usa de trolley. Compatible con el equipaje de mano en las principales compañías aéreas. Cierre seguro con candado TSA suministrado. Medidas: 370 x 240 x 540 mm. **La mochila.**

Q-CONNECT®

**G**



| CÓD.          | REF.    | COLOR |
|---------------|---------|-------|
| <b>156135</b> | KF16973 | AZUL  |
| <b>75971</b>  | KF16977 | NEGRO |

### MALETÍN PARA PORTÁTIL CON RUEDAS 16"

Maletín tipo trolley robusto y resistente, fabricado en poliéster. Tiene dos bolsillos exteriores con cierre de cremallera uno más grande para guardar documentos, libros, la tablet y otro más pequeño para bolígrafos, el móvil, las llaves, etc. Tiene 2 compartimentos interiores: uno con 3 divisiones para documentos, libros, etc. Y el otro compartimento con un interior acolchado con cierre de velcro para el ordenador portátil y el otro con dos bolsillos con solapa y cierre velcro para cables. Asas de mano con refuerzo en polipiel y velcro para unirlos. Bolsillo posterior con cierre de cremallera para esconder el asa telescópica del trolley. Color negro. Medidas: 410 x 325 x 150 mm. **El maletín.**



## MALETINES PARA PORTÁTILES

Kensington

A

| CÓD.   | REF.     |
|--------|----------|
| 156620 | K60384WW |

### MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 17"

Maleta con ruedas para portátiles: 17". Cómoda, segura, elegante, duradera y con un compartimento independiente para ropa. Incluye también un panel con contorno que abraza el cuerpo y desplaza el peso al centro de gravedad; una cremallera que se puede cerrar con llave y resistente a los pinchazos; un material resistente e impermeable. Diseño ergonómico. Ruedas multidireccionales. Compartimento para portátiles con protección contra caídas. Mango extensible de doble mástil. Asa de transporte acolchada. Material: poliéster. Color negro. Medidas (aprox): 355 x 560 x 215 mm. **El maletín.**



Samsonite

B

| CÓD.   | REF.        |
|--------|-------------|
| 156221 | SACM5008 NE |

### MALETÍN CON RUEDAS PARA PORTÁTIL 17,3"

Maletín con ruedas para portátil de 17,3". Cremalleras con bloqueo. Compartimento para ropa con almohadilla divisoria y cintas elásticas cruzadas. Color negro. Volumen: 26,5 litros. Medidas: 180 x 450 x 330 mm. **El maletín.**



## MOCHILAS PARA PORTÁTILES

Kensington

C



| CÓD.  | REF.     |
|-------|----------|
| 75392 | K62591EU |

### MOCHILA PARA PORTÁTIL 14"

Compartimentos especiales forrados, adecuados para la tableta y smartphone, con el fin de mantenerlos bien protegidos. Bolsillo con una salida para auriculares. Bolsillo de rejilla para cantimplora y práctico bolsillo auxiliar. Mosquetón integrado adecuado para llaves. Cremalleras reflectantes que proporcionan visibilidad durante la noche. Sistema de respaldo acolchado. Anchas asas ajustables que se alargan hasta convertirse en asa para trolley. Color negro. Medidas: 430 x 310 x 100 mm. **La mochila.**



Samsonite

D

| CÓD.  | REF.        |
|-------|-------------|
| 63019 | SACM5005 NE |

### MOCHILA PARA PORTÁTIL 14"

Mochila de gran funcionalidad, con excelentes materiales exteriores: mezcla de poliéster, cremalleras invertidas y costuras acentuadas en rojo. Compartimento acolchado para portátil, con bolsillo integrado para tablet y con cremalleras con bloqueo. En el exterior cuenta con amplio bolsillo vertical frontal con cremallera, dos bolsillos elásticos de rejilla a ambos lados, y un bolsillo con cremallera de tacto suave para proteger los dispositivos electrónicos, gafas de sol, etc. En el interior contiene dos sujetabolígrafos, múltiples bolsillos, un compartimento central para documentos y otro para el teléfono móvil. Asas para la espalda, ergonómicas y ajustables. Sistema de respaldo acolchado. Cumple las recomendaciones IATA y puede llevarse en la cabina del avión. Color negro. Medidas: 295 x 430 x 190 mm. **La mochila.**



Kensington

E

| CÓD.   | REF.     |
|--------|----------|
| 156618 | K60383EU |

### MOCHILA PARA PORTÁTIL 14"

Mochila para portátiles. Cómoda, segura, elegante, duradera y compatible con los controles de seguridad de la TSA, es la mochila perfecta para profesionales que se desplazan constantemente. Cuenta con una parte posterior con contorno que disipa el calor, abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro de gravedad. Compartimento de seguridad para portátiles con cremallera resistente a perforaciones. Bolsillo de seguridad RFID. Portabotellas integrado. Material: poliéster balístico. Color negro. Medidas: 365 x 445 x 178 mm. **La mochila.**



LEITZ

F



| CÓD.   | REF.     | COLOR |
|--------|----------|-------|
| 151009 | 60170084 | GRIS  |

### MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6"

Mochila ligera de calidad, espaciosa y expansible, con dos compartimentos principales y un compartimento más pequeño delante. Diseño atractivo y característico con una práctica cremallera y elegantes hebillas metálicas mates. Puede transportarse colgada del asa acolchada, de piel auténtica, llevarse en los hombros gracias a las correas ajustables con tira para el pecho o bien sujetarse a una maleta trolley. Medidas: 310 x 460 x 200 mm. **La mochila.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## MOCHILAS PARA PORTÁTILES

Samsonite

**A**



| CÓD.          | REF.        | TAMAÑO | MEDIDAS            |
|---------------|-------------|--------|--------------------|
| <b>156222</b> | SACM5006 NE | 15,6"  | 200 x 300 x 440 mm |
| <b>156223</b> | SACM5007 NE | 17,3"  | 205 x 320 x 480 mm |

### MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6"

Mochila para portátil. Cremalleras con bloqueo. Compartimento para ropa con almohadilla divisoria y cintas elásticas. Volumen de 22,5 l. Organización interna rediseñada para los últimos dispositivos electrónicos. Color negro. **La mochila.**

Kensington

**B**



| CÓD.          | REF.     |
|---------------|----------|
| <b>156617</b> | K60382EU |

### MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6"

Mochila para portátiles. Cómoda, segura, elegante, duradera y compatible con los controles de seguridad de la TSA, es la mochila perfecta para profesionales que se desplazan constantemente. Cuenta con una parte posterior con contorno que disipa el calor, abraza el cuerpo y desplaza el peso para que esté más cerca del centro de gravedad. Compartimento de seguridad para portátiles con cremallera resistente a perforaciones. Bolsillo de seguridad RFID. Portabotellas integrado. Material: poliéster balístico. Color negro. Medidas: 368 x 470 x 235 mm. **La mochila.**

Q-CONNECT

**C**



Novedad  
Nouveau  
**NEW!**




| CÓD.          | REF.    |
|---------------|---------|
| <b>155950</b> | KF17990 |

### MOCHILA PARA PORTÁTIL 18"

Un espíritu más cómodo y desenfadado que convive perfectamente con el estilo de vida del nuevo ejecutivo: Urbanita, vanguardista, amante del diseño, despojado de lo prescindible y centrado en lo fundamental. Múltiples compartimentos pensados en su gran mayoría para llevar a todas partes los gadgets imprescindibles en el día a día. Y, por supuesto, todo con la combinación de materiales perfecta (100% poliéster). Medidas: 460 x 170 x 310 mm. **La mochila.**

Q-CONNECT

**D**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>75970</b> | KF16976 |

### MOCHILA PARA PORTÁTIL 18"

Mochila para portátil, práctica y ligera fabricada en poliéster. Tiene un bolsillo exterior con cierre de cremallera, para llevar a mano el teléfono móvil, las llaves, la cartera, etc. Tiene un compartimento interior acolchado para el ordenador portátil con cierre de velcro. Bolsillos de rejilla laterales para el agua o cables. Un asa de mano y dos asas para colgar en la espalda. Color negro. Medidas: 330 x 470 x 180 mm. **La mochila.**

## ATRILES

Q-CONNECT

**E**



100% CALIDAD  
PRECIO

| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>20134</b> | KF04521 |

### ATRIL DE SOBREMESA

Ángulo de visión ajustable. Se pliega totalmente para facilitar su almacenaje. Base regulable de plástico. Medidas: 345 x 235 mm. **El atril.**

Fellowes

**F**



| CÓD.         |
|--------------|
| <b>43902</b> |

### ATRIL DE SOBREMESA

Atril diseñado específicamente para libros, manuales de gran tamaño o material de referencia. Fabricado en plástico. Dos clips ajustables que sujetan las páginas abiertas en el lugar deseado. Nueve ajustes de altura. Con base antideslizante y plegable. Capacidad para 400 hojas. Color plata. Medidas: 244,4 x 295 x 50,8 mm. **El atril.**

3M

**G**



Línea  
**CONFORT**

| CÓD.         | REF.        |
|--------------|-------------|
| <b>37968</b> | FT510090937 |

### ATRIL PARA MONITOR

Ayuda a situar el documento a la altura de los ojos. Se adapta a prácticamente todos los monitores LCD y CRT. Evita la fatiga muscular y ocular producida por el movimiento repetido del cuello y el cambio de punto de enfoque visual. Sujeta hasta 30 hojas. Se puede plegar para un uso más cómodo. Se puede ajustar tanto al lateral derecho como al izquierdo del monitor. Medidas: 228 x 254 x 70 mm. **El atril.**





SOPORTES DE MONITOR, MULTIUSOS Y PORTÁTILES



**ZONA3**

ALIVIAR MOLESTIAS EN EL CUELLO

La tendencia a aproximar, bajar y subir la cabeza para mirar la pantalla, puede provocar molestias en el cuello o espalda.





EL HÁBITO



EL PROBLEMA



LA SOLUCIÓN

**Fellowes.** Comprometidos con tu bienestar



DESDE LA OFICINA



DESDE CASA



MÚLTIPLES LUGARES

Q-CONNECT®

**A**

| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>43336</b> | KF20081 |

**SOPORTE DE MONITOR**

Soporta monitores de LCD hasta 20", CRT o impresoras. La amplia plataforma extra sirve para colocar altavoces o una impresora. Robusto soporte trasero para asegurar que el monitor no se caiga hacia atrás. Cajón amplio extra con diferentes compartimentos para guardar los objetos de oficina. Espacio extra para colocar su teclado. Medidas: 583 x 335 x 120 mm. Peso: 2,7 kg. **El soporte.**



100% CALIDAD PRECIO

Q-CONNECT®

**B**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>68232</b> | KF18640 |

**SOPORTE DE MONITOR**

Soporte de monitor con diseño actual multiusos. Eleva el monitor a una altura de 24". Medidas: 486 x 276 x 96 mm. Peso: 1,65kg. **El soporte.**

Q-CONNECT®

**C**



| CÓD.          | REF.    | MEDIDAS            |
|---------------|---------|--------------------|
| <b>154527</b> | KF18018 | 380 x 240 x 112 mm |
| <b>154528</b> | KF18019 | 555 x 265 x 112 mm |

**SOPORTE DE MONITOR**

Soporte para monitor ajustable en altura. Se puede ajustar a 3 alturas: 62 / 82 / 112 mm. Color negro. **El soporte.**

Q-CONNECT®

**D**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>68233</b> | KF18641 |

**SOPORTE DE MONITOR**

Soporte de monitor amplio y resistente. Con cajón para organizar los artículos esenciales de oficina. Ajusta la pantalla para evitar las tensiones en el cuello. Medidas: 486 x 276 x 96 mm. Peso: 1,9 kg. **El soporte.**

**3M**

**E**



RECOMENDADO



| CÓD.         | REF.        | MEDIDAS           | PESO   |
|--------------|-------------|-------------------|--------|
| <b>42722</b> | FT510100975 | 290 x 380 x 25 mm | 1,4 kg |

**SOPORTE DE MONITOR**

Soporte de monitor ajustable, para pantallas LCD. Facilita la altura correcta del monitor para que el usuario se sitúe en la zona de visión recomendada. **El soporte.**



## SOPORTES DE MONITOR, MULTIUSOS Y PORTÁTILES

**Fellowes**

**A**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>58958</b> | 8020101 |

### SOPORTE DE MONITOR AJUSTABLE EN ALTURA

Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para prevenir malas posturas. Fabricado en material plástico. Diseño triangular que permite un puesto de trabajo despejado. Ajustable a tres alturas: 100, 115 y 130 mm. Aguenta monitores TFT hasta 21" o hasta 10 kg de peso. Medidas: 13 x 477 x 330 mm. Peso: 0,712 kg. **El soporte.**

**Kensington**

**C**



| CÓD.         | REF.  |
|--------------|-------|
| <b>43866</b> | 60049 |

### SOPORTE DE MONITOR GIRATORIO

Soporte giratorio de varios compartimentos donde ordenar los artículos de escritorio para tenerlos a mano. Diseño robusto apto para monitores planos (LCD) hasta un máximo de 27 kg. Su contorno reducido ocupa poco espacio y resulta muy elegante. Medidas: 292 x 228,6 x 127 mm. Peso: 2,9 kg. **El soporte.**

**Fellowes**

**B**




| CÓD.         | REF.  |
|--------------|-------|
| <b>31644</b> | 91450 |

### SOPORTE DE MONITOR GIRATORIO

Ajustable en altura de 76 a 114 mm. La base rota 45°, soporta monitores de hasta 14 kg de peso. Incluye bandeja para poner papeles. Medidas: 89 x 419 x 289 mm. Peso: 3,5 kg. **El soporte.**

**Fellowes**

**D**



| CÓD.          | REF.    |
|---------------|---------|
| <b>156473</b> | 9731001 |

### SOPORTE DE MONITOR

Soporte de diseño totalmente transparente que combina perfectamente en cualquier entorno de trabajo. Fabricado en resistente acrílico de 6 mm de espesor. Soporta pantallas de hasta 15 kg de peso. Espacio inferior para poder colocar el teclado u otros complementos maximizando el espacio. Medidas: 270 x 254 x 107 mm. **El soporte.**

**Fellowes**

**E**



| CÓD.          | REF.    |
|---------------|---------|
| <b>156474</b> | 9731101 |

### SOPORTE DE MONITOR

Soporte de diseño totalmente transparente que combina perfectamente en cualquier entorno de trabajo. Fabricado en resistente acrílico de 6 mm de espesor. Regulable en Altura en 5 posiciones (70/85/100/115/130 mm). Soporta pantalla de hasta 15 kg de peso. Espacio inferior para poder colocar el teclado u otros complementos maximizando el espacio. Medidas: 320 x 256 x 70/130 mm. **El soporte.**

**Fellowes**

**F**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>75579</b> | 9311102 |

### SOPORTE DE MONITOR

Soporte para monitor con un elegante y moderno diseño acorde con cualquier decoración tanto en el hogar como en la oficina. Fabricado en plástico blanco. Diseñado para aumentar el confort y productividad. Eleva el monitor a una altura de 8,5 cm. Soporta hasta 5,5 kg de peso. Medidas: 125 x 505 x 220 mm. Peso: 1,1 kg. **El soporte.**

**Fellowes**

**G**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>43901</b> | 8020801 |

### SOPORTE DE MONITOR SMART SUITES PLUS

Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para prevenir malas posturas. Diseño triangular que permite un puesto de trabajo despejado. Ajustable a 3 alturas. Incluye 2 departamentos para colocar accesorios, móvil, etc. Incluye bandeja de documento. Soporta monitores TFT hasta 21" o hasta 18 kg de peso. Medidas: 480 x 330 x 105 mm. Peso: 1,5 kg. **El soporte.**

**Fellowes**

**H**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>78285</b> | 8031101 |

### SOPORTE DE MONITOR

Soporte para monitor resistente, con diseño actual multiusos. Con espacio para guardar el portátil debajo y ahorrar espacio, y bandeja para organizar los artículos esenciales de oficina. Ajusta la pantalla para evitar las tensiones en el cuello. Posibilidad de elevar hasta 5 alturas de 100 mm - 150 mm. Soporta grandes pantallas de CRT o TFT de hasta 36 Kg de peso. Medidas: 100/150 x 500 x 364 mm. Peso: 1,9 kg. **El soporte.**





SOPORTES DE MONITOR, MULTIUSOS Y PORTÁTILES

Fellowes



| CÓD.  | REF.    |
|-------|---------|
| 78286 | 9169301 |

**SOPORTE DE MONITOR**

Soporte para monitor estándar. Fabricado en plástico 100% reciclado. Con patas antideslizantes para garantizar la estabilidad en cualquier tipo de superficie. Ajusta la pantalla a la altura de los ojos para prevenir malas posturas. Ajustable en altura de 50 mm a 100 mm. Soporta pantallas de hasta 27 kg de peso, CRT o TFT/LCD de 17". Medidas: 50/100 x 340 x 340 mm. Peso: 0,72 kg. **El soporte.**



Fellowes



| CÓD.  | REF.    |
|-------|---------|
| 38660 | 9169401 |

**SOPORTE DE MONITOR**

Soporta pantallas de hasta 36 Kg, CRT o TFT/LCD de 21". Fabricado en plástico 100% reciclado. Se puede ajustar a 5 alturas diferentes desde 64 mm a 165 mm. Base de plástico resistente que puede servir para guardar documentos. 1 año de garantía. Medidas: 168,2 x 336,5 x 342,9 mm. Peso: 2,20 kg. **El soporte.**



Q-CONNECT®

J

| CÓD.  | REF.    |
|-------|---------|
| 33654 | KF04553 |

**SOPORTE DE PORTÁTIL Y MONITOR PC**

Duradero, material resistente a los arañazos. Plataforma acolchada antideslizamientos. Plataforma elevada. Superficie de 370 x 235 mm. Apto para portátiles con monitores 15" y 17". Soporta hasta 5 kg. Medidas: 465 x 345 x 120 mm. Peso: 2 kg. **El soporte.**



Fellowes

K



| CÓD.   | REF.    |
|--------|---------|
| 156475 | 8038101 |

**SOPORTE DE MONITOR**

Alivia la tensión del cuello colocando el monitor en la posición correcta. 3 posiciones de altura (110/130/150 mm). Diseño moderno y elegante para monitores modernos de pantalla ancha. Bandeja de almacenamiento para ayudar a organizar los elementos esenciales. Peso máximo soportado: 18 kg. Medidas: 111 x 406,4 x 238 mm. Peso: 1,06 kg. **El soporte.**



Kensington

L



| CÓD.  | REF.  |
|-------|-------|
| 78448 | 60112 |

**SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL EASY RISER™**

Eleva el portátil para permitir la circulación del aire y mejorar la comodidad. Ángulo de inclinación de hasta 50 grados. Sistema SmartFit™ para ajustar la altura en dos sencillos pasos. Inserciones almohadilladas para dar estabilidad y seguridad. Para portátiles de 12" a 17". Medidas: 304 x 281 x 42 mm. Peso: 0,82 kg. **El soporte.**



3M

M



LÍNEA MOVILIDAD

| CÓD.  | REF.        |
|-------|-------------|
| 38664 | FT510095902 |

**SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL LX550**

Para poder usar tu portátil también como ordenador de sobremesa. Es ajustable para adaptarse a la altura de visión correcta, evitando dolores cervicales. El sistema de agrupamiento de cables facilita conectar y desconectar el portátil de manera rápida. Medidas: 216 x 254 x 241 mm. **El soporte.**



Fellowes

N



| CÓD.  | REF.    |
|-------|---------|
| 36554 | 8032001 |

**SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL OFFICE SUITES**

Soporte para portátil PLUS Office Suites. Permite colocar el portátil en la posición deseada. Tope frontal para evitar la caída del ordenador. Regulable en varias posiciones. Para portátiles de 17" o 5 kg. Apilable con la bandeja portadocumentos Office Suites 36555. Medidas: 384 x 289 x 41 mm. Peso: 0,76 kg. **El soporte.**



Unidad mínima de venta.



Permite apertura de envase.



Medidas: ancho x alto x profundidad.





## SOPORTES DE MONITOR, MULTIUSOS Y PORTÁTILES

**Fellowes**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**

**A**



| CÓD.          | REF.    |
|---------------|---------|
| <b>156743</b> | 8038401 |

### SOPORTE/ELEVADOR PARA PORTÁTIL 17"

Soposte para portátil Designer Suites™ con altura ajustable con 4 posiciones desde 88 mm hasta 184 mm. Ángulo de inclinación hasta 30 grados. Tope frontal que sujeta el portátil evitando que se deslice. Base anti-deslizante que aporta estabilidad y evita que se produzcan arañazos en la superficie. Soporta portátiles hasta 11 kg. de peso. Color negro. Medidas: 101 x 335 x 284 mm. Peso: 890 g. **El soporte.**

**Fellowes**

**B**

Novedad  
Nouveau  
**NEW!**



| CÓD.          | REF.    |
|---------------|---------|
| <b>160293</b> | 8212001 |

### SOPORTE/ELEVADOR SPIRE

Elevador para portátil que ofrece 7 ajustes de altura, además permite plegarse, proporcionando una solución portátil ergonómica. Para optimizar el posicionamiento de la pantalla de cualquier portátil de hasta 17 pulgadas. Certificado por FIRA International Ltd para cumplir con los requisitos ergonómicos establecidos en la legislación europea de salud y seguridad: EN ISO 9241-5. Patas delanteras con ángulo limitado de apertura para adaptarse al portátil. Tope frontal para evitar la caída del portátil. Su abertura permite la entrada de aire al portátil. Se pliega para un fácil transporte. Color negro. Medidas: 320 x 286 x 42 mm. Peso: 800 g. **El soporte.**

**Fellowes**

**C**

| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>58959</b> | 8018901 |



### SOPORTE PARA PORTÁTIL CON VENTILADOR EXTRA GRANDE

Ventilador extra grande y ultra silencioso con alimentación por USB. Válido para portátiles de hasta 17". Eleva la altura del portátil hasta 75 mm para trabajar cómodamente. Tope inferior para apoyar el portátil. Fabricado en material plástico resistente. Color negro. Medidas: 304 x 318 x 70 mm. Peso: 0,75 kg. **El soporte.**

## BRAZOS PARA PANTALLAS

**Fellowes**

WORK BETTER

**ZONA4**

ENTORNO ORGANIZADO Y SALUDABLE

Trabajar en un ambiente limpio y saludable mejora la productividad y aumenta el bienestar.



EL HÁBITO



EL PROBLEMA



LA SOLUCIÓN

**Fellowes.** Comprometidos con tu bienestar


DESDE LA OFICINA

DESDE CASA

MÚLTIPLES LUGARES

**Fellowes**

**D**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>62767</b> | 8041601 |

### BRAZO PARA PANTALLA PLANA

Brazo ligero que permite colocar la pantalla a la distancia correcta, evitando tensiones en cuello, ojos y brazos. Ajustable en altura desde 8,8 cm a 41,9 cm. Regulable en profundidad desde 6,3 a 68,6 cm. Permite inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo  $\pm 37^\circ$  y un giro de pantalla de  $360^\circ$ . Válido para mesas de entre 2,54 cm a 7,6 cm de grosor. Soporta monitores de hasta 10 kg. Cumple con las especificaciones VESA. Fácil de montar con sistema de fijación de pinza, sin necesidad de utilizar herramientas. Medidas: 533 x 111 x 609 mm. Peso: 3,43 kg. **El brazo.**

# TU SALUD NUESTRA PRIORIDAD

Soluciones ergonómicas de Fellowes®



## EVITA

tensiones en la espalda

### Vigila tu postura.

Un respaldo lumbar y un reposapiés te ayudarán a mantener una postura ergonómica



Ver productos en reposapiés y respaldos

## ALIVIA

la presión sobre las muñecas

### Apoya las muñecas.

Mantén los antebrazos paralelos al escritorio y asegúrate que los codos también están alineados




Ver en reposamuñecas y ratones

## REDUCE

molestias en el cuello

### Mantén un ángulo de visión apropiado.

Asegúrate que los ojos están alineados con la parte superior de la pantalla



Ver en soportes de monitor y portátil

## COMBATE

la inactividad

### Introduce el movimiento.

Alternar el trabajo sentado y de pie te ayuda a sentirte mejor y ser más productivo en el trabajo



Consultar mesas elevables y Puestos Sit&Stand

Work Better. Feel Better.

**Fellowes**





## BRAZOS PARA PANTALLAS



**A**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>43905</b> | 8038201 |

### BRAZO PARA PANTALLA PLANA

Eleva el monitor LCD a la altura óptima gracias a sus 4 posiciones de fijación. Soporta pantallas de hasta 9 kg o 21" Ajuste vertical (45° a -45°) con sistema de acople universal VESA. Fácil de colocar con sistema de fijación de pinza y válido para mesas de hasta 6,5 cm de grosor. Brazo giratorio a derecha e izquierda (360°) y con departamento para cableado incluido. Medidas: 609 x 120 x 308 mm. Peso: 2 kg. **El brazo.**



**B**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>62766</b> | 8041701 |

### BRAZO DOBLE PARA PANTALLAS PLANAS

Soporte con brazo doble que permite colocar dos pantallas, reduciendo espacio y adaptando el puesto de trabajo a las necesidades del usuario. Ajustable en altura desde 8,9 cm a 41,9 cm. Regulable en profundidad (desde 6,3 a 68,6 cm). Permite inclinar la pantalla hacia arriba o hacia abajo  $\pm 37^\circ$  y un giro de pantalla de 360°. Válido para mesas de entre 2,54 cm a 7,6 cm de grosor. Cumple con especificaciones VESA. Fácil de montar con sistema de fijación de pinza o atornillado a la mesa. Medidas: 558 x 111 x 984 mm. Peso: 4,58 kg. **El brazo.**

## FILTROS PARA PANTALLAS



**C**



| CÓD.          | REF.     | FORMATO |
|---------------|----------|---------|
| <b>160253</b> | K58350WW | 12,5"   |
| <b>160254</b> | K58351WW | 13,3"   |
| <b>160255</b> | K58352WW | 14"     |
| <b>160256</b> | K58353WW | 15,6"   |



### FILTRO PRIVACIDAD PARA PORTÁTILES

Filtro magnético de privacidad MagPro™ para monitores. Se puede poner y quitar de forma rápida y sencilla, ofreciendo la mejor protección de privacidad de su clase. Una solución excelente para pantallas con borde fino o curvado. El filtro de privacidad protege al monitor frente a arañazos y otros daños, mientras proporciona privacidad gracias a un ángulo de visión de  $\pm 30^\circ$ . Reduce la luz azul perjudicial en un 22 %, disminuyendo los reflejos y aumentando la claridad. Reversible para ofrecer opciones de visualización mate y brillantes. **El filtro.**



**D**



| CÓD.          | REF.     | FORMATO   |
|---------------|----------|-----------|
| <b>160257</b> | K58354WW | 21"       |
| <b>160258</b> | K58355WW | 23"       |
| <b>160259</b> | K58357WW | 24" 16:9  |
| <b>160260</b> | K58358WW | 24" 16:10 |
| <b>160261</b> | K58359WW | 27"       |



### FILTRO PRIVACIDAD PARA MONITORES

Filtro magnético de privacidad MagPro™ para monitores. Se puede poner y quitar de forma rápida y sencilla, ofreciendo la mejor protección de privacidad de su clase. Una solución excelente para pantallas con borde fino o curvado. El filtro de privacidad protege al monitor frente a arañazos y otros daños, mientras proporciona privacidad gracias a un ángulo de visión de  $\pm 30^\circ$ . Reduce la luz azul perjudicial en un 22 %, disminuyendo los reflejos y aumentando la claridad. Reversible para ofrecer opciones de visualización mate y brillantes. **El filtro.**

## BANDEJAS PARA TECLADO



**E**

| CÓD.         | REF.  |
|--------------|-------|
| <b>47339</b> | 93804 |

### BANDEJA PARA TECLADO

Bandeja para teclado bajo mesa, fabricada en plástico con reposamuñecas de espuma. Soporte para el ratón. Instalable a 3 alturas diferentes. Válida para cualquier tipo de teclado. Color gris grafito. Medidas: 300 x 535 x 54 mm. **La bandeja.**





A punto para trabajar  
A punto para vivir

Las organizaciones dependen de su gente y las organizaciones que son inteligentes la cuidan al máximo.

Los productos de Kensington están diseñados para ofrecer la mejor solución para cada parte del cuerpo, para que los trabajadores estén bien y se sientan bien.



## Brazos para monitores SmartFit® Ergo de Kensington

- El sistema SmartFit® simplifica la posición ergonómica ideal de altura.
- Altura del poste 443mm.
- $\pm 90^\circ$  de giro y  $\pm 180^\circ$  de rotación del monitor,  $\pm 45^\circ$  de ajuste de la inclinación del monitor.
- Placa VESA® de liberación rápida (VESA® 75/100) para monitores de hasta 32", máximo. 8 kg.
- El sistema de gestión de cables mantiene los cables del monitor organizados para un espacio de trabajo más ordenado.
- Abrazadera en C y cierre de pasacables incluidos.

| Referencia | Descripción                                        | El brazo se extiende | Color |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------|
| K55408WW   | Brazo SmartFit® Ergo extensible para un monitor    | 283 mm               | Negro |
| K55409WW   | Brazo SmartFit® Ergo extensible para dos monitores | 399 mm               | Negro |



## Protectores de privacidad para pantallas de iPhone

- El protector de privacidad estrecha el campo de visión de la pantalla a  $\pm 30$  grados, lo que le permitirá mantener la privacidad de la información de su pantalla.
- El revestimiento AF especial reduce al mínimo las huellas digitales y las manchas sin que esto afecte al rendimiento de la pantalla táctil.
- La capa de nanopelícula antigolpes y antirroturas protege contra caídas para obtener una seguridad máxima.

| Referencia | Descripción                                            |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 160263     | Protector de privacidad para pantallas de iPhone 7/8   |
| 160264     | Protector de privacidad para pantallas de iPhone 11/XR |



## La gama de filtros de pantalla de privacidad magnética

La gama de filtros de pantalla de privacidad magnética de Kensington se ajusta de forma conveniente y sin problemas al marco del monitor o portátil. Los filtros limitan el campo de visión a  $\pm 30^\circ$  para detener cualquier visualización no autorizada de datos confidenciales.

Un revestimiento de baja reflexión para reducir el brillo, y filtran la luz azul dañina hasta en un 22%.

| Referencia | Descripción                  |
|------------|------------------------------|
| 160253     | Para portátil de 12.5"       |
| 160254     | Para portátil de 13.3"       |
| 160255     | Para portátil de 14"         |
| 160256     | Para portátil de 15.6"       |
| 160257     | Para monitor de 21.5" (16:9) |
| 160258     | Para monitor de 23" (16:9)   |
| 160259     | Para monitor de 24" (16:9)   |
| 160260     | Para monitor de 24" (16:10)  |
| 160261     | Para monitor de 27" (16:9)   |
| 160262     | Para MacBook Pro de 16"      |

Si no encuentra el filtro que necesita para su dispositivo, entre en [www.kensington.com/privacy-selector](http://www.kensington.com/privacy-selector)



Q-CONNECT®

**A**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>23502</b> | KF02197 |

### SOPORTE METÁLICO PARA CPU

Fabricado en metal de alta resistencia con 4 ruedas giratorias para un fácil movimiento y ajuste de los cables. Totalmente ajustable, proporciona soporte para CPU's desde 115 hasta 170 mm. Eleva el CPU 80 mm sobre el suelo. Medidas: 260 x 270 x 230 mm. **El soporte.**

Fellowes

**B**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>39359</b> | 8039001 |

### SOPORTE PLÁSTICO PARA CPU

Soporte CPU extensible desde 70 a 280 mm lo que permite ser usado con otros productos. Soporta hasta 50 kg de peso. 4 ruedas, 2 de ellas con freno. **El soporte.**

## HIGIENE Y MANTENIMIENTO

Q-CONNECT®

**C**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>59102</b> | KF17105 |

### TARJETA LIMPIADORA DE BANDA MAGNÉTICA

Pre-impregnadas con solución limpiadora. Se puede usar tanto en lectores de entrada de tarjetas como lectores de banda magnética. Presentada en bolsa individual. **Caja de 20 unidades.**

Q-CONNECT®

**D**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>26450</b> | KF04501 |

### TOALLITAS LIMPIADORAS DE PANTALLAS Y TECLADOS

Toallitas humedecidas con un limpiador multiuso. Recomendado para uso en monitores, teclados, teléfonos, etc... **Bote de 100 toallitas.**

Q-CONNECT®

**E**



| CÓD.          |
|---------------|
| <b>159777</b> |



### SPRAY HIGIENIZANTE

Spray higienizante en bote de 20 ml, fabricado en aluminio. Especialmente diseñado para una efectiva limpieza y desinfección de artículos de uso cotidiano como el teléfono móvil, mascarillas o la barra del carrito de la compra. Además, permite la desinfección de superficies de uso común como datáfonos, el teclado del cajero automático, manivelas de las puertas... etc. Evitar aplicación directa sobre las manos o la piel. Bote de 20 ml. **El spray.**

Q-CONNECT®

**F**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>26451</b> | KF04502 |

### SPRAY LIMPIADOR DE PANTALLAS Y TECLADOS

Spray limpiador, especialmente pensado para eliminar la grasa, el polvo y la suciedad en los teclados y pantallas. **Bote de 250 ml.**

Q-CONNECT®

**G**



| CÓD.         | REF.    |
|--------------|---------|
| <b>48484</b> | KF04499 |



### AIRE A PRESIÓN 400 ml

Pulverizador de aire comprimido para limpieza general. Eficaz sobre cualquier superficie ya que evita la suciedad en las zonas más inaccesibles. **Bote de 400 ml.**



**LA  
CALIDAD  
NO ES  
UN  
ACTO,  
ES UN  
HÁBITO**



AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS  
TECNOLÓGICOS Y DE OFICINA



**Q-CONNECT®**




1928  
by EXACOMPTA



Calidad, brillantez, ingeniosidad:

los productos de la gama 1928 llevan la historia de la marca de los dos abetos.



EXACOMPTA  
PARIS