

· MOBILIER ·


Armoires à rideaux446
Bancs d'attente
Banques d'accueil437 et 442
Bench440
Blocs à cases447
Boîtes de rangement449
Boussoles464
Bureaux 434, 435, 438, 444 et 445
Butées de porte464
Caissons mobiles440 et 448
Caissons prolongement bureaux 434
Casiers métalliques445
Chaises polyvalentes450 et 451
Cintres464
Cloisons443
Dessertes mobiles448
Écrans de protection436
Équipements pour armoires447
Étagères métalliques444 et 445
Fauteuils de direction455 à 458
Fauteuils de gaming458
Fauteuils visiteurs 451
Holorges murales459 et 460
Isolation acoustique443
Lampadaires470
Lampas LED 465 à 469

Loupes	465
Loupes réglettes	465
Meubles à tiroirs	447 à 449
Mobilier de bureau (gamme	s EOL) 437 à 44 °
Modules	437
Ouvre-portes	462
Panneaux de protection	436
Patères murales	462 et 463
Plantes artificielles	443
Porte-manteaux	463 et 464
Porte-parapluies	462
Rayonnages modulaires pour archivage	
Sièges opérateurs	
Sièges polyvalents	
Supports pour téléphone	
Tables Tables basses	430 EL 430
Tables gamme easydesk	
Tables pliantes Tabourets	
Tapis de sol anti-salissures	
Thermomètres muraux	
Trieurs à cases	
Trieurs séparateurs amovibl	
Vestiaires	
Vitres de protection	



Espaces Accueil

Bureaux fixes et réglables en hauteur





Pour tous vos besoins d'aménagement, Consultez-nous...





L'assise et le rangement ...

Demandez notre catalogue spécialisé mobilier et compléments

ÉCRANS ET PANNEAUX DE PROTECTION







CODE	DIMENSIONS
157510	H 60 x L 80 cm
157511	H 60 x L 140 cm
157512	H 60 x L 160 cm

PANNEAU ÉCRAN PROTECT PLUS

Panneau écran de protection, en Plexiglass transparent épaisseur 5 mm. Livré à plat. + 1 jeu de 2 supports métalliques blanc + adhésif double face pour une stabilité optimale sur le plateau. 3 dimensions pour s'adapter parfaitement au poste de travail. Entretien : savon, lave-vitre, eau de Javel 10%.

PAPERFLOW



CODE

157654



PAPERFLOW





CODE 157655

CLOISON DE PROTECTION

Acrylique rigide de haute qualité. Idéale pour éviter les contacts rapprochés. Permet de travailler en toute sécurité. Résiste à l'eau de javel. Piètement en bois massif avec base en acier noir. Section 6 x 6 cm. Épaisseur 4 mm, diamètre 40 cm, finition époxy noire. 2 orientations possibles : paysage ou portrait. Montage facile. Livrée à plat en 2 colis. Dimensions : 65 x 98 cm.

PANNEAU DE PROTECTION POUR COMPTOIR

Idéal pour éviter les contacts rapprochés. Permet de travailler en toute sécurité. Assemblage du pied par simple emboitement. Panneaux 100% PMMA. Piètement en polystyrène. Résiste aux produits désinfectants (eau de javel diluée, gel hydroalcoolique et lingettes nettoyantes). Livré à plat. Montage facile. Coloris transparent. Dimensions: 65 x 98 cm.







CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
159432	Fenêtre 150 mm	95 x 68 cm
159435	Fenêtre 300 mm	95 x 58 cm

🖫 Ехасомрта





*

CODE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)
158445	Avec kit de fixation	
158446	Sans kit de fixation	3,7

VITRE DE PROTECTION POUR COMPTOIR EXASCREEN

Matériel totalement hermétique pour éviter la propagation de virus ou de microbes. En PMMA (acrylique) haute qualité et très haute transparence. Fenêtre ouverte de 15 cm. Ruban adhésif double face inclus. Le comptoir peut être fixé avec des vis (les vis et les chevilles ne sont pas fournies).

ÉCRAN DE PROTECTION À SUSPENDRE

Totalement hermétique afin d'éviter la propagation de microbes ou de virus. En acrylique. Très résistant et hautement transparent. À suspendre au plafond. Dimensions: 100 x 4 x 66 cm.

PAPERFLOW



CLOISON DE PROTECTION MOBILE

Cadre en aluminium anodisé. Panneau en PMMA, épaisseur 3 mm. Vérins de réglage en hauteur. Pieds peinture époxy coloris aluminium. Équipée de 4 roulettes pivotantes (dont deux avec freins). Assemblez les cloisons doubles entre elles sans aucune limite. Résiste aux produits désinfectants (eau de javel diluée, gel hydroalcoolique, lingettes nettoyantes, etc). Livrée à plat. Dimensions : H 180 x L 171,5 x P 39 cm. Lot de 2 cloisons.








GAMME IDOL










CODE	DIMENSIONS	POIDS (kg)
72647	80 x 80 x 73,5 cm	23
72643	120 x 80 x 73 cm	28
72644	140 x 80 x 73 cm	31
72645	160 x 80 x 73 cm	34
72646	180 x 80 x 73 cm	37



BUREAU IDOL

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm. Traverse métallique structurelle. Plateau pré-percé pour recevoir des obturateurs optionnels. Décor chêne clair. Piétement centré métallique gris aluminium avec carter permettant la descente des câbles. Vérins de réglage.







CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
72686	Retour à gauche	120/160 x 60/80 x 73 cm
72685	Retour à droite	160/120 x 80/60 x 73 cm

BUREAU 90° DEGRÉS IDOL

Plan compact 90° auquel un caisson prolongement de bureau peut venir se juxtaposer, soit en prolongement du plan principal (profondeur 80 cm) soit en prolongement du retour (profondeur 60 cm).



CAISSON PROLONGEMENT DE BUREAU

Hauteur de bureau. Finition gris aluminium. Top mélaminé. Décor chêne clair. Contient 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus.




GAMME CONECT










CODE	COLORIS	DIMENSIONS	POIDS (kg)
72656	Chêne clair	80 x 60 x 73 cm	14
72657	Blanc neige	80 x 60 x 73 cm	14
72654	Chêne clair	120 x 60 x 73 cm	18
72655	Blanc neige	120 x 60 x 73 cm	18
72658	Chêne clair	140 x 80 x 73 cm	33

CODE	COLORIS	DIMENSIONS	POIDS (kg)
72659	Blanc neige	140 x 80 x 73 cm	33
72660	Chêne clair	160 x 80 x 73 cm	35
72661	Blanc neige	160 x 80 x 73 cm	35
72662	Chêne clair	180 x 80 x 73 cm	38
72663	Blanc neige	180 x 80 x 73 cm	38

BUREAU RECTANGULAIRE CONECT

Bureau rectangulaire, piètements arche. Plateau mélaminé épaisseur 25 mm. Finition blanc neige ou chêne clair. Poste individuel ou partagé. Hyper-fonctionnel et modulable. Obturateurs et panneaux écrans optionnels.



BUREAU COMPACT ASYMÉTRIQUE 90° CONECT

Compact symétrique 90° plateau épaisseur 25 mm en chêne clair ou blanc, piètement arche métallique blanc. Afin d'agrandir le poste de travaill, ce bureau peut être complété par un caisson de prolongement en profondeur 60 pour le retour ou profondeur 80 pour le plan principal ou par un retour avec caisson

GAMME ÉVASION



















Chaises non incluses

CODE	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
72665	120 x 80 x 73,5 cm	28
72666	140 x 80 x 73,5 cm	29
72668	160 x 80 x 73.5 cm	32
72669	Ø120 x H 73,5 cm	31
72667	160 x 80 x 110 cm	37

TABLE ÉVASION

Plateau stratifié blanc de 25mm d'épaisseur. Piètement en hêtre naturel et vernis massif. Surmonté d'une structure métallique finition blanc givré.



	CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS
1	72664	Chaise	400 x 400 x 470 mm
2	72670	Tabouret	470 x 460 x 700 mm

CHAISE ET TABOURET ÉVASION MULTIPLI PIEDS

Chaise et tabouret 4 pieds. Avec poignée de préhension. Assise et dossier en hêtre blanc givré. Piètement en hêtre massif vernis.



CODE 72689

TABLE EN CHÊNE CLAIR 4 PIEDS

Table de réunion individuelle ronde Ø 120 cm et 25 mm d'épaisseur. Plateau mélaminé en couleur chêne clair. 4 pieds ronds fixes Ø 60 mm en gris aluminium. Poids: 26 kg. Les chaises ne sont pas incluses.



TABLE DEMI-LUNE ÉVASION

Table polyvalente demi-lune. Plateau mélaminé en chêne clair. Piètement finition gris aluminium. Dimensions: 120 x 60 cm. Poids: 14 kg.



eco

GAMME GUEST















CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
72678	Extremité gauche	84 x 84 x 113 cm	60
72677	Extremité droite	84 x 84 x 113 cm	68
72675	Indépendant	164 x 84 x 113 cm	115
72676	Intermédiaire	164 x 84 x 113 cm	96
72674	Extremité gauche	164 x 84 x 113 cm	102
72673	Extremité droite	164 x 84 x 113 cm	110

MODULES DE BANQUE D'ACCUEIL GUEST

Banque personnalisable grâce à la composition de ses différents modules. Structure mélaminé blanc et habillage mélaminé épaisseur 19 mm décor noyer ambré.

Plateau noyer ambré épaisseur 38 mm.





PMR* L.100 cm

Positionnable entre 2 modules ou en extrémité



PMR* L.125 cm

Plateau débordant. Positionnable uniquement Positionnable en extrémité

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
72683	Intermédiaire	100 x 100 x 80 cm	53
72682	Extremité gauche	100 x 100 x 80 cm	59
72681	Extremité droite	100 x 100 x 80 cm	67
72680	Extremité gauche	125 x 125 x 80 cm	73
72679	Extremité droite	125 x 125 x 80 cm	81

MODULE GUEST ANGLE 90°

Module de banque d'accueil Guest d'angle 90°. Corps décor en blanc neige et habillage décor noyer ambré. Plateau mélaminé. Équipé de 1 obturateur gris aluminium. Dimensions: 84 x 84 x 113 cm.

84 cm

DÉSIGNATION

Angle gauche intermédiaire

Angle droit intermédiaire

MODULE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE GUEST

Module de banque d'accueil Guest pour personnes à mobilité réduite. Corps décor en blanc neige et habillage mélaminé, décor en noyer ambré.





CODE 72684

SUR-TABLETTE GUEST

CODE 72672

72671

Sur-tablette rétro-éclairée sans inscription. Personnalisable sur demande. Plateau mélaminé. Finition blanc. Longueur: 1 m. Poids: 9,04 kg.





Angle 90° gauche

Angle 90° droite

POIDS (Kg)



TABLES POLYVALENTES


















CODE	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
72692	120 x 60 x 60 x H 73,5 cm	12
72693	140 x 70 x 70 x H 73,5 cm	15

TABLE TRAPEZOÏDALE

Table polyvalente trapezoïdale, plateau mélaminé épaisseur 19 mm en chêne clair. Piètement finition gris aluminium.



CODE	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
72690	120 x 60 x 73,5 cm	16
72691	140 x 70 x 73,5 cm	20

TABLE RECTANGULAIRE

Table polyvalente rectangulaire avec plateau mélaminé épaisseur 19 mm en décor chêne clair. Piètement finition gris aluminium.

GAMME STANDY



CODE	COLORIS	LARGEUR
72636	Noir	73 cm
72635	Blanc	73 cm
72638	Noir	90 cm
72637	Blanc	90 cm

BUREAU STATION ASSIS/DEBOUT STANDY

Cette station de travail permet de passer de la position assise à debout. Indispensable pour palier la sédentarité de l'utilisateur tout en améliorant sa productivité. Structure métallique (en métal y MDF). Base renforcée pour une stabilité optimum. Réglage facile de la hauteur grâce aux poignées ergonomiques (15 à 50 cm).

GAMME MOOVY



BUREAU ÉLECTRIQUE MOOVY

Idéal pour réduire les douleurs dorsales et musculaires en diminuant la fatigue et le stress. Réglage de la hauteur du plateau grâce à la commande électrique (64 à 129 cm). Système de mémorisation inclus (4 positions enregistrables). Vitesse de 40 mm/sec. 2 moteurs intégrés dans les piètements en acier. Ajustement du piétement possible. Plateau blanc mélaminé. Largeur du plateau: 160 cm. Poids: 42 kg.

TABLES BASSES





CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
79139	Blanc	Plateau Ø 60 cm	60 x 60 cm	12,4
79141	Hêtre	Plateau Ø 60 cm	60 x 60 cm	12,4
79140	Blanc	Plateau Ø 80 cm	80 x 80 cm	19,4

TABLE BASSE EASYDESK

Plateau rond mélaminé de 2,5 cm d'épaisseur. Bord épais ABS de 2 mm. Pied rond en acier de 6 cm de diamètre sur un socle de 49,5 cm de diamètre et de 4 mm d'épaisseur. Finition laqué époxy blanc anti-rayures.



COLORIS
Blanc
Hêtre

TABLE BASSE WOODY

Un design au look scandinave. Plateau en MDF replaqué. Piètement en bois massif vernis. Section 40 x 40 mm. Livrée à plat (visserie fournie). Épaisseur : 2 cm. Hauteur: 40 cm. Dimensions: Ø 60 x 60 cm. Poids: 6,3 kg.

GAMME EASYDESK

PAPERFLOW

CODE	DIMENSIONS
72726	110 x 35 cm
72727	130 x 35 cm
72728	150 x 35 cm

TABLE VOILE DE FOND POUR BUREAU EASYDESK

Structure en polystyrène choc, haute résistance. Fixation sans outils ni vis, par système de molette. Livrée montée. Possibilité de personnaliser le voile à l'unité ou en série. Fixation ultra simple et rapide. Poids: 3,2 kg.



CODE COLORIS		DIMENSIONS	POIDS (Kg)
72711	Blanc/blanc	L 60 x P 60 x H 40 cm	14
72712	Hêtre/blanc	L 60 x P 60 x H 40 cm	14
72713	Blanc/blanc	L 114 x P 60 x H 75 cm	23
72714	Blanc/blanc	L 140 x P 80 x H 75 cm	35
72715	Blanc/hêtre	L 140 x P 80 x H 75 cm	35
72716	Blanc/anthracite	L 140 x P 80 x H 75 cm	35
72717	Blanc/vert	L 140 x P 80 x H 75 cm	35
72718	Blanc/blanc	L 160 x P 80 x H 75 cm	37,5

CODE	COLORIS	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
72719	Blanc/hêtre	L 160 x P 80 x H 75 cm	37,5
72720	Blanc/anthracite	L 160 x P 80 x H 75 cm	37,5
72721	Blanc/vert	L 160 x P 80 x H 75 cm	37,5
72722	Blanc/blanc	L 180 x P 80 x H 75 cm	40,5
72723	Blanc/hêtre	L 180 x P 80 x H 75 cm	40,5
72724	Blanc/anthracite	L 180 x P 80 x H 75 cm	40,5
72725	Blanc/vert	L 180 x P 80 x H 75 cm	40,5



TABLE EASYDESK

Structure métallique très rigide. Poutres en métal. Plateau mélaminé de 2,5 cm d'épaisseur. Densité 680 kg/m³ (+/-5%). Vérins de réglage en hauteur. Bord épais en PVC de 2 mm. Piètement en acier, tube de section 50 x 30 cm sur la partie verticale et 50 x 40 cm sur la partie horizontale. Épaisseur 2 mm. Peinture laquée époxy blanc. Livrée à plat. Possibilité de personnaliser le plateau à l'unité ou en série. Montage en moins de 5 minutes.

GAMME EASYDESK

PAPERFLOW

CODE	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
72741	L 120 x P 4 X H 33 cm	6,2
72742	L 140 x P 4 X H 33 cm	6,7
72743	L 160 x P 4 X H 33 cm	7,2

PANNEAU ÉCRAN POUR BENCH EASYDESK

Panneau en tissu sur les 2 faces. Tissu M1 difficilement inflammable. Cadre en aluminium. Coloris blanc.



PAPERFLOW

CODE	COLORIS	CAPACITÉ	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
72729	Blanc	2 personnes	80 x 120 cm	25
72730	Hêtre	2 personnes	80 x 120 cm	25
72731	Blanc	2 personnes	80 x 140 cm	30
72732	Hêtre	2 personnes	80 x 140 cm	30
72733	Blanc	2 personnes	80 x 160 cm	32
72734	Hêtre	2 personnes	80 x 160 cm	32
72735	Blanc	4 personnes	80 x 120 cm	25
72736	Hêtre	4 personnes	80 x 120 cm	25
72737	Blanc	4 personnes	80 x 140 cm	30
72738	Hêtre	4 personnes	80 x 140 cm	30
72739	Blanc	4 personnes	80 x 160 cm	32
72740	Hêtre	4 personnes	80 x 160 cm	32



BENCH 2 OU 4 PERSONNES

Plateau: panneau mélaminé, épaisseur 25 mm. Chants droits ABS, épaisseur 2 mm. Piètement en acier époxy blanc anti-rayure en forme d'arche 5 x 4 cm. Épaisseur 2 mm pour pieds latéraux et traverses. Pôle de 2 ou 4 bureaux assemblés face à face. Espace de 6 cm entre les plateaux pour le passage de câbles. Livré à plat. Équipé de vérins de réglage. Montage en moins de 10 minutes. Possibilité de personnaliser le plateau à l'unité ou en série.



Structure en polystyrène avec 2 plumiers et 2 tiroirs. Façade en ABS brillant. Dispose de 4 roulettes dont 2 arrières multidirectionnelles. Possibilité de personnaliser les façades des tiroirs à l'unité ou en série. Dimensions : 39 x 43,6 x 64,2 cm. Poids : 13 kg.



TABLE DE RÉUNION EASYDESK PIED BLANC

Structure métallique très rigide. Poutres en métal. Plateau mélaminé, épaisseur de 25 mm, densité 680 kg/m³ (+/- 5%). Bord épais en PVC de 2 mm. Composée d'une partie centrale blanche et de 2 parties latérales. Piètement en acier en tube de section 50×50 mm, épaisseur 2 mm. Peinture laquée époxy blanc. Livrée à plat. Possibilité de personnaliser le plateau à l'unité ou en série. Montage en moins de 5 minutes. Équipée de vérins de réglage pour la mise à niveau. Dimensions : 150×114 cm. Poids : 48,7 kg.

PAPERFLOW

CODE	COLORIS
72750	Blanc
72751	Hêtre

TABLE RONDE EASYDESK 6 PERSONNES

Plateau mélaminé, épaisseur de 25 mm. Bord épais ABS de 2 mm. Diamètre 115 cm. Pied en acier laqué époxy blanc anti-rayure, diamètre 12 cm. Socle en acier laqué époxy blanc anti-rayure. Diamètre 62 cm et épaisseur 4 mm. Livrée à plat. Montage ultra facile et possibilité de personnaliser le plateau à l'unité ou en série. Dimensions : 75 x 115 x 115 cm. Poids : 40,1 kg.



GAMME EASYDESK

PAPERFLOW



TABLE DE RÉUNION HAUTE WOODY

Plateau en MDF replaqué hêtre ou blanc. Épaisseur 20 mm. ABS épaisseur 0,8 mm. Pieds en bois massif vernis. Section 50 x 50 cm. Socles MDF replaqué hêtre. Diamètre 50 cm, épaisseur 20 mm. Livrée à plat (visserie fournie). Hauteur : 110 cm. Dimensions : 114 x 75 cm. Poids : 30 kg.

PAPERFLOW



72754

GUÉRIDON WOODY

Plateau en MDF replaqué hêtre ou blanc. Diamètre 60 cm et épaisseur 20 mm. Pied en bois massif vernis, section 60 x 60 mm. Socle en MDF replaqué hêtre, diamètre 500 mm, épaisseur 20 mm. Hauteur : 110 cm. Livré à plat (visserie fournie). Poids : 10,2 kg.


BUREAUX

Novedal











BUREAUX GAMME BENCH

La collection MTI Élégance est idéale pour l'optimisation de l'espace de travail à la profondeur de ses bureaux. Bureau avec plateau en PPSM de 25 mm. Chant ABS de 2 mm anti-chocs. Densité 680 kg/m². Piètement Bench type "o" en section 70 x 50 mm. Poutres porteuses métalliques, piètement Bench de différents coloris.













CODE	COLORIS	DIMENSIONS
157578	Blanc	L 120 x P 67 x H 73 cm
157579	Hêtre	L 120 x P 67 x H 73 cm
157580	Noir	L 120 x P 67 x H 73 cm
157581	Blanc	L 140 x P 67 x H 73 cm
157582	Hêtre	L 140 x P 67 x H 73 cm
157583	Noir	L 140 x P 67 x H 73 cm
157584	Blanc	L 160 x P 67 x H 73 cm
157585	Hêtre	L 160 x P 67 x H 73 cm
157586	Noir	L 160 x P 67 x H 73 cm
157587	Blanc	L 180 x P 67 x H 73 cm
157588	Hêtre	L 180 x P 67 x H 73 cm
157589	Noir	L 180 x P 67 x H 73 cm

	CODE	COLORIS	DIMENSIONS
1	157590	Blanc	L 120 x P 80 x H 73 cm
1	157591	Hêtre	L 120 x P 80 x H 73 cm
ľ	157592	Noir	L 120 x P 80 x H 73 cm
1	157593	Blanc	L 140 x P 80 x H 73 cm
1	157594	Hêtre	L 140 x P 80 x H 73 cm
ľ	157595	Noir	L 140 x P 80 x H 73 cm
1	157596	Blanc	L 160 x P 80 x H 73 cm
1	157597	Hêtre	L 160 x P 80 x H 73 cm
E	157598	Noir	L 160 x P 80 x H 73 cm
1	157599	Blanc	L 180 x P 80 x H 73 cm
	157600	Hêtre	L 180 x P 80 x H 73 cm
ľ	157601	Noir	L 180 x P 80 x H 73 cm

BUREAUX GAMME ARCHE

Bureau avec plateau en PPSM de 25 mm. Chant ABS de 2 mm anti-chocs. Densité 680 kg/m². Piètement Bench type "o" en section 50 x 50 mm. Poutres porteuses métalliques, piètement Arche de différents coloris.



BUREAUX



RETOURS BUREAUX MÉLAMINÉS

Retour bureau PPSM de 25 mm. Chant ABS de 2 mm. Poutres porteuses métalliques, piètement Arche de différents coloris. Dimensions: L80 x P60 x H73 cm.

mt









CODE	COLORIS	DIMENSIONS
157605	Blanc	120 x 30 cm
157606	Noir	120 x 30 cm
157607	Blanc	140 x 30 cm
157608	Noir	140 x 30 cm
157609	Blanc	160 x 30 cm
157610	Noir	160 x 30 cm
157611	Blanc	180 x 30 cm
157612	Noir	180 x 30 cm

VOILES DE FOND

Voile de fond métallique universel laqué pour bureau. Disponible en blanc ou en noir.

BANQUES D'ACCUEIL





BANQUE D'ACCUEIL

Banque d'accueil multifonctionnelle comprenant : 1 bureau avec plateau de forme arrondie pour une communication aisée avec du public assis et adapté aux personnes à mobilité réduite; 1 comptoir d'accueil pour la réception du public debout; 1 caisson équipé d'une niche pour le classement à plat et de deux tiroirs dont un pour dossiers suspendus; 1 colonne rotative pour une optimisation totale de l'espace de travail et de l'ergonomie; 1 goulotte grand format pour le passage des câbles. Coloris chêne de Ferrare et blanc. Dimensions: 165 x 74 x 80 cm. Poids: 14,5 kg.





183 x 76 cm **TABLE PLIANTE**

80610

Table multi-usages livrée montée. Pieds pliants et structure en tube acier laqué époxy gris. Plateau polyéthylène haute densité. Bords arrondis. Lavable et très résistante aux chocs et aux rayures. Les pieds se replient sur eux-mêmes pour un rangement facile. Se déplie et se replie en toute simplicité. Conforme aux normes EN 15732 et EN 581. Coloris blanc.



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
80602	Hêtre	Rectangulaire	L 140 x P 70 x H 74 cm	21
80603	Gris	Rectangulaire	L 140 x P 70 x H 74 cm	21
80604	Hêtre	Rectangulaire	L 160 x P 70 x H 74 cm	25
80605	Gris	Rectangulaire	L 160 x P 70 x H 74 cm	25
80606	Hêtre	1/2 Ronde	L 140 x P 70 x H 74 cm	21
80607	Gris	1/2 Ronde	L 140 x P 70 x H 74 cm	21

TABLE PLIANTE

Plateau mélaminé, épaisseur 19 mm, chants antichocs PVC 3 mm. Platine de fixation des tables entre elles. Piètement tube rond et courbe coloris noir. Finition époxy avec vérins. Butées de protection pour superposition des tables. Clipsage de sécurité en position ouverte et fermée. Molettes de renfort pour configurations stables.

GAMME EASYSCREEN

PAPERFLOW





CODE	COLORIS	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
72755	Blanc/anthracite	94 x 39 x 174 cm	8
72756	Blanc/sable	94 x 39 x 174 cm	9,5
72757	Blanc/anthracite	160 x 39 x 174 cm	11
72758	Blanc/sable	160 x 39 x 174 cm	11

CLOISONS EASYSCREEN

Cloisons personnalisables à l'unité ou en série. Cadre en aluminium laqué blanc. Pieds en acier laqué blanc. Panneau en toile sur les 2 faces. Cloison livrée à plat. Option isolation acoustique. Tissu M1 difficilement inflammable. Montage ultra facile en moins de 5 minutes.

PLANTES ARTIFICIELLES

PAPERFLOW





CODE	DIMENSIONS
72759	94 x 39 x 174 cm
72760	160 x 39 x 174 cm

ISOLATION ACOUSTIQUE POUR CLOISONS EASYSCREEN

Isolation acoustique pour cloisons Easyscreen en mousse polyuréthane.

PAPERFLOW



CODE	DÉSIGNATION	TAILLE	POIDS (Kg)
72764	Ficus	120 cm	3
72765	Bambou	120 cm	3
72766	Bambou	160 cm	5,5

FICUS ET BAMBOUS

Feuillage en polyester, tronc en bois. Livré dans un pot standard en plastique. Garantit un environnement très naturel, ne nécessite pas d'entretien et agrémente n'importe quel espace.



POIDS (Kg)
1
1,5
1,5

FAGOT D'HERBE

Plante fabriquée en PVC. Livrée dans un pot standard en plastique. Elle garantit un environnement très naturel et ne nécessite pas d'entretien. Agrémente n'importe quel espace.

PAPERFLOW



CODE	DÉSIGNATION	TAILLE
72767	Cactus	60 cm
72768	Olivier	125 cm

CACTUS ET OLIVIER

Feuillage en polyéthylène. Tronc en bois. Livré dans un pot standard en plastique. Poids: 2,5 kg.



RAYONNAGES MODULAIRES












	Simple accès. P 34 cm
200 cm	
g) 	



13845 Élément de départ (5 tablettes) P 34 cm 19 13846 Élément suivant (5 tablettes) P 34 cm 16 13847 Lot de 2 tablettes supplémentaires P 34 cm 4.8 13848 Lot de 5 plateaux Isorel P 34 cm 3,7 37035 Élément de départ (5 tablettes) P 68 cm 23 37036 Élément suivant (5 tablettes) P 68 cm 19,2 37037 Lot de 2 tablettes supplémentaires P 68 cm 6.8 37038 Lot de 5 plateaux Isorel P 68 cm 8,5

DÉSIGNATION

RANG'ECO ARCHIVAGE ET STOCKAGE 5 NIVEAUX ET PLUS

Structure et tablettes en acier hyper résistant, finition époxy gris et bleu. Montage très simple : tout s'emboîte sans outil ni vis. 5 niveaux de rangement, 7 niveaux avec le lot de 2 tablettes supplémentaires. Dimensions : 200 x 34 x 100 cm et 200 x 68 x 100 cm.

PAPERFLOW

40 dossiers suspendus par niveau









CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
48483	Élément suivant	19.7

RANG'ECO DOSSIERS SUSPENDUS 6 NIVEAUX

Structure et tablettes en acier hyper résistant, finition époxy gris. Montage très simple: tout s'emboîte sans outil ni vis. 6 niveaux de rangements. Dimensions: 195 x 100 x 37 cm. Poids d'une étagère: 20,1 kg.









58564

ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES

Étagères métalliques avec 5 tablettes, chacune pouvant supporter jusqu'à 80 kg. Montage avec vis. Capacité de 50 boîtes à archives ou 50 classeurs. Coloris gris. Dimensions: 180 x 90 x 40 cm. Poids: 12,2 kg.



100 cm





58565

ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES

Étagères métalliques avec 5 tablettes, chacune pouvant supporter jusqu'à 200 kg. Montage facile sans vis, uniquement par emboîtement. Coloris bleu/orange. Dimensions: 180 x 90 x 40 cm. Poids: 18,5 kg.

RAYONNAGES MODULAIRES





300kg CODE 58566 **ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES** Étagères métalliques avec 5 tablettes, chacune pouvant supporter

jusqu'à 300 kg. Tablettes en bois. Montage facile sans vis, uniquement

par emboîtement. Coloris bleu/orange. Dimensions: 192 x 100 x 50 cm.







Étagères métalliques avec 4 tablettes, chacune pouvant supporter jusqu'à 430 kg. Tablettes en bois. Chacune pouvant supporter jusqu'à 200 kg. Montage facile sans vis, uniquement par emboîtement. Coloris: bleu/orange. Dimensions: 200 x 100 x 60 cm. Poids: 26,3 kg.


CASIERS ET VESTIAIRES



Poids: 21,4 kg.













CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
58558	Élément de départ	27
58559	Élément suivant	22

CASIER MÉTALLIQUE

Armoire métallique moderne d'une seule porte. Grande capacité de rangement, parfaite pour les usines ou les collectivités. Montage facile. Peinture Epoxi RAL 7035 (gris perle). Fermeture à clef. Porte-cintres et porte-étiquette inclus. Grille de ventilation sur la porte. Dimensions: 180 x 50 x 30 cm.



	CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	79394	Elément de départ	24
2	79395	Elément suivant	20

Fabrication en tôle d'acier laqué. Porte-étiquette embouti de 50 x 30 mm. Aération en partie basse. Intérieur équipé d'une tablette avec tringle porte-cintre et crochet porte-manteau. Fermeture par moraillon portecadenas (cadenas non fourni). Gonds invisibles, indégondables en position fermée. Structure non monobloc. Livré à plat en kit. Montage aisé sans visserie. Coloris gris/bleu. Dimensions: 180 x 50 x 30 cm.





ARMOIRES À RIDEAUX
















Dessus de finition «laqué» et angles arrondis






Serrure encastrée avec cache de finition











easyOffice*

ARMOIRES À RIDEAUX EASY OFFICE

Structure métallique, corps en polystyrène teinté, résistant aux chocs et aux rayures. Rideau polypropylène, lamelles 1,5 cm, s'escamotant totalement dans les parois pour un accès et une visibilité totale du contenu de l'armoire. Poignées encastrées avec cache escamotable. Serrure à double sortie, livrée avec un jeu de 2 clés numérotées. Équipées de tablettes métalliques noires réglables tous les 8 cm avec replis pour dossiers suspendus. Charge utile jusqu'à 75 kg/tablette. Armoire basse: 110 x 42,5 x 104 cm (2 tablettes). Poids: 35 kg. Armoire haute: 110 x 42,5 x 204 cm (4 tablettes). Poids: 63 kg.

DIMENSIONS H X L X P		URE GRISE EAUX		JRE NOIRE EAUX		ANTHRACITE EAUX				TURE BLANC RIDEAUX	HE	
	Gris	Gris/Hêtre	Noir/Noir	Noir/Hêtre	Anthracite/ Anthracite	Anthracite/ Hêtre	Blanc/Blanc	Blanc/Noir	Blanc/ Anthracite	Blanc/ Rouge	Blanc/Orange	Blanc/Vert
104 x 110 x 41,5 cm 2 tablettes	13801	48485	48486	13796	48487	48488	45981	48489	48490	48491	48492	48493
204 x 110 x 41,5 cm 4 tablettes	13784	48494	-	13783	48496	48497	45982	48498	48499	48500	48501	48502

ÉQUIPEMENTS POUR ARMOIRES






CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
79142	15 cases fixes	857 x 225 x 310 mm
79143	16 cases fixes	912 x 206 x 310 mm
79145	14 cases fixes	802 x 310 x 206 mm

TRIEUR À CASES INCLINÉES

Pour le classement vertical avec un accès rapide. Structure en polystyrène. Largeur de la case: 45 mm. Coloris noir.



CODE	DESIGNATION	DIMENSIONS (H X P X L)
13802	9 cases fixes	210 x 290 x 820 mm
48513	9 cases fixes	210 x 290 x 857 mm
45983	10 cases fixes	210 x 290 x 897 mm

TRIEUR À CASES FIXES

Pour aménager l'armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Pour classeurs à levier standard. Structure en polystyrène. Largeur de case : 82 mm. Livré prêt à l'emploi. Coloris noir.




36 cases **MEUBLE DE CLASSEMENT**

45984


En polystyrène. Cases pour format A4 pouvant contenir une ramette de papier. Porte-étiquettes et étiquettes inclus. Livré monté. Coloris gris. Système d'indexation.

791 x 679 x 308 mm



TRIEUR À SÉPARATEURS AMOVIBLES

Pour aménager votre armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Structure en polystyrène. Livré monté. Dispose de 10 séparateurs amovibles. Parfait pour l'organisation des classeurs et autres documents. Les séparateurs peuvent être placés tous les 25 mm. Coloris noir.



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
13809	15 cases 240 x 320 mm	Longueur 757 mm
40489	15 cases 240 x 320 mm	Longueur 857 mm
13810	20 cases 240 x 320 mm	Longueur 1010 mm

BLOC À CASES

Chaque case supporte le poids d'une ramette de papier. Encoche de préhension, porte-étiquettes et étiquettes. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Hauteur utile de la case: 56 mm. Pour aménager votre armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Structure en polystyrène. Livré prêt à l'emploi. Dimensions extérieures: 327 x 313 mm.



BLOC 12 TIROIRS

CODE 13812

En polystyrène. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Tiroirs munis d'encoches avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. Coloris noir. Dimensions extérieures: 813 x 342 x 329 mm.



CODE 13811

PAPERFLOW

BLOC 5 CASES

Pour aménager votre armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Structure en polystyrène. Livré prêt à l'emploi. Chaque case supporte le poids d'une ramette de papier. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Coloris noir. Hauteur utile de la case : 56 mm. Dimensions extérieures : 318 x 258 x 325 mm.



CAISSONS MOBILES ET DESSERTES

♦>> DURABLE



CODE 37028

CHARIOT MOBILE POUR DOSSIERS SUSPENDUS

Capacité de 80 dossiers suspendus. Se déplace aisément grâce à ses 4 roulettes dont 2 avec freins. Possibilité d'être glissé sous le bureau. Dimensions: 65,5 x 36,8 x 59,2 cm. Poids: 5,3 kg.

PAPERFLOW



CODE 45986

DESSERTE MOBILE 14 CASES

En polystyrène. Panneau de particules mélaminé hêtre, épaisseur 18 mm. Bordé d'un chant épais en ABS antichoc. Jusqu'à 60 kg sur le dessus de la desserte et 3 kg par case. Livrée montée avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. 4 roulettes pivotantes. Dimensions case: 8,5 x 25 x 32,1 cm. Dimensions extérieures: 51,4 x 33 x 72 cm. Poids: 9,7 kg.

PAPERFLOW

CODE 45985

DESSERTE MOBILE 2 CASES

En polystyrène. Panneau de particules mélaminé hêtre, épaisseur 18 mm. Bordé d'un chant épais en ABS antichoc. Jusqu'à 60 kg sur le dessus de la desserte et 3 kg par case. Livrée montée avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. 4 roulettes pivotantes. Dimensions case supérieure : . 50,4 x 32,1 x 21,4 cm. Dimensions case inférieure : 50,4 x 32,1 x 36 cm. Dimensions extérieures : $51,4 \times 33 \times 72$ cm. Poids: 8,2 kg.



PAPERFLOW



CODE 45987

DESSERTE MOBILE 8 TIROIRS

Tiroirs et structure en polystyrène. Dessus, panneau de particules mélaminé hêtre, épaisseur 18 mm. Bordé d'un chant épais en ABS antichoc. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Jusqu'à 60 kg sur le dessus de la desserte et 3 kg par tiroir. 4 roulettes pivotantes. Livrée montée avec porteétiquettes et étiquettes fournis. Dimensions utiles: 28,8 x 35 x 74,5 cm. Poids: 10,3 kg.





	CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	POIDS (KG)
)	157613	Blanc	2 tiroirs coulissants	13
)	157614	Blanc	3 tiroirs coulissants	13
	80569	Gris clair	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	13
	80570	Noir	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	13
	80573	Anthracite	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	13
	80571	Gris clair	3 tiroirs	15
	80572	Noir	3 tiroirs	15
	80574	Anthracite	3 tiroirs	15



CAISSON MOBILE

Caisson en métal. Équipé de 4 roulettes + 1 roulette sur le tiroir des dossiers suspendus. Tiroirs coulissants montés sur glissières à billes à extraction 80%. Normes: ISO 9001 et ISO 14001 - CLUB GREEN - GS. Dimensions: 42 x 50 x 53 cm.

CAISSONS MOBILES ET DESSERTES

PAPERFLOW



	The second second	
		-
DIMENSIONS POID	S	



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS
79133	Module 2 colonnes - 16 tiroirs	60,5 x 75 x 33,5 cm	27 kg
79132	Module 3 colonnes - 24 tiroirs	87 x 75 x 33,5 cm	36 kg
79131	Comptoir 2 colonnes - 24 tiroirs	60,5 x 106,5 x 33,5 cm	30 kg
79130	Comptoir 3 colonnes - 36 tiroirs	87 x 106,5 x 33,5 cm	40 kg

MEUBLE À TIROIRS

Structure métal peinture époxy teinte aluminium. Dessus en panneau de particules mélaminé décor hêtre, épaisseur de 25 mm. Chant en ABS antichocs de 2 mm. Tiroirs polystyrène, grande capacité de documents jusqu'au format 240 x 320 mm et peut contenir une ramette de papier. Dimensions : 6,2 x 24 x 32 cm. Porte-étiquette et étiquettes fournis. Vérins de réglage en hauteur. Livré monté (façades des tiroirs à clipser).

BOÎTES DE RANGEMENT



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS UTILES	DIMENSIONS HORS TOUT
79964	50 L	591 x 360 x 216 mm	700 x 450 x 241 mm
35269*	75 L	480 x 380 x 370 mm	600 x 485 x 415 mm

^{*4} roulettes intégrées

BOÎTE DE RANGEMENT

En polypropylène. Couvercle papillon amovible. Coloris transparent.



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS UTILES	DIMENSIONS HORS TOUT
79960	30 L	535 x 340 x 172 mm	600 x 397 x 172 mm
79961	42 L	535 x 340 x 240 mm	600 x 397 x 252 mm
79962	65 L	535 x 340 x 370 mm	600 x 397 x 378 mm

BOÎTE DE RANGEMENT

En polypropylène. Décor contrasté mat et brillant. Transparent avec couvercle noir.





CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)	DIMENSIONS
157711	5,5 L	H 75 x L 340 x P 215 mm	H 90 x L 395 x P 253 mm
157712	10 L	H 140 x L 340 x P 215 mm	H 155 x L 395 x P 255 mm
157713	18,5 L	H 280 x L 320 x P 200 mm	H 290 x L 395 x P 255 mm
157714	26 L	H 270 x L 375 x P 240 mm	H 290 x L 470 x P 300 mm
157715	36 L	H 300 x L 370 x P 310 mm	H 315 x L 475 x P 380 mm
157716	48L	H 300 x L 410 x P 370 mm	H 315 x L 480 x P 440 mm
157717	70 L	H 300 x L 580 x P 385 mm	H 320 x L 660 x P 450 mm
157718	85 L	H 375 x L 575 x P 380 mm	H 390 x L 660 x P 440 mm

Empilable

En polypropylène transparent, résistant aux chocs et entièrement recyclable. Clips de fermetures maintenant le couvercle bien fermé. Toutes les boîtes de rangement ProStore™ sont 100% sans BPA. Certifiées sans danger pour les aliments.



CHAISES POLYVALENTES ET FAUTEUILS



Chaise polyvalente empilable jusqu'à 15 chaises. Coque en polypropylène moulé, noir. Piètement chromé, Existe aussi en coque non feu et avec pièce d'accrochage. Dimensions: 810 x 495 x 530 mm. Poids: 3 kg.



CHAISE POLYVALENTE MÉTAL

Chaise de conférence ergonomique pliante pour une grande économie d'espace de stockage. Assise et dossier en polypropylène noir. Structure en aluminium. Facilite une bonne posture générale tout en soulageant les maux de dos. Hauteur totale: 800 mm. Hauteur dossier: 450 mm. Largeur assise: 400 mm. Profondeur: 400 mm. Usage modéré: 5h. Dimensions: 800 x 460 x 460 mm. Poids: 3,70 kg.



CHAISE POLYVALENTE MÉTAL

Chaise de conférence pliante pour une grande économie d'espace de stockage. Assise et dossier en polypropylène noir. Structure métallique de couleur grise. Ergonomique, cette chaise favorise une bonne posture intégrale tout en soulageant les maux de dos. Usage modéré: 5 h. Dimensions: 780 x 440 x 500 mm. Poids: 3,25 kg.



Chaise coque ergonomique, empilable, de structure noire. Design moderne et fonctionnel. 4 pieds, avec assise monobloc en PVC. Chaise polyvalente très pratique pour les collectivités et les entreprises. Facile à nettoyer. Favorise une bonne posture générale pour prévenir le mal de dos. Structure tubulaire ronde de 22 mm de diamètre et 1,2 mm d'épaisseur. Piètement et structure métalliques noires, jusqu'à 12 chaises empilables. Usage modéré: 5 h. Dimensions: 770 x 450 x 420 mm. Poids: 3,5 kg.



Chaise de conférence en PVC noir hautement résistant. Ergonomique, empilable et multiusages. Structure de couleur noire qui va avec toutes les ambiances. Idéale pour salles d'attente, salles de classe, salles de réception, auditorium, etc. Dossier ergonomique pour une meilleure adaptation au dos. Système anti-glisse pour un plus grand confort. Structure tubulaire ovale de 30 x 15 mm en acier laqué époxy. Usage moderé: 5 h. Dimensions: 810 x 480 x 420 mm. Poids: 4,20 kg.



Chaise visiteur quatre pieds. Assise et dossier tapissés de tissu. Les pieds possèdent 4 tampons pour éviter le frottement du fer avec le sol. Poids maximum supporté: 100 kg. Usage modéré: 5 h. Dimensions: 910 x 490 x 440 mm. Poids: 5,3 kg.

CHAISES POLYVALENTES ET FAUTEUILS









EN 1022; EN 13761; EN 15373; EN 1728

156119



SIÈGE POLYVALENT

Siège de conférence à 4 pieds, bras et structure en chrome. Revêtement en simili cuir. Design élégant, piètement de couleur noire idéal pour les salles d'attente ou de réunion, mais également pour la maison. Dossier et assise ergonomiques pour plus de confort. Facilite une bonne posture générale tout en soulageant le dos. Garantie 24 mois. Ne requiert pas de montage. Dimensions: 880 x 600 x 552 mm. Poids: 7,10 kg. Pack de 2 sièges.









CODE	COLORIS				
156120	Bleu marine				
156121	Bordeaux				



SIÈGE POLYVALENT

Ergonomique avec accoudoirs et pieds en acier chromé et matelassés pour une meilleure adaptation au dos. Design à la fois moderne et confortable au dossier bas. Le contraste entre le revêtement en tissu et l'acier brillant des accoudoirs lui confère une touche moderne et élégante. Apte pour un usage intensif. Chaise monobloc en agloméré de 6 mm d'épaisseur. Rembourrage en mousse de 7 cm d'épaisseur et 25 kg/m³ de densité. Assise et dossier tapissés en tissu. Montage facile. Usage intensif: 8 h. Dimensions: 920 x 610 x 520 mm. Poids: 20 kg.



FAUTEUIL VISITEUR

Fauteuil 1 place pour salles d'attente, hall d'hôtel, etc. Assise rembourrée en mousse et dossier tapissés, structure en fer. Design exclusivement artisanal qui s'adapter à toutes les ambiances. Densité: 25 kg. Revêtement en tissu noir. Accoudoirs fixes. Ergonomique, favorisant une bonne posture intégrale pour éviter les maux de dos. Montage facile. Usage intensif: 8 h. Dimensions: 640 x 700 x 700 mm. Poids: 15 kg.





Design scandinave



CODE 79150

CHAISES KIWOOD

Look très design qui donne une allure tendance à la décoration d'intérieure. Style scandinave. Coque en polypropylène. Les Kiwood garantissent un confort d'assise grâce à sa coque enveloppante. Piètements en panneau de particules. Surface mélaminé, imitation hêtre et métal noir. Non empilables.


Dimensions: 580 x 590 x 850 mm. Poids: 5,5 kg. Lot de 2 chaises.

PAPERFLOW

CODE	COLORIS
79146	Noir - revêtement gris
79147	Noir - revêtement bleu
79148	Noir - revêtement anthracite

FAUTEUIL VISITEUR BRIGHTON

Fauteuil visiteur, design vintage. 4 pieds en hêtre massif. Assise rembourée et dos en polyester. Rembourrage en mousse recyclée. Assise extra large. Exemples d'utilisation : fauteuil visiteur dans les coins détente ou les zones d'attente. Livré démonté. Dimensions de l'assise : 650 x 640 mm. Hauteur du fauteuil: 820 mm. Dos: 410 mm. Poids: 8 kg.







TABOURETS

PAPERFLOW



Tabourets de bar Woody au design scandinave : clairs, élégants et faciles d'entretien. En plastique ABS (assise + cheville). Bois de hêtre massif laqué (armature). Repose-pieds intégré (cheville). Structure 4 pieds. Livrés à plat. Assise ronde. Piètement en hêtre massif vernis. Coloris noir. Dimensions: 330 x 760 mm. Poids: 7,2 kg. Lot de 2 tabourets.











TABOURET STOOLY ERGONOMIQUE À BASCULE

Adoptez une nouvelle posture de travail grâce à cet élégant tabouret ergonomique à bascule. Il s'accorde parfaitement avec un bureau « Assis-debout » et permet de maintenir une bonne position du dos tout en renforçant les muscles du tronc. Il aide à réduire les troubles musculo-squelettiques (TMS). Hauteur réglable de 610 à 850 mm.

Dimensions: 350 x 350 x 850 mm. Poids: 9,6 kg.



TABOURET DE BUREAU MOOVE **ERGONOMIQUE**

Design scandinave

Tabouret de bureau ergonomique pour la meilleure posture et le plus grand confort d'assise. Revêtement 100% polyester pour plus de flexibilité dans la position assise. Pied arrondi avec revêtement antidérapant. Diamètre de l'assise : 310 mm. Diamètre du pied : 350 mm. Coloris noir. Hauteur réglable de 620 à 890 mm. Dimensions : 650 x 390 x 390 mm. Poids : 11,5 kg.

Q-CONNECT













TABOURET AVEC DOSSIER

Tabouret de bar avec dossier, pivotant et réglable en hauteur par piston à gaz. Design élégant et très confortable grâce au rembourrage en mousse du dossier et de l'assise. Facile à nettoyer. Assise et dossier ergonomiques d'une seule pièce. Revêtement matelassé apportant confort et adaptabilité. Tapissé en simili cuir de couleur noire. Siège pivotant 360°. Base et reposepieds en métal chromé. Ergonomique, favorise une bonne posture intégrale pour soulager les maux de dos. Garantie 24 mois. Montage facile. Coloris noir. Usage modéré: 5 h. Dimensions: 940 + 220 x 430 x 390 mm. Poids: 18 kg. Pack de 2 tabourets.

Q-CONNECT 480 mm 460 mm **100** kg CODE **COLORIS** 156129 Bleu Rouge

TABOURET AVEC DOSSIER

Tabouret avec dossier ergonomique pour un contact permanent. Dossier inclinable et réglable en hauteur par piston à gaz de 250 mm. Simple et à la fois d'excellente qualité, apte pour tout usage dans différents milieux (bureau, atelier, maison, etc). Son anneau repose-pieds en acier chromé apporte un grand confort et soutien. Meilleure option pour un bon rapport qualité/prix. Dossier: intérieur en polypropylène renforcé de 20 mm d'épaisseur. Mousse de 50 mm d'épaisseur et 25 kg/m³ de densité. Assise et dossier tapissés en tissu. Pivotant 360°. Base de 5 branches en polyamide hautement résistante et 55 cm de diamètre de couleur noire. Roues Ø 5 cm en nylon télescopiques. Garantie 24 mois. Montage facile. Usage modéré: 5 h. Dimensions: 1000 + 230 x 480 x 460 mm. Poids: 12,9 kg.

SIÈGES OPÉRATEURS ET FAUTEUILS

TYPE DE MÉCANISMES



ROTATIF Siège rotatif à 360°



MÉCANISME SYNCHRONE : Le dossier et l'assise basculent ensemble et s'adaptent aux mouvements de la personne assise, de façon synchronisée et depuis un angle différent.



MÉCANISME ASYNCHRONE : Le dossier et l'assise s'adaptent de façon individuelle aux mouvements de la personne assise, permettant ainsi une meilleure position du corps.



MÉCANISME BASCULANT CENTRÉ : Le dossier et l'assise basculent ensemble en maintenant un angle constant.

TYPES DE RÉGLAGES



Réglage en hauteur du dossier



Réglage en hauteur de l'assise



Réglage en hauteur du dossier et de l'assise

















CONTACT PERMANENT :

Le dossier s'adapte à toutes les positions

du dos grâce à un système de blocage de

l'angle souhaité.

CODE	COLORIS	DÉSIGNATION		
80588	Noir	Le siège sans accoudoirs		
80589	Rouge	Le siège sans accoudoirs		
80590	Bleu	Le siège sans accoudoirs		
80591	Noir	La paire d'accoudoirs fixes		

Mécanisme à contact permanent. Dossier réglable en inclinaison profondeur et hauteur de 410 à 530 mm. Dossier et assise en mousse galbée. Base en étoile et roulettes en nylon. Siège en tissu. Assise: 480 x 480 mm. Dossier: 450 x 520 mm. Accoudoirs en option.







CHAISE ENFANT

[/]**100**kg CODE

155465

Chaise de bureau ergonomique pour enfant. Pivotante et réglable en hauteur. Structure métallique, siège à roulettes en nylon Ø 5 cm et revêtement en tissu maille qui permet la ventilation du dos. Usage modéré: 5h. Poids maximum supporté: 100 kg. Dimensions: 640 x 280 x 510 mm. Coloris rouge. Poids: 7,6 kg.

100 kg EN 1335 1-3

Q-CONNECT

CODE	COLORIS
156265	Bleu
156266	Rouge
156264	Noir



SIEGE DACTYLO SANS ACCOUDOIRS

Chaise rotative 360° recouverte de maille et de tissu. Base et structure en nylon noir. Accoudoirs en polypropylène noir. 5 roues en nylon Ø 6 cm pour mieux se déplacer en toute sécurité. Réglage de la hauteur par pneumatique. Le dossier légèrement incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos. Une petite chaise pratique, confortable et économique. Poids maximum supporté: 100 kg. Usage modéré: 5 h. Dimensions: 900 + 100 x 560 x 570 mm. Poids: 8,75 kg.



SIÈGES OPÉRATEURS ET FAUTEUILS



SIEGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS

Chaise rotative 360° recouverte de maille et de tissu. Base et structure en nylon noir. Accoudoirs en polypropylène noir. 5 roues en nylon Ø 6 cm pour mieux se déplacer en toute sécurité. Régulation de la hauteur par pneumatique. Le dossier renforcé et incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos pour plus de confort. Poids maximum supporté: 120 kg. Usage modéré: 5 h. Dimensions: 870 + 120 x 550 x 590 mm. Poids: 9 kg.



Chaise de bureau ergonomique fabriqué en bois mélaminé de 1 cm d'épaisseur. Réglable en hauteur de 10 cm et pivotante 360°. Design élégant et moderne. Structure en acier chromé et revêtement en simili cuir. Dossier ergonomique matelassé pour un meilleur confort. Mousse de 1 cm d'épaisseur et 24 kg/m³ de densité. Accoudoirs fixes chromés avec manchettes tapissées en simili cuir bleu. Réglable en hauteur grâce à un piston à gaz chromé permettant ainsi une hauteur minimum de 45 cm et maximum de 55 cm. Base en acier chromé hautement résistant à 5 branches, roulettes en nylon Ø 5 cm. Garantie 24 mois. Montage facile. Usage modéré: 5 h. Poids maximum supporté: 100 kg. Dimensions: 860 + 90 x 480 x 440 mm. Poids: 8 kg.



Chaise de bureau rotative 360°, recouverte de tissu. Base et structure noires. Accoudoirs en polypropylène. 5 roues pour un meilleur déplacement. Régulation par pneumatique de la hauteur. Le dossier légèrement incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos et offre un maximum de confort pour de longues heures de travail. Poids maximum supporté: 130 kg. Usage modéré : 5 h. Dimensions : 890 + 100 x 550 x 580 mm. Poids : 10 kg.



SIEGE DACTYLO

Chaise de bureau ergonomique, pivotante, à accoudoirs fixes et réglable en hauteur de 10 cm. Dossier en maille transpirable et assise en mousse de 25 kg/m³ pour un confort optimal. Chaise moderne et ergonomique qui favorise une bonne posture intégrale pour éviter d'éventuels les problèmes de dos. Convient à tout type d'environnement de bureau ainsi qu'à la maison. Base chromée de haute résistance. Roues en nylon Ø 5 cm. Usage moderé: 5 h. Poids maximum supporté: 100 kg. Dimensions: 870 + 100 x 530 x 540 mm. Poids: 8 kg.



Chaise de bureau rotative 360° en maille et tissu. Base solide et résistante en acier chromé. Accoudoirs en polypropylène. 5 roues en nylon Ø 6 cm pour un meilleur déplacement. Réglage de la hauteur par pneumatique. Le dossier légèrement incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos et offre un maximum de confort pour le travail au bureau ou à la maison. La chaise de bureau idéale alliant confort, robustesse et design. Poids maximum supporté : 130 kg. Usage modéré : 5 h. Dimensions: 920 + 80 x 600 x 580 mm. Poids: 11,3 kg.



SIEGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS ERGONOMIQUE

Chaise de bureau ergonomique et économique rotative 360° en maille et tissu. Base solide noire. Accoudoirs inclinables en polypropylène. 5 roues de nylon Ø 6 cm pour un meilleur déplacement. Régulation par pneumatique de la hauteur. Le dossier inclinable s'ajuste à différentes positions du dos afin d'offrir un maximum de confort pour de longues heures de travail. Poids maximum supporté: 130 kg. Usage intensif: 8 h. Dimensions: 910 + 75 x 610 x 550 mm. Poids: 9,3 kg.

SIÈGES OPÉRATEURS ET FAUTEUILS

FAUTEUILS DE DIRECTION







SIÈGE MT 607

Mécanisme synchrone blocable sur 5 positions. Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur. Dossier résille et assis tissu. Assise et accoudoirs réglables en hauteur. Assise: 490 x 445 mm. Dossier: 490 x 526 mm. Hauteur totale: 971 à 1041 mm. Coloris noir. Dimensions: 971 + 70 x 526 x 490 mm. Poids: 25 kg.



SIÈGE MT 405

Mécanisme blocable sur 4 positions. Réglage de tension automatique. Renfort lombaire réglable en hauteur. Dossier résille et assise en tissu. Hauteur d'assise réglable. Accoudoirs réglables en hauteur avec manchettes polyuréthane. Coloris noir. Base 5 branches en nylon. Assise: 520 x 520 mm. Dossier: 505 x 600 mm. Hauteur totale: 1020 à 1120 mm. Poids: 17 kg.



FAUTEUIL DE DIRECTION ERGONOMIQUE

Fauteuil ergonomique en maille et en tissu. Base solide et robuste en acier chromé. Accoudoirs ajustables en polypropylène. 5 roues en nylon Ø 5 cm pour un déplacement sécurisé. Régulation de la hauteur par pneumatique. Mécanisme désynchronisé : le dossier et le siège s'adaptent indépendemment des mouvements de la personne assise. Avec son dossier renforcé inclinable et son appui-tête, ce fauteuil offre le meilleur confort possible pour de longues heures assises. Usage intensif: 8 h. Dimensions: 1140 + 75 x 610 x 620 mm. Poids: 14,1 kg.



Fauteuil avec dossier en résille et assise en tissu. Mécanisme synchrone permettant de bloquer l'inclinaison du dossier dans 4 positions. Réglage de la tension automatique. Accoudoirs en polyuréthane réglables en hauteur. Base 5 branches en nylon avec roulettes en nylon 65 mm. Assise: 530 x 510 mm. Dossier: 495 x 575 mm. Hauteur totale: 1045 à 1125 mm. Poids: 16 kg.





SIEGE MT 1673V2 - 700

Fauteuil avec dossier en résille, assise et tétière en tissu réglable en hauteur, profondeur et orientable. Mécanisme synchrone permettant de bloquer l'inclinaison du dossier dans 5 positions. Translation de l'assise. Le réglage de la tension s'effectue latéralement par une manette. Accoudoirs 3D avec manchettes en polyuréthane réglables en hauteur, profondeur et orientables. Base 5 branches en aluminium poli avec roulettes en nylon 50 mm. Assise: 530 x 510 mm. Dossier: 495 x 554 mm. Hauteur totale: 1170 à 1400 mm. Poids: 23 kg.



FAUTEUIL MTGA 35X

Fauteuil avec assise et dossier résille. Mécanisme synchrone Donati blocage en inclinaison sur 5 positions. Assise réglable en profondeur et en hauteur. Accoudoirs manchettes en polyuréthane, réglables en hauteur. Base de 5 branches nylon. Coloris noir. Assise: 510 x 530-585 mm. Dossier: 465 x 527 mm. Hauteur totale: 1130 à 1235 mm.



FAUTEUILS DE DIRECTION







FAUTEUIL MTGA 4X

Mécanisme synchrone Donati blocable en inclinaison. Dossier et têtière réglables en hauteur. Réglable en profondeur et en hauteur. Dossier résille, têtière et assise en tissu. Accoudoirs 4D réglables en hauteur, largeur, profondeur et orientables à 30°. Coloris noir. Base 5 branches aluminium poli. Poids maximum supporté: 150 kg. Assise: 500 x 500-540 mm. Dossier: 460 x 520-560 mm. Hauteur totale: 1120 à 1310 mm.





FAUTEUIL DE DIRECTION

Fauteuil de bureau ergonomique réglable en hauteur de 10 cm, avec mécanisme basculant, pivotante à 360°, avec régulateur de tension d'inclinaison et système de verrouillage d'inclinaison. Accoudoirs ajustables et appui-tête. Revêtement en simili cuir de couleur noire. Design moderne et grand confort qui favorise une bonne posture intégrale pour éviter d'éventuels problèmes de dos. Convient à tout type d'environnement de bureau ainsi qu'à la maison. Bras rétractables réglables dans différentes positions. Base chromée de haute résistance. Roues en nylon de 5 cm de Ø. Usage modéré: 5 h. Dimensions: 1180 + 100 x 470 x 460 mm. Poids: 12,6 kg.



5 couches et 7,5 mm d'épaisseur, recouverte en mousse d'une densité de 40 kg/m³ et 60 mm d'épaisseur. Assise et dossier recouverts en tissu noir. Accoudoirs fixes avec manchettes en bois massif tapissées en mousse. Mécanisme basculant. Pivotante 360°. Base finition chromée très résistante de 70 cm de diamètre et 5 roulettes doubles noires adaptées pour tous sols (durs ou moquette), autodérapantes et freinage contrôlé. Montage facile. Usage intensif: 8 h. Dimensions: 1210 + 90 x 700 x 700 mm. Poids: 19 kg.

1140 à 1230 mm

665 mm

500 mm



Fauteuil revêtement cuir. Dos polyuréthane. Mécanisme synchrone blocable sur 4 positions. Soutien lombaire réglable en hauteur. Hauteur d'assise réglable de 475 à 565 mm. Accoudoirs en aluminium poli avec manchettes cuir. Base 5 branches en aluminium poli. Coloris noir. Assise épaisseur 80 mm, densité mousse de 50 kg/m³. Assise: 480 x 500 mm. Dossier: 500 x 665 mm. Hauteur totale: 1140 à 1230 mm.







mouvements de la personne assise. Poids maximum supporté : 130 kg. Usage intensif : 8 h. Dimensions: 1110 + 100 x 610 x 640 mm. Poids : 12,6 kg.

désynchronisé: le dossier et le siège s'adaptent indépendamment aux

acier chromé. Accoudoirs en polyprpylène. 5 roues en nylon de 6 cm Ø pour un

déplacement sécurisé. Régulation de la hauteur par pneumatique. Mécanisme



mti Sarantie

135kg

FAUTEUILS DE DIRECTION


Q-CONNECT











CODE	COLORIS				
156116	Assise jaune				
156117	Assise rouge				

FAUTEUIL DE DIRECTION

Fauteuil de direction ergonomique à mécanisme synchrone multipositions avec régulateur de pression permettant de régler le siège et le dossier de manière indépendante. Pivotant 360°. Design et qualité excellents. Pièces renforcées pour supporter jusqu'à 100 kg. Idéal pour les personnes à forte corpulence. Dossier ergonomique en maille transpirable permettant une meilleure adaptation et respirabilité. Assise ergonomique rembourrée pour un confort optimum. Revêtement en mousse ultra dense d'une épaisseur de 70 mm et 25 kg/m³ et mousse viscoélastique de 15 mm d'épaisseur. Dossier en maille de nylon noir et assise en tissu. Accoudoirs réglables en hauteur en polyuréthane de couleur noire et finition chromée. Réglable en hauteur de 500 à 600 mm par levier à gaz chromé de 100 mm. Base de 5 branches en aluminium hautement résistant Ø 700 mm. Roulettes en nylon Ø 5 cm. Montage facile. Usage intensif: 8 h. Dimensions: 1210 + 90 x 630 x 630 mm. Poids: 19 kg.



















FAUTEUIL DE DIRECTION ERGONOMIQUE

Fauteuil de bureau ergonomique à mécanisme basculant avec régulation de pression d'inclinaison et système de blocage. Accoudoirs pliables et réglables en hauteur. Design moderne. Adapté à tous les milieux. Dossier en maille transpirable qui facilite l'adaptation du dos. Assise ergonomique matelassée pour plus de confort. Dossier en nylon de couleur noire et siège tapissé en maille 3D de couleur rouge. Réglable en hauteur grâce à un vérin à gaz chromé de 100 mm (la hauteur de l'assise pouvant varier de 480 à 580 mm). Pivotant 360°. Base en acier chromé et 5 branches hautement résistante. Roues en nylon Ø 5 cm. Favorise une bonne posture intégrale et soulage les maux de dos. Montage facile. Usage modéré: 5 h. Dimensions: 1120 x 650 x 650 mm. Poids: 11 kg.















FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 3X

135 kg

Mécanisme synchrone. Le fauteuil suit chacun de vos mouvements. Blocable sur 5 positions. Revêtement cuir. Hauteur d'assise réglable de 500 à 570 mm. Accoudoirs articulés en aluminium poli avec manchettes en polyuréthane. Base 5 branches. Épaisseur d'assise 60 mm. Épaisseur dossier 30 mm. Poids maximum supporté: 135 kg. Assise: 490 x 490 mm. Hauteur dossier: 490 x 590 mm. Hauteur totale: 1085 à 1155 mm.



FAUTEUILS DE DIRECTION











FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 230

Mécanisme basculant centré blocable en position verticale. Tension réglable. Revêtement polyuréthane. Assise et accoudoirs réglables. Coloris noir. Base 5 branches en métal chromé. Assise: 250 x 550 mm. Dossier: 520 x 550 mm. Hauteur totale: 1150 à 1250 mm. Poids: 21 kg.





110 kg

80595

mt



Noir 80596 Noir/Rouge 80594

Noir/Bleu 80576 Noir/Blanc

FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 284



680 mm

100 à 2200 mm

Mécanisme basculant centré blocable en position verticale avec tension

réglable. Assise réglable en hauteur. Revêtement polyuréthane et mesh.

510 mm



CODE 80577











FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 292 PIERROT

Mécanisme basculant centré avec tension réglable. Revêtement polyuréthane et mesh. Assise réglable en hauteur. Accoudoirs relevables. Base 5 branches avec placage chrome et roulettes auto-freinées. Assise: 510 x 510 mm. Dossier: 510 x 690 mm. Hauteur totale: 1140 à 1235 mm. Poids: 19 kg.

Q-CONNECT EN 1335 1-3











FAUTEUIL DE GAMING

Fauteuils Gaming avec mécanisme basculant, pivotant 360°. Hauteur du dossier réglable par piston à gaz. La forme ultra confortable du siège permet une détente totale, que vous soyez au bureau ou à la maison. Revêtement doux et agréable au toucher pour plus de confort. Structure métallique pour une plus longue durée de vie. Dossier ergonomique capitonné et assise ergonomique matelassée. Revêtement du siège en simili cuir noir et blanc. Rembourrage en mousse de haute qualité, compacte et confortable. Soutien lombaire et soutien de tête grâce à 2 coussins ajustables inclus. Accoudoirs réglables. Base et roues en nylon Ø 5 cm hautement résistantes. Montage facile. Coloris noir avec details blancs. Dimensions: 1200 + 80 x 670 x 670 mm. Poids: 22 kg.

FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 249

Mécanisme basculant centré blocable. Tension et hauteur réglable. Revêtement polyuréthane. Base 5 branches nylon avec planche chrome. Assise: 530 x 550 mm. Dossier: 540 x 820 mm. Hauteur totale: 1185 à 1280 mm.



BANCS D'ATTENTE



BANC D'ATTENTE

Banc pour salle d'attente avec structure en métal de couleur noire. Pieds réglables antidérapant. Design robuste qui s'adapte à toutes les salles d'attente d'intérieur. Sièges et dossiers en PVC bleu pour un nettoyage plus facile. Dossier ergonomique pour une meilleure adaptation du dos. Système d'enchaînement en forme de U à la structure en fer. Piètement en forme de tubes rectangulaires. Coloris bleu. Usage intensif : 8 h.

SUPPORTS TÉLÉPHONES

HORLOGES MURALES









CODE 19277

SUPPORT TÉLÉPHONE TALKMASTER

Plateau inclinable (170 x 260 mm) réglable en hauteur jusqu'à 150 mm. Pré-réglé sur 3 positions pour rapprocher et éloigner le téléphone rapidement en toute sécurité. Rotation sur 360°. Poids maximal 2 kg. Fixation par serre-joints (épaisseur 74 mm).








CODE	COLORIS	
922366	Blanc	
922367	Noir	

HORLOGE MURALE EN PLASTIQUE

Horloge murale, design moderne et actuel. Gros numéros noirs sur fond blanc, ce qui facilite la lecture. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse). Diamètre : 300 mm.



HORLOGE MURALE EN PLASTIQUE

Horloge murale, design moderne et actuel. Gros numéros noirs sur fond blanc, ce qui facilite la lecture. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse). Diamètre : 340 mm.







CODE 25376



HORLOGE MURALE CLASSIC HAUTE PRÉCISION

À quartz, 3 aiguilles, ronde. Utilise une pile 1,5 V (non incluse). Coloris gris foncé. Diamètre: 250 mm.



HORLOGES MURALES

Q-CONNECT



CODE	COLORIS				
153907	Bleu				
153908	Rouge				





HORLOGE MURALE COULEUR

Horloge murale au design moderne et décoratif de couleur vive. Double graduation heure et minutes. Chiffres en blanc pour une visibilité jusqu'à 20 mètres. Fonctionne avec une pile AA (non incluse). Diamètre: 300 mm.











HORLOGE MURALE À LED

Horloge LED ronde, cadran ABS, lentille en verre et mécanisme à haute précision. Fonctionne sur secteur avec adaptateur 9V fourni. Coloris noir. Diamètre: 300 mm.









HORLOGE MURALE CLASSIC CONTOUR

À quartz haute précision 3 aiguilles. Forme ronde. Utilise une pile 1,5 V (non incluse). Silencieuse. Visibilité jusqu'à 25 m. Coloris gris. Diamètre : 300 mm.







CODE 157487





HORLOGE MURALE À LED

Horloge LED, affichage heure, jour et mois. Fonction température. Multi-langue: FR/EN/ES/DE. Grande visibilité de l'heure LED bleue. Peut se fixer au mur ou être posée sur une table grâce à ses 2 crochets intégrés. Fonctionne sur secteur avec 1 adaptateur 9V fourni. Coloris noir / gris aluminium. Épaisseur: 34 mm. Diamètre: 280 mm.

UNILUX







CODE 76681

HORLOGE MURALE POP

Horloge couleurs pop pour décorer tout type de bureau. Système quartz à mouvement silencieux, haute précision. Pile 1,5V AA (fournie). Lisibilité jusqu'à 30 mètres. Coloris bleu. Diamètre : 280 mm.







600 mm

CODE 153909

HORLOGE CHROMÉE

Grande lisibilité grâce à la taille des chiffres. Horloge murale au design moderne et décoratif. Fonctionne avec une pile AA. Coloris gris chromé. Diamètre : 600 mm.



TAPIS DE SOL

Comment choisir son tapis de sol : 2 étapes

1) Selon son besoin

- Tapis anti salissure pour utilisation intérieure

Elimine les petites salissures et termine le processus de séchage des semelles

- Tapis anti salissure absorbant pour utilisation intérieure

Elimine les salissures et absorbe fortement l'humidité des semelles

- Tapis anti salissure grattant pour utilisation intérieure

Elimine les salissures importantes et sèche les semelles

- Tapis grattant pour utilisation extérieure

Elimine les grosses salissures

2) Selon la fréquence de passages

🛔 = Trafic modéré : jusqu'à 200 passages/jour

= Trafic important : de 200 à 500 passages/jour

= Trafic intense: plus de 500 passages/jour



Descriptif des matières

Polypropylène: fibre synthétique au prix attractif. Polyamide: fibre absorbante avec forte résistance aux frottements et aux UV. PES microfibre: fibre très absorbante et résistante aux UV. PP Brush - Caoutchouc : fibre ou qualité très résistantes aux frottements, aux écarts de températures et aux UV. Semelle vinyle: qualité souple et très adhérente au sol.

Les plaques protège-sol

Ces plaques peuvent également se positionner devant un photocopieur ou une machine à café collective afin de protéger les sols durablement.

PAPERFLOW





DÉ

Sols

CODE


80017 80018

80019 80020



SIGNATION	DIMENSIONS
Sols durs	900 x 1200 mm
moquettes	900 x 1200 mm
Sols durs	1200 x 1500 mm


Q-CONNECT



900 x 1200 mm

1150 x 1340 mm





80020	Sols moquettes	1200 x 1500		
TAPIS I	DE SOL ANTIDÉ	RAPANT		

Le revêtement antidérapant évite tout glissement sur sols durs : parquets, carrelage, linoléum, etc. PET Transparent pour une belle harmonie avec votre sol. Texture hautement résistante aux coupures et aux marques de roulettes. Approprié aux personnes souffrant d'allergies : sans phtalate, sans BPA, sans clorine. Anti-feu et antistatique. 100% recyclé à partir de bouteilles plastiques. Très facile à nettoyer. Épaisseur : 1,8 mm.

1200 x 1500 mm

PAPERFLOW



80012

DIMENSIONS				
600 x 900 mm				
900 x 1500 mm				



TAPIS ANTI-SALISSURES PREMIUM

Tapis anti-salissures et anti-poussière. 100% polyamide: qualité maximale. Aspect velours. Très bonne stabilité au sol : semelle en vinyle antidérapante. Très bonne résistance aux frottements et aux UV. Classifié anti-feu CFL-S1. Très grande résistance aux passages: immeuble, hôtel et industrie. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30°. Coloris gris. Épaisseur : 10 mm.

PAPERFLOW *** CODE DIMENSIONS 80011 600 x 900 mm

TAPIS ANTI-SALISSURES ABSORBANT

900 x 1500 mm

Tapis en microfibre d'une très grosse capacité d'absorption : 2.5 L par m². 60% polypropylène et 40% microfibre, aspect velours. Très bonne stabilité au sol : semelle vinyle antidérapante. Très bonne résistance aux frottements. Très grande résistance aux passages : immeuble, hôtel et industrie. Lavable à la machine à 30°. Classifié anti-feu CFL-S1. Coloris gris. Épaisseur : 8 mm.

TAPIS DE SOL PVC


Superficie protectrice en PVC pour les sols. Résistante et commode pour la protection contre l'usure que souffre les parquets et sols, à cause de la friction que les roues de la chaise exercent sur les sols. Isole aussi de l'humidité et du froid. Épaisseur: 25 mm.


PAPERFLOW



932378


932379





TAPIS ANTI-SALISSURES SUPER BUDGET

Tapis anti-salissures et anti-poussière. 100% polypropylène, aspect velours. Très bonne stabilité au sol : semelle vinyle antidérapante. Résistance moyenne aux passages : principalement immeuble. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30°. Coloris gris. Épaisseur: 8 mm.



TAPIS ANTI-SALISSURES GRATTANT GREEN & CLEAN

Tapis anti-poussière fabriqué avec 100% de produits recyclés et 100 % polyamide. Très bonne stabilité au sol: semelle vinyle PET antidérapante sans phtalate. Très absorbant et résistant aux UV. Classifié anti-feu CFL-S1. Très grande résistance aux passages : immeuble, hôtel et industrie. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30°. Coloris gris. Épaisseur : 8 mm.



TAPIS DE SOL



TAPIS ANTI-SALISSURES GRATTANT

Tapis grattant extérieur et intérieur. 100% polypropylène. Très grosse densité de fils pour retenir sable, gravillons, poussières, eau, etc. Très bonne stabilité au sol : semelle en vinyle antidérapante. Très grande résistance aux passages: immeuble, hôtel et industrie. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30°. Coloris noir. Épaisseur : 10 mm.

PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS
80021	600 x 800 mm
80022	800 x 1000 mm

TAPIS GRATTANT PICOTS

Tapis anti-salissures lourdes (boue, neige, etc). 100% caoutchouc. Grand pouvoir grattant grâce à ses centaines de picots. Très bonne stabilité au sol: semelle caoutchouc antidérapante. Résiste aux températures extrêmes. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau. Coloris noir. Épaisseur : 8 mm.

OUVRE-PORTES











VEW

CODE 157513

OUVRE-PORTE À PÉDALE

Pédale ouvre-porte avec le pied pour réduire les risques de contamination. Fixation par 4 vis autoforeuses en bas de porte. Bague en caoutchouc à fixer au bas de la porte. Partie basse reliée par un câble à la partie haute en acier galvanisé. Jeu de 2 sets pour 1 porte.

PORTE-PARAPLUIES



PORTE-PARAPLUIES EN MÉTAL

Porte-parapluies en maille métallique. Hauteur: 500 mm. Diamètre du fond: 265 mm. Capacité: 22,6 L.

♦>> DURABLE Lesté **28,5** litres COLORIS Noir Argent

PORTE-PARAPLUIES EN MÉTAL AJOURÉ


Porte-parapluies en métal ajouré, au design élégant. En acier avec revêtement époxy émaillé. Bande en plastique sur le fond assurant une protection du sol. Idéal pour les zones d'entrée de magasins et de bureaux. Capacité : 28,5 L. Dimensions: 620 x 260 mm.



PORTE-PARAPLUIES TRIA MÉTAL

En moderne acier plaqué en forme de parapluie et ventilation sur les côtés pour permettre au parapluie sécher plus rapidement. Capacité: 30 L. Coloris gris métallisé. Dimensions: 638 x 298 x 140 mm.

PATÈRES MURALES



PORTE-MANTEAUX MURAL PMSIX

6 crochets à la forme arrondie, robuste, esthétique et n'abîme pas les vêtements. Structure en métal, crochets en bois. Diamètre d'un crochet: 90 mm. Vis et chevilles incluses. Idéal pour les bâtiments publics et administrations, banques, assurances, etc. Capacité de charge par crochet: 5 kg. Coloris blanc / hêtre. Dimensions: 280 x 70 x 120 mm. Poids: 1,3 kg.



PATÈRE MURALE MAGNÉTIQUE

La patère magnétique facile à poser! Sans clou, ni vis. Design sobre et original pour s'intégrer dans tous les environnements de travail. Se fixe sur n'importe quelle surface métallique (armoire, porte, etc). Protection ABS sur l'accroche pour un parfait maintien et respect des vêtements. Crochet pour y mettre un parapluie ou autre petit accessoire. Poids supporté par patère : 5 kg. Dimensions: L 74 x P 68 x H 143 mm.

PATÈRES MURALES











AIMANT PUISSANT AVEC BOUTON

Aimant puissant ferrite. Pastille de feutre pour protection surface. Résistance: 12 kg. Coloris argenté clair. Dimensions: Ø 67 x 33 mm.









TRIPLE PATÈRE DE PORTE

Coloris gris métal et noir. Dimensions: 370 x 105 x 47 mm. Poids: 858 g.











PORTE-MANTEAUX MURAL


La patère murale sobre et élégante! Patère en bois arrondie permettant un bon maintien des vêtements. Ces double patères très résistantes se fixent facilement grâce aux 2 vis fournies. Poids supporté par patère : 10 kg. Coloris gris métal et bois clair. Dimensions : L 300 x P 110 x H 174 mm.

















PORTE-MANTEAUX EASYCLOTH

6 patères en polystyrène choc haute résistance et 2 patères en acier chromé. Fût en bois massif vernis. Sa base lui garantit une parfaite stabilité. Coupelle de récupération d'eau. Porte-parapluies inclus. Hauteur: 1,80 m. Poids: 5,7 kg.



PORTE-MANTEAUX

Équipé de 5 patères pour un parfait maintien et respect des vêtements. Anse pour parapluies pouvant accueillir jusqu'à 6 parapluies, petits comme grands. Grand égouttoir. Montage sans outils. Facile et rapide à monter. Matériaux : Acier et bois. Coloris blanc et bois clair. Base: Ø 35 cm. Hauteur: 175 cm. Tube: Ø 38 mm.



PORTE-MANTEAUX STAN GRIS

Équipé de 8 patères ajustables horizontalement, 2 crochets pour les accessoires et un porteparapluies. Fût en acier chromé. Socle et patères en acier finition époxy. Boules en ABS choc chromé. Porte-parapluies en polypropylène. Piètement lesté très stable Ø 38 cm. Hauteur: 1,76 m. Poids: 6 kg.





PORTE-MANTEAUX





PORTE-MANTEAUX MÉTALLIQUE

Porte-manteaux équipé de 8 patères avec support à crochets pour les sacs avec une finition arrondie pour protéger les vêtements. Dimensions: $1,73 \text{ m} \times 51 \text{ cm}$. Poids: 13,5 kg.



BUTÉES DE PORTES







CODE **407550**

BUTÉE DE PORTE

Butée de porte lestée en acier et élastomère. Pas de fixation nécessaire. Dimensions : Ø 90 x H 40 mm. Poids : 1 kg.

CINTRES



CODE **407548**

CINTRE STANDARD

Cintre en plastique. Dimensions : 450 x 220 mm. Lot de 20 unités.

BOUSSOLES

Wonday



CODE **38318**

BOUSSOLE

Boussole avec couvercle, cadran luminescent, repère de direction et boucle d'attache. Diamètre : 45 mm.

THERMOMÈTRES MURAUX

Wonday



76531

THERMOMÈTRE MURAL

Pour usages intérieur et exterieur. Fabrique en polystyrène blanc. Tube en verre protégé (kérosène). T° en degrés Celsius. Dimensions : 42 x 195 mm.



LOUPES



LOUPE RONDE

Lentille en verre. Grossissement x 3. Monture métal chromé.



Grossissement x 3. Verre optique fumé, anti-déformation. Diamètre : 50 mm.



(polyméthacrylate) avec 3 ampoules LED. Fonctionne

avec 3 piles AAA non incluses. Diamètre 75 mm.

Maped

37506

LOUPE RÉGLETTE

Format réglette avec poignée pour une bonne prise en main et un usage prolongé, sans effort. Repère visuel pour faciliter la lecture. Netteté immédiate. Grossissement réglette x 1,5. Grossissement lentille x 3. Livré avec un étui de protection. Longueur : 250 mm.

LAMPES LED

Quelle lampe choisir pour votre bureau?

On distingue 3 sources lumineuses : les lampes à incandescence, les lampes halogènes, les lampes fluorescentes et les lampes à LED. Voici un tableau pour vous aider à faire votre choix.

COMMENT CHOISIR SA LAMPE DE BUREAU?	PRIX D'ACHAT MOYEN	QUALITÉ D'ÉCLAIRAGE	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	DURÉE DE VIE	FAIBLE DÉGAGEMENT DE CHALEUR	RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
LAMPE FLUORESCENTE	**	****	****	****	****	****
LAMPE LED DE PUISSANCE	*	****	****	****	***	****
LAMPE HALOGÈNE	***	**	***	**	**	**



LAMPE LED SANS FIL

Lampe de chevet pour enfant fabriquée en ABS. Avec ses 16 LED et sa puissance de 5W, cette lampe est spécialement conçue pour éclairer sans endommager la vision des enfants. Les LED de couleur permettent de créer differentes ambiances, chaque couleur est adaptée à une situation: se reposer, lire ou étudier. Bras inclinable permettant d'ajuster la diffusion de la lumière. Tactile avec 3 niveaux de luminosité. Economie d'énergie. Coloris blanc. Dimensions: 137 x 133 x 209 mm. Poids: 327 g.



LAMPE LED AERO

Technologie LED qui lui assure un éclairage de haute qualité tout en ayant une consommation d'énergie réduite et une durée de vie prolongée. Éclairage chaud et uniforme pour une lumière proche de celle du jour grâce à ses 3000 Kelvin. Contrôle de l'éclairage sur la base grâce à son bouton tactile «Touch Control». 3 niveaux d'intensité. Bras flexible et tête inclinable. Vous pourrez diriger le flux lumineux là ou bon vous semble. Stabilité parfaite grâce à sa base lestée et ses patins antidérapants. Puissance: 4W. Dimensions tête: 100 mm. Bras: Ø 155 mm. Bras: 460 mm. Poids: 1,7 kg.



LAMPE BASSE CONSOMMATION MAULSTUDY

65340

Luminaire de bureau en métal avec réflecteur pour une utilisation optimale de la lumière. Base consommation classe A 12 W. Hauteur en position normale de 510 mm. Cordon 1,75 m. Fixation par pince. Sans ampoule. Dimensions: 595 x 170 x 505 mm. Poids: 730 g.





LAMPE LED POPPINS

En ABS. Avec ballast électronique dans la tête. Socle lesté, bras et tête articulés. Interrupteur sur socle. Bras en aluminium de 480 mm. Puissance 11W, bandeau LED intégré, 400 lumens, 3000 K. Dimensions: 600 x 125 x 195 mm.



LAMPE DE BUREAU LED NELLY

Batterie intégrée, la lampe de bureau ne nécessite pas d'alimentation électrique permanente (Classe énergétique A). Se connecte à l'aide du câble micro USB fourni. La fonction de variateur à 3 niveaux ainsi que le bras flexible orientable garantissent un éclairage adapté à votre travail de bureau. Puissance: 5,6W, 400 lumens, 1100 lux à 35 cm de distance de la surface de travail. Durée de vie : 20 000h. Température de couleur: 3000, 4500 et 6000 K. Coloris blanc. Dimensions: 130 x 130 x 350 mm. Poids net: 240 g.



LAMPE DE BUREAU LED LINKA

Design aux lignes fines et épurées. Deux touches tactiles permettent de faire varier l'intensité lumineuse en continu et une autre pour régler la température de couleur à 4 niveaux. Charge inductive sans fil, pliable et port de charge USB. Classe énergétique A+. Puissance: 5W. Durée de vie: 50 000h. Coloris noir. Dimensions base: 1120 mm x P 160 mm. Hauteur bras: 350 mm. Tête: 150 mm x P 250 mm.



LAMPE LED LEDTOUCH

Se compose d'un bras articulé et d'une tête orientable allongée en métal et plastique. Base lestée avec une zone d'interrupteur tactile. Avec un port USB qui permettant la recharge de téléphones portables. Éclairage homogène sans effet d'ombres. Économie d'énergie : 50 000 h. Puissance : 5W, 400 lumens, 3000 K. Dimensions (bras - tête - base): 530 mm - 170 x 47 mm - 195 x 90 mm.



LAMPE DE BUREAU LED POPY

Lignes fines et épurées. Bras et tête en aluminium pliables rendant la lampe ultra compacte. L'interrupteur tactile permet de faire varier les 3 niveaux de température de couleur par une pression brève et l'intensité lumineuse par une pression continue. Offre une lumière douce située au niveau du socle pouvant être utilisé comme veilleuse. Durée de vie : 50 000h. Puissance : 5W, 500 lumens. Coloris gris métal. Dimensions base: I 110 mm x P 160 mm. Hauteur bras: 350 mm. Tête: 140 mm x P 300 mm.



LAMPE DE BUREAU LED STRATA

Une nouvelle génération de lampe de bureau ergonomique qui offre une grande amplitude lumineuse, un éclairage sur mesure de qualité et qui diminue la fatigue oculaire. Elle se fixe à l'aide d'une pince qui s'installe facilement à l'arrière de votre bureau. Durée de vie : 30 000h. Puissance : 12,5W, 680 lumens (A). Coloris noir. Dimensions: 880 x 140 x 60 mm. Poids: 1,52 kg.



Design eco-conçu en aluminium recylé, acier et bambou. Grande maniabilité grâce à son bras pivotant à double articulation. Équipée de ressorts de compensation facilitant son orientation en tous sens. Vendue sur socle avec un kit de fixation sur pince (écartement maxi 5 cm) pour s'adapter à toutes les utilisations. Puissance nominale : fournie avec une ampoule LED culot E27 d'une puissance de 12,6W. Durée de vie : 30 000h. Éclairement de 1640 Lux à 350 mm. Température de couleur : 3000 K. Efficacité lumineuse des diodes lumineuses: 100 lm/W. IRC: 82. Hauteur maxi: 550 mm. Hauteur mini: 150 mm.



LAMPE DE BUREAU LED VICKY

Design style scandinave, sobre et intemporel. Cette lampe offre 3 niveaux d'intensité lumineuse, permettant d'adapter l'éclairage tout au long de la journée en fonction de ses besoins. L'éclairage LED offre une lumière sans éblouissement, uniforme et qui n'agresse pas vos yeux. Durée de vie : 50 000h. Puissance: 10W, 900 lumens. Coloris blanc/hêtre. Dimensions: 625 x 165 x 158 mm. Poids: 1,96 kg.



LAMPE LED MAMBOLED

En aluminium recyclable et ABS, éclairage de qualité, puissant et chaud. Équipée d'un diffuseur permettant une meilleure répartition de la lumière sur le plan de travail. Son double bras articulé équipé de ressorts de compensation permet des mouvements d'une grande amplitude et d'une grande souplesse. La tête est orientable en tous sens. Fournie avec socle et pince. Interrupteur tête 600 lm. 90 lm/W. IRC >80. 3000K. Durée de vie : 40 000h (A++). Coloris noir. Dimensions: 485 x 202 x 95 mm.



LAMPE LED JOKERLED 2.0

Q-CONNECT GARANTIE 2_{ans}

En aluminium, la lampe Joker Led 2.0 diffuse une lumière chaude, très agréable et sans danger pour la vue. Son éclairage asymétrique neutralise les éblouissements et limite les contrastes évitant fatigue visuelle et maux de tête. Interrupteur sur socle 2 intensités: 70% et 100 % du flux. 700lm. A++. CE. IRC 92. Durée de vie : 40 000h. Dimensions : 620 x 160 x 160 mm.



UNILUX 10456 **LAMPE LED JACK** Un éclairage sur mesure : Jack possède un éclairage LED de 6W à haute efficacité. L'interrupteur tactile sur le socle à

LAMPE DE BUREAU LED

CODE

153418

Lampe de bureau fabriquée en ABS. Avec ses 16 LED, allant de la lumière chaude à la lumière froide, et disposant de 3 niveaux de luminosité, cette lampe fournit un éclairage de qualité. Elle dispose aussi d'une tête allongée inclinable en tout sens permettant une parfaite diffusion de la lumière sur le plan de travail. Idéal pour un usage professionnel. Interrupteur tactile sur la base. CCT: 4200k - 4600k. Lumen: 350/m - 1200 lux. Puissance: 6W. Durée de vie: 20 000h - 2 ans. Dimensions: 400 x 180 x 120 mm.

4 niveaux d'intensité lumineuse permet également le réglage

de la couleur d'éclairage à 3 niveaux adaptée à différentes activités: travail, lecture, repos, etc. En plastique ABS, est

également muni d'un port USB permettant la recharge de

téléphones portables. Coloris noir. Bras et tête inclinables.

600 lm. 100lm/W. 2900 K, 3500K ou 4000 K. IRC>80. Durée de vie : 40 000h. A+. Dimensions : 650 x 150 x 140 mm.





LAMPE DE BUREAUL LED PRO

Lampe de bureau fabriquée en ABS. Avec ses 28 LED, allant de la lumière chaude à la lumière froide, et disposant de 4 modes d'éclairage, cette lampe au design moderne et élégant fourni un éclairage de qualité. Elle dispose aussi d'une longue tête inclinable permettant d'ajuster la diffusion de la lumière sur le plan de travail. Idéal pour un usage professionnel. Interrupteur tactile. CCT: 2800k - 6500k. Lumen: 550 lm, 1300 lux. Puissance: 10W. Durée de vie: 20 000h. Hauteur: 397 mm. Coloris noir et blanc. Dimensions: 402 x 205 x 145 mm.



Q-CONNECT GARANTIE

CODE 153420

LAMPE DE BUREAU PROFESSIONNELLE LED

Lampe de bureau fabriquée en ABS. Avec ses 32 LED, allant de la lumière chaude à la lumière froide, et disposant de 3 niveaux de luminosité, cette lampe fournit un éclairage puissant et de qualité. Elle dispose aussi d'une tête allongée inclinable en tout sens et d'un bras articulé, permettant une parfaite diffusion de la lumière sur le plan de travail. Idéal pour un usage professionnel intensif. Large base stable et robuste, interrupteur tactile. CCT: 3000 - 6000K. Lumen: 550 lm. 1300 Lux. Puissance: 10W. Durée de vie: 20 000h. Hauteur: 500 m. Dimensions: 562 x 220 x 155 mm.



LAMPE DE BUREAU PROFESSIONNELLE LED

Choisissez l'intensité lumineuse tout au long de la journée pour mieux répondre à vos besoins. Lampe Articulée: avec sa tête mobile à +/-120°, son bras ajustable à 90° et sa base rotative à +/- 30° . Lampe design moderne avec ses lignes fines et épurées. Sa tête ne dépasse pas 1 cm en épaisseur ce qui lui confère un caractère élégant. Cette lampe compacte est pliable et dépliable à souhait et vous accompagnera dans tous vos déplacements professionnels. Puissance: 6W. Dimensions: 180 x 300 x 400 mm.

UNILUX

Q-CONNECT







COLORIS 65909 Blanc 65907 Noir

LAMPE LED SOL

Lampe de bureau à LED intégré en aluminium. Puissance 4W, tête et bras flexible. Interrupteur ON/OFF sur cordon. Durée de vie : 20 000h. Efficacité lumineuse : 100 lm/W - 500 lm. Classe énergétique A+. Hauteur: 450 mm. Dimensions: 450 x 150 x 150 mm.

UNILUX







CODE 65911

LAMPE LED ARCHITECTE

Un best-seller: la lampe architecte! En métal. Bras double triple articulation pivotant sur le socle, d'une grande robustesse grâce à ses ressorts de compensation facilitant son orientation en tous sens. Vendue avec pince et socle. Coloris noir. Hauteur: 330 mm. Dimensions: 460 x 275 x 135 mm.









LAMPE LED BUSINESS

Rayon d'action particulièrement important grace à son bras double (410 + 410 mm) en aluminium, orientable sur 160° et inclinable sur 240°. Munie de 18 led d'une puissance de 4000K, blanc neutre. Durée de vie : 20 000h. Éclairement 2060 lux à 35 cm, flux de 560 lumens. Diffuseur pour éviter les ombres. Utilisable avec socle ou bien pince de fixation (livrée). Consommation: 11W. Classe énergétique: A. Coloris argent. Dimensions: 503 x 280 x 162 mm.



MAUL









CODE 79026

LAMPE LED PURE RÉGLABLE

Équipée d'un port "USB" (max 500mA) pour recharge. Design épuré et longue surface d'aclairage. 30 led d'une puissance de 6500K. Éclairement 1800 lux. Flux 430 lumens. Lumière du jour. Durée de vie : 20 000h. Réglage 7 positions sur zone tactile du socle. Tête en aluminium inclinable 180° et orientable 300°. Cordon de 1,5 m. Bras de 420 mm. Consommation: 8W. Classe énergétique: A. Dimensions: 475 x 130 x 420 mm.

MAUL







CODE 65343

LAMPE LED MAULSTARLET

Très économique et peu encombrante. Socle et bras métallique. Tête inclinable 135° et orientable 310°. Ampoule LED incluse 3W. Durée de vie : 20 000h. Éclairement 720 lux. Flux 230 lumens. Consommation nulle éteinte. Cordon de 1,7 m. Compatible avec ampoule des classes énergétiques A++ à B. Dimensions: 190 x 160 x 290 mm.

MAUL









LAMPE LED MAULATLANTIC

Lampe métallique sur pied. Classe énergétique A. Tête de lampe en plastique avec 21 LED non dégradable. Durée de vie : 20 000h. Bras inférieur de 330 mm et supérieur de 340 mm. Cordon de 1,8 m. Intensité lumineuse : 2000 lux / 350 mm. Rendement lumineux: 36 Lm/W. Consommation: 9W. Hauteur: 500 mm.

MAUL





CODE	COLORIS
65344	Noir
79024	Blanc

LAMPE LED MAULPUCK

Bras télescopique chromé. Design moderne. Forme compacte. LED intégrée. Puissance lumineuse 6500K. Éclairement 1300 lux. Flux 230 lumens. Tête inclinable 180°. Bras extensible de 185 à 330 mm. Cordon de 1,7 m. Durée de vie : 15 000h. Éclairement 720 lux. Flux 230 lumens. Puissance : 5W. Classe énergétique A. Dimensions: 125 x 125 x 375 mm.

MAUL







LAMPE LED LOUPE MAULDUPLEX

Idéale pour "l'observation", que ce soit au bureau, à la maison, mais également à l'école, etc. Usage de lampe de bureau. 21 diodes lumineuses, 6500 kelvin, lumière du jour. Durée de vie : 20 000h. Classe énergétique : A+. Consommation nulle avec interrupteur coupé. Consommation extrêmement faible. Éclairement de 2000 lux à 35 cm, flux de 400 lumen. Bras inférieur de 330 mm et supérieur de 340 mm. Tête d'environ 330 x 70 mm orientable. Lentille 3 Dioptries Ø 100 mm (grossissement 1,75) + petite lentille 12 Dioptries Ø 25 mm (grossissement 4). Interrupteur sur la tête facilitant l'utilisation. Réflecteur pour une répartition optimale de l'éclairage. Cordon de 1,8 m. Consommation : 9W. Dimensions: 340 x 180 x 330 mm.

LAMPADAIRES

UNILUX



CODE 65904

LAMPADAIRE LED DELY

Lampadaire métallique LED premier prix. Équipé de 44 LED de 0,4 W (consommation maximum de 21W) fournissant un flux lumineux 2800 lumens. Éclairage qualitatif pour un confort visuel conforme. Équipé d'un interrupteur, variateur de lumière sur le cordon. Efficacité lumineuse : 3000 lm. 40 000h. 3000K. Coloris noir. Classe énergétique A+.

UNILUX

CODE 158287



Design moderne conçu avec de l'aluminium recyclable. Ses lignes aériennes et épurées permettent d'intégrer ce lampadaire dans un bureau, dans une chambre ou dans un salon. Ce lampadaire LED émet une lumière nonscintillante et à rayonnement nul. Réduit la fatigue oculaire. La faible consommation aide à réaliser des économies d'énergie. Faible consommation (56W) pour un éclairement de 4250 lumens et une durée de vie de 50 000h sans entretien. Coloris gris.

Dimensions: 1180 x 420 x 160 mm. Poids: 12,7 kg.



UNILUX



CODE 158292

LAMPADAIRE LED PRYSKA

Design style scandinave, sobre et intemporel. L'association du bois et du blanc sublime aussi bien les bureaux contemporains, que les grands intérieurs de type halls d'accueil. Son variateur tactile d'intensité

lumineuse (3 niveaux), situé sur le mât, vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler. Durée de vie : 40 000h. Energie consommée: 40 KW / 1000 h. Coloris blanc/hêtre.

Dimensions: 780 x 400 x 170 mm. Poids: 9,8 kg.

UNILUX



CODE 65905

Lampadaire métallique LED articulé. Équipé de 44 LED de 0,4 W (consommation maximum de 21W) fournissant un flux lumineux 2000 lumens. Éclairage qualitatif pour un confort visuel conforme. Équipé d'un interrupteur, variateur de lumière sur le cordon. Efficacité lumineuse: 3000 lm. 40 000h. 3000K. Coloris noir. Classe énergétique A+.

LAMPADAIRE LED ARTICULÉ DELY



d'ambiance à 70% direct (vers le bas) et à 30% indirect (vers le haut). Fût déporté de 190 cm en aluminium. Tête: 620 x 330 mm en aluminium. Socle: 420 x 280 mm en acier. Interrupteur sur tête. Coloris argent.

Livré avec 2 ampoules 2G11, 55W et 4500 K.



CODE 78867

LAMPADAIRE DROIT CLASSIC LED

Fût et tête de couleur noire. Technologie LED pour un éclairage de haute qualité. Consommation d'énergie réduite 30W et longue durée de vie. Composé d'un vasque éclairage pivotant pour diriger la lumière comme bon vous semble. Socle lesté en métal lui permettant d'être très stable. Équipé d'un variateur d'éclairage réglable pour ajuster la lumière. Coloris noir. Vasque :Ø 320 mm.

Base: Ø 290 mm. Hauteur: 1,80 m.





COLORIS 78868 Blanc 78869 Noir

LAMPADAIRE LED SWING RÉVERSIBLE

Sa tête pivotante, son variateur de température de couleur et l'intensité vous permettront d'adapter votre source lumineuse comme vous le souhaitez. Tube finition chromé. Base lestée pour assurer une stabilité parfaite. Interrupteur sur câble avec variateur d'intensité. Technologie LED pour une consommation écologique et économique de 30W. Durée de vie : 25 000h.

Dimensions: 500 x 300 x 1850 mm.



